
A: Effect of trial design, analysis specification, and biomarker effect on power ($t_{1/2} = 1$)
CO
Hybrid
OL+BDC
N = 35
N = 70
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
0.06 0.24 0.53
0.05 0.23 0.53
0.05 0.23 0.51
0.05 0.24 0.53
0.05 0.21 0.44
0.04 0.29 0.53
0.03 0.28 0.52
0.03 0.28 0.51
0.03 0.28 0.51
0.06 0.29 0.54
0.04 0.28 0.54
0.07 0.21 0.47
0.07 0.22 0.48
0.05 0.25 0.50
0.04 0.28 0.53
0.03 0.25 0.52
0.04 0.21 0.44
0.04 0.21 0.45
0.06 0.18 0.36
0.05 0.16 0.35
0.07 0.15 0.27
0.07 0.15 0.26
0.07 0.16 0.32
0.04 0.18 0.34
0.05 0.16 0.33
0.05 0.14 0.26
0.05 0.13 0.25
0.06 0.51 0.85
0.05 0.51 0.84
0.06 0.50 0.84
0.05 0.50 0.85
0.04 0.41 0.75
0.05 0.52 0.84
0.05 0.52 0.85
0.05 0.51 0.83
0.05 0.51 0.83
0.06 0.56 0.90
0.05 0.56 0.90
0.05 0.46 0.83
0.05 0.46 0.83
0.06 0.48 0.85
0.04 0.53 0.88
0.03 0.52 0.89
0.03 0.45 0.79
0.03 0.45 0.79
0.05 0.37 0.67
0.05 0.37 0.67
0.05 0.32 0.58
0.05 0.32 0.57
0.04 0.32 0.60
0.03 0.35 0.64
0.03 0.34 0.64
0.03 0.29 0.56
0.03 0.28 0.54
0
0.3
0.45
Biomarker moderation (c_{bm})
Power
1.00
0.75
0.50
0.25