
B: Effect of carryover half−life on power ($c_{bm} = 0.45$)
CO
Hybrid
OL+BDC
N = 35
N = 70
G9 0.56 0.55 0.53 | 0.85 0.73 0.54 | 0.73 0.57 0.36
G8 0.56 0.56 0.53 | 0.85 0.73 0.54 | 0.74 0.56 0.35
G7 0.55 0.55 0.51 | 0.85 0.70 0.47 | 0.74 0.53 0.27
G6 0.56 0.55 0.53 | 0.85 0.70 0.48 | 0.74 0.53 0.26
G5 0.48 0.48 0.44 | 0.79 0.67 0.50 | 0.64 0.50 0.32
G4 0.58 0.58 0.53 | 0.82 0.69 0.53 | 0.70 0.52 0.34
G3 0.58 0.57 0.52 | 0.83 0.68 0.52 | 0.69 0.51 0.33
G2 0.58 0.57 0.51 | 0.83 0.66 0.44 | 0.70 0.48 0.26
G1 0.58 0.58 0.51 | 0.83 0.66 0.45 | 0.69 0.47 0.25
G9 0.88 0.88 0.85 | 1.00 0.97 0.90 | 0.97 0.87 0.67
G8 0.88 0.87 0.84 | 1.00 0.98 0.90 | 0.97 0.89 0.67
G7 0.89 0.88 0.84 | 1.00 0.97 0.83 | 0.97 0.86 0.58
G6 0.88 0.87 0.85 | 1.00 0.97 0.83 | 0.97 0.86 0.57
G5 0.79 0.78 0.75 | 0.99 0.95 0.85 | 0.91 0.83 0.60
G4 0.88 0.87 0.84 | 0.99 0.96 0.88 | 0.96 0.84 0.64
G3 0.88 0.87 0.85 | 0.99 0.96 0.89 | 0.96 0.84 0.64
G2 0.87 0.87 0.83 | 0.99 0.96 0.79 | 0.96 0.83 0.56
G1 0.88 0.87 0.83 | 0.99 0.96 0.79 | 0.96 0.82 0.54
0 0.5 1
Carryover half−life ($t_{1/2}$, weeks)
Power
1.00
0.75
0.50
0.25