I3 · Розыгрыши под контролем

Команда TEMIR · Технический пакет для защиты · 1.7.0-track1-evidence

Задача и работающий MVP

I3 анализирует предоставленные посты, скриншоты и текст эфира одного розыгрыша. Выделяет приз, обязательную оплату входа, случайный выбор, сбор денег и заявленную комиссию. Сохраняет точные цитаты, автоматический приоритет и отдельный ручной разбор.

Требование брифа	Подтверждение
MVP	Опубликованный сайт, исходники и START.command
Презентация 5 минут	8 редактируемых слайдов PPTX, PDF и заметки на 300 секунд
Методология	Роли фраз, отрицание, неопределённость, этап выбора и происхождение
Метрики	Свежий AI-корпус v5, P/R/FPR, очередь, интервалы и языки
Внедрение	Протокол реального пилота, API-ограничения и архитектура

Демонстрация

Открыть MVP I3 · Материалы защиты. На главной: текст или скриншот. Внизу страницы: «Для аналитика», «Качество» и «Открытые источники».

Границы результата

Автоматический приоритет относится к условиям в загруженных материалах. Законность, мошенничество, подлинность аккаунта, реальный доход и общий владелец аккаунтов отдельно не устанавливаются. Решение о правовой квалификации принимает уполномоченный специалист.

Название команды известно. Состав 3-5 человек, имена, регистрация, фактическая подача и публичный контакт требуют подтверждения участниками. Заявка организаторам не отправлялась.

Методология и ручная проверка

Признак	Контекст, который рассматривают правила
Приз	Обещание приза или розыгрыша, отдельно от обычной продажи
Оплата входа	Обязательный билет, слот, номер, покупка или донат для допуска
Случайность	Выбор итогового победителя генератором, колесом или жеребьёвкой
Сбор / доход	Продажа мест и сбор отдельно от прямого заявления комиссии
Исключения	Бесплатный вход, отрицание, жюри, предупреждение, доставка после победы

Контекст и точная цитата

v1.7 разбирает роль фразы, отрицание, неопределённость и этап выбора. Предварительный отбор отличается от определения итогового победителя. Нормализация NFKC сохраняет карту исходных позиций UTF-16: цитата остаётся фрагментом исходного текста. Это словарные эвристики; их полнота ограничена.

Высокий автоматический приоритет: приз + обязательный платный вход + случайный выбор без неразрешённого противоречия. **Средний:** неполные или конфликтующие условия. **Низкий:** явная бесплатность, оценочный конкурс или отсутствие сочетания. Баллы показывают порядок проверки, не вероятность нарушения.

Ручной разбор хранится отдельно

Аналитик явно проверяет три признака: «подтверждено», «не подтверждено», «неясно». Каждое подтверждение требует точной цитаты из выбранного источника. Быстрая заметка не завершает дело и оставляет его в очереди. Высокий ручной приоритет требует всех трёх подтверждений; итог любого уровня - комментария. «Не подтверждено» означает отсутствие подтверждения в рассмотренных материалах.

Запись включает версию правил, состав материалов, цитаты, позиции и происхождение. Изменение текста/OCR, изображения или значимых метаданных делает её устаревшей. Черновик сохраняется при вводе; JSON сохраняет его и историю, HTML содержит читаемый разбор и безопасную запись для восстановления на тех же материалах.

Группировка и сеть

Разные исходные campaignRef не суммируются даже после ручной группировки. Высокий ручной приоритет тоже заблокирован; medium может документировать конфликт. Ответ и общий тег не отменяют конфликт ID; неоднозначные цепочки отделяются. Старое объединённое дело сохраняется, а отдельные копии по ID получают новые источники без прежних решений. Серия требует одного точного аккаунта, разных явных ID и разных текстов. Полный общий рекламный URL или явный контакт у разных аккаунтов создаёт кандидата связи. Общий домен и похожие имена не подходят. Контакты маскируются; граф не повышает риск и не доказывает общего владельца.

Первый слепой замер v5

200 AI-синтетических сценариев: 80 high, 40 medium, 80 low. Отдельный автор не видел движок и прежние корпуса. Движок заморожен до открытия v5 и после результата не менялся. Реальных соцпубликаций в тесте нет.

Положительный класс - high; medium и low входят в отрицательный. TP=41, FP=8, FN=39, TN=112. Автоматический high пропустил 39 из 80 авторских high. Все 84 ошибки трёх уровней сохранены.

Показатель	Оценка	95% интервал Уилсона
Precision high	83,67%	70,96%-91,49%
Recall high	51,25%	40,49%-61,89%
FPR high	6,67%	3,42%-12,61%
Три уровня	116/200 = 58%	Совпадение с авторскими метками

Автор / результат	High	Medium	Low
high	41	23	16
medium	7	17	16
low	1	21	58

Очередь high+medium против low: TP=88, FP=22, FN=32, TN=58. Precision 80%, recall 73,33%, FPR 27,5%; 95% интервал FPR 18,92%-38,14%.

Язык	N	Precision	Recall	FPR	Три уровня
Казахский	60	80%	83,33%	13,89%	68,33%
Транслит	30	100%	16,67%	0%	40%
Русский	60	90%	37,5%	2,78%	55%
Смешанный	50	83,33%	50%	6,67%	60%

Подгруппы малы; долю классов задал автор. Precision синтетического корпуса не оценивает precision реального потока. Метки относятся к условиям, а не к факту мошенничества.

Протокол, сравнение и OCR

v1.7 разрабатывался по открытым старым наборам v1/v2/v3/v4 и 82 новым структурным проверкам. Эти проверки не входят в свежие метрики. Отдельный автор v5 не использовал прежние тексты, код или предсказания. Замороженные v1.6 и v1.7 сравниваются на одном v5; повторные запуски не считаются новыми независимыми тестами.

Один и тот же v5	v1.6	v1.7
Совпадение трёх уровней	109/200 (54,5%)	116/200 (58%)
Precision / recall high	81,82% / 45%	83,67% / 51,25%
FPR high	6,67%	6,67%

Исправлено 11 случаев, ухудшено 4; обе версии верны в 105, обе ошибаются в 80. Парный прирост относится к синтетике и не доказывает качество реального потока.

Вторая отдельная AI-разметка: 200/200 совпадений, к Коэна 1.000. Разметчик не видел первые ответы и движок. Совпадение двух AI по общей инструкции не подтверждает качество разметки специалистами.

Четыре контролируемые OCR-пробы

Проба	CER	WER	Уровень
ru-small	0%	0%	high
kk-dark	0%	0%	low
mixed-wrap	0,78%	5,88%	high
ru-warning	0%	0%	low

По символам CER=0,2%, по словам WER=1,45%. Весь показанный текст, NFC и пробелы; регистр и пунктуация сохранены. Изображения сняты браузером и загружены через file chooser. В mixed-пробе ү прочитана как у. Текст этой пробы использовался при разработке: классификация здесь функциональная, не слепая. Четыре изображения не доказывают качество настоящих скриншотов.

Воспроизводимость

основные: 38/38; ручная проверка: 64/64; пакетный импорт: 24/24; интеграция: 15/15; очередь: 21/21; backup/восстановление: 29/29; черновики ввода: 29/29; фокус/цветовые пары: 23/23; принадлежность: 23/23; раздельные копии: 25/25. 82 новых engine assertions и остальные проверки относятся к разработке. Не суммировать пересекающиеся проверки как уникальные случаи.

SHA-256 движка: d75b486aa53bdae2462b7ae121ddfbc76b3076f9cbc7f68223bcadb0b55619c3
SHA-256 v5: 839ffab18108e34df6b22940273978912a8ca36cc72c4891b6cbcb268c10b756

Данные и внедрение

Что реализовано локально

Обычный импорт ограничен 100 кампаниями, 300 источниками и 15 МБ JSON. Backup v2 допускает до 50 МБ, 2000 дел и 10000 источников, до 50 материалов на дело. Восстановление использует ограниченные пакеты WebWorker, прогресс и отмену до записи. Экспорт вне тех же лимитов отклоняется. Квота браузера может быть меньше; сервер и общий доступ пока отсутствуют.

Повреждённый localStorage не перезаписывается новой проверкой: доступно скачивание исходного снимка. Конфликт вкладок останавливает запись старой версии. Текстовые черновики сохраняются между переходами и обновлением, выбранные File-объекты - только в памяти вкладки. Можно вернуть ручной текст после выбора примера. Удаление предлагает копию; выгруженные файлы удаляются отдельно.

Пилот на четыре недели

Этап	Проверяемое условие
1 · данные	Разрешённые полные условия; два специалиста; новый тест >=200 кампаний
2 · сервер	API импорта, очередь, доступ к делу, хранение и журнал
3 · качество	Реальные ошибки OCR, RU/KZ, всплески, восстановление и дрейф
4 · аналитики	Сравнение времени и ошибок с работой без системы; решение о расширении

План нагрузки: 20 000 текстов, 2 000 изображений в день, до 5 аналитиков и всплеск до 10-кратного среднего. Это гипотеза пилота. OCR масштабируется по измеренной задержке. Цели нового реального теста: precision>=90%, recall>=85%, strictFPR<=5%, queueFPR<=15% с размерами классов и интервалами. Сейчас они не подтверждены.

Разрешённые источники

Доступны пользовательский текст/скриншот и разрешённая JSON-выгрузка. Контент по URL не скачивается. TikTok Display API требует разрешения владельца и одобрения приложения; доступ команды к Research Tools не подтверждён. Meta API профессиональных аккаунтов не означает свободный сбор всех профилей. Обходов ограничений нет.

Публичный контакт команды и ответственное лицо ещё не предоставлены. Политика и условия описывают текущий MVP. Правовые основания, сроки хранения и полномочия согласуются до обработки реальных персональных данных.

Защита и критерии жюри

Сценарий демонстрации

1. Платное предложение: показать три признака и исходные цитаты.
2. Бесплатный конкурс: показать условия входа без гарантии безопасности.
3. Для аналитика: три ручных подтверждения, комментарий, отдельный приоритет; изменить материал и показать устаревание.
4. Сеть: серия по разным ID, общая точная ссылка, исходные основания; приоритет графом не меняется.
5. Импорт JSON: прогресс и отмена; затем качество v5 со всеми ошибками и протокол будущего пилота.

Критерий	Проверяемое подтверждение
Точность · 30	Первый v5, P/R/FPR, очередь, классы, языки, все 84 ошибки
Объяснимость · 20	Точные исходные цитаты, смещения, происхождение и неопределённость
Инновационность · 20	Роли фраз и этапы выбора, контекст материалов, локальный OCR и сеть
UX аналитика · 15	Структурный разбор, черновики, очередь, история и экспорт
Техника · 10	Backup, отмена, восстановление, конфликты ID, вкладок и проверки
Подача · 5	8 слайдов с заметками на 300 секунд и полный пакет материалов

Что требует участия людей

Разрешённые реальные публикации и экспертная разметка; фактический пилот и сравнение времени; сервер, роли и API-подключения; человеческая репетиция пяти минут; состав команды, регистрация и подача. Протокол пилота и пустые формы нужны для сбора результатов, они не являются результатами исследования.

Наличие функций и документов не гарантирует допуск или определённый балл. Итоговую оценку ставит жюри. Ручные подтверждения пользователя не заменяют независимую проверку точности автоматического детектора.

Первичные справочные источники

12 первичных источников проверены 20.10.2026. Собственные короткие пересказы с атрибуцией; полных исходных соцпостов для метрик - 0. Страницы не входят в тест точности. Ограничения чтения указаны в каталоге.

АФМ: сообщение о розыгрышах с цифровыми билетами
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу · Открыть первичный источник

АФМ: описание эфиров с продажей лотерейных билетов
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу · Открыть первичный источник

АФМ online 2024: условия конкурса социальных видеороликов
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу · Открыть первичный источник

Samsung Казахстан: правила #BlackSamsung
Samsung Electronics Central Eurasia · Открыть первичный источник

Samsung Казахстан: Solve for Tomorrow 2026
Samsung Newsroom Казахстан · Открыть первичный источник

Technodom: условия акции «Открой. Запиши. Выиграй!»
Technodom · Открыть первичный источник

Опубликованные условия Loto 6/49
АО «Сәтті Жұлдыз» · Открыть первичный источник

TikTok Research Tools: eligibility
TikTok for Developers · Открыть первичный источник

TikTok Research Tools: FAQ
TikTok for Developers · Открыть первичный источник

TikTok Display API: overview
TikTok for Developers · Открыть первичный источник

TikTok Display API: авторизация и запуск
TikTok for Developers · Открыть первичный источник

Meta: Instagram API, официальная коллекция
Meta, verified Postman workspace · Открыть первичный источник

Требования: предоставленный пользователем бриф SafeNet KZ, 4 страницы. Версии, freeze, размеры классов, хеши, исторические отчёты и все ошибки доступны в evaluation-report.json и EVALUATION.md. Полные ссылки, даты, ограничения и пересказы - PUBLIC_EVIDENCE.md и public-evidence-sources.json.