



案例 1—3／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 4—6／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 7—9／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 10—12／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 13—15／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 16—18／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 19—21／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 22—24／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 25—27／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 28—30／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 31—33／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 34—36／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 37—39／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 40—42／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 43—45／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 46—48／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 49—51／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 52—54／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 55—57／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 58—60／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 61—63／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 64—66／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 67—69／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 70—72／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 73—75／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。


阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 76—78／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。

阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。



案例 79—81／81。LG与树冠覆盖分别预测，DE为二者之差。

灰：二次函数；蓝：幅度上限校正；黑：实际观测。训练与回顾性检验结果分别报告。

阴影半宽按本校正规则的训练留出误差计算，第2—8年所有案例同宽；第一年不计分，未来观测不填补。