

Rapport architecture — 10 août → 13 septembre 2026

Statut : rapport D9. Ce document n'est ni une facture fournisseur, ni une acceptation de promotion en production. La fenêtre America/Toronto est 2026-08-10T00:00:00-04:00 incluse à 2026-09-14T00:00:00-04:00 exclue : 35 jours / 840 heures.

1. Jointure et portée historique

Le rapport précédent est joint à la fin du PDF et embarqué sans modification comme study-2026-08-report.pdf. Sa source exacte est docs/spec/reports/study-2026-08/report.pdf, SHA-256 86ae37810016bca61cc897105121cfcbcd1951426fc889616ae1efe37ae29528, localisée au commit historique 72b966664523801ea00cfcb704e0285ee765c136. Ce commit sert de localisateur : aucune appartenance à main n'est affirmée.

La reconstruction du 9 août utilise la dernière révision documentaire first-parent de main avant la fin de cette journée. Une déclaration Git n'est pas transformée en inventaire runtime. Les reçus du 13 septembre sont ancrés sur leurs révisions complètes et leurs heures d'observation.

2. Deux transitions autonomes, quatre scènes

Les quatre Mermaid de docs/architecture.md sont la source canonique. Le Focus les rend aussi sous forme de quatre SvelteFlow natifs : boîtes parentId imbriquées, sous-flux, icônes, états, relations et provenance repo: . Les identifiants, projections et SHA-256 de scène sont partagés par le HTML, le PDF et le manifeste de preuve.

Paire	9 août — AVANT	13 septembre — APRÈS
A · production	MinIO applicatif; coordonnées et registre SCW déclarés; miroir GHCR non attesté	OVH S3 et GHCR sur les chemins applicatifs; MinIO absent du runtime observé; SCW TEM explicitement conservé
B · refresh	collecte, extraction et projection lancées depuis le poste; CronJobs suspendus	CronJob causal intégré et accepté en préproduction; production dormante jusqu'à promotion; modèle en attente de M1

Le cutover A est observé à 23:39Z. Restent ouverts la parité des attributs de destination, le rescan final de la source et le balayage global des dépendances historiques. Aucune cible mono-nœud n'est présentée comme runtime observé.

Pour B, le corpus PV et le graphe publié restent neutres vis-à-vis du fournisseur. L'acceptation préproduction porte sur un trial Luna high, un Signal/PDF Waterloo, le jeu exact et un Job créé par le contrôleur. Elle ne sélectionne pas Luna low et n'active pas la production.

3. Décision M1 encore ouverte

M1 compare exactement `sonnet-comparable` , `luna-low` et `gemini38-lowest` sous le même corpus, prompt, schéma, politique de retry et cap de sortie. Le jeton Sonnet demeure sous contrôle propriétaire, monté en lecture seule et absent du dépôt, des arguments, des logs, des commits et du PDF.

La tentative Gemini historique sans sortie est **non classable**. Elle ne constitue ni résultat, ni score, ni rang. Aucun gagnant n'est disponible et le modèle de production demeure `null` jusqu'au benchmark apparié, au jugement indépendant et à la ratification propriétaire.

4. Coûts de la fenêtre

Infrastructure

Projection de référence demandée : un b3-8 BHS5 au tarif repris de `0.082 CAD/h` :

`1 × 840 h × 0.082 CAD/h = 68.88 CAD` .

Cette valeur est une projection, pas une mesure de consommation. Les coûts de plateforme à deux ou trois nœuds sont exclus.

LLM

L'audit local dédoublonné conserve la méthode d'allocation de capacité par abonnement du rapport précédent. Il produit **139.337732 CAD** pour Immo et **111.877705 CAD** pour Geo, soit **251.215438 CAD**. Cette allocation est **provisoire, non critique et non finale**; elle n'est pas une ligne de facture et ne bloque ni l'architecture ni les promotions.


Poste	Montant CAD	Qualification
Projection infrastructure	68.880000	cible indicative
Allocation LLM Immo + Geo	251.215438	provisoire, non critique, non finale
Somme indicative	320.095438	non facturée


5. Rejeu et limites


- Les preuves datées ne certifient pas les faits absents de leurs reçus.
- SCW TEM reste l'exception email autorisée jusqu'à remplacement validé; dans la paire B, il demeure hors du chemin d'extraction PV.
- Le PDF contient d'abord ce rapport et les quatre graphes complets, puis les neuf pages du rapport précédent; l'original est aussi extrait et vérifié par SHA-256.
- Chromium est contrôlé à zoom 100 %, facteur de pixels 1. Les captures complètes agrandissent la toile sans réduire le graphe.


Rejeu documentaire :

```
make -f docs/architecture/focus/Makefile test build browser report-check  
ENV=test-architecture-two-transitions
```









Rapport d'étude — Radar Immobilier

Période étudiée : 2026-07-13 → 2026-08-09

Statut : rapport de période final — périmètres IMMO et GEO.

Périmètre de mesure : livraisons de la fenêtre ; état Track, production IMMO et catalogue OGC GEO [effectif — mesures du 2026-08-09] ; photographie qualité GEO [effectif — 2026-07-25]. Les métriques antérieures non remesurables sans accès authentifié sont conservées uniquement comme baselines datées.

Note de lecture — effectif vs projeté. Chaque chiffre est qualifié : [effectif] = mesuré réellement sur les données ou le code à une date donnée ; [projeté] = extrapolation crédible mais non encore réalisée ; [en attente] = dépend d'une donnée ou d'une livraison externe identifiée et demandée. Aucune métrique n'est présentée comme acquise si elle ne l'est pas. Les mesures reposent sur des commandes bornées et reproductibles, documentées en annexe.

Résumé exécutif

Le radar propose désormais une chaîne de décision lisible dans une même expérience : **signal** → **preuve** → **zone** → **lot** → **décision client**. L'utilisateur part d'un fait réglementaire, en vérifie le contexte, choisit une zone puis un lot en deux clics et conserve la zone active pendant l'examen parcellaire. Le retrait du score « Potentiel x.x/10 », qui n'était pas fondé sur les caractéristiques du lot, évite qu'une précision d'interface soit confondue avec une évaluation démontrée. La carte Signaux est aussi utilisable sur petit écran : fil centré sur une ligne, légendes repliées et outil de mesure accessible.

Cette expérience n'est crédible que si les couches GEO qui la portent sont qualifiées. La présence canonique mesurée atteint **29/30** villes Focus et **868/1104** villes provinciales en zonage, **30/30** et **1102/1104** en lots, ainsi que **29/30** et **596/1104** pour les collections de normes [effectif — API GEO, 2026-08-09]. Ces nombres attestent une couche servie, pas sa complétude réglementaire, son bon millésime ni sa preuve exacte.

Deux bancs E2E, deux questions différentes.

- **Couverture : Focus 30 vs Province ≈1104.** Le banc vérifie si les couches nécessaires sont présentes. Les deux périmètres restent distincts et ne sont jamais additionnés. Ses limites principales sont la qualité variable des grilles et de leur millésime, l'absence de données de propriétaire gouvernées et l'écart entre présence d'une collection et complétude réelle.
- **Profondeur : ~33 témoins vs >5000 ville×signal.** Les ~33 opportunités témoins [effectif — banc de référence] éprouvent la chaîne signal → document → zone → grille → lot ; >5000 couples ville×signal [projeté] en représentent l'échelle visée. Ses limites sont la provenance exacte encore incomplète et le rappel/précision signal ↔ zone non remesuré sur toute la fenêtre.

Acquis effectifs

1. **Une navigation client continue.** Le parcours ville → zone → lot garde la zone active au clic sur le lot et présente les deux contextes dans la sélection [effectif — code fusionné et build servi vérifié].
2. **Une décision plus honnête.** Le score parcellaire « Potentiel x.x/10 » a été retiré faute de fondement démontré sur le lot [effectif — code fusionné].
3. **Une carte Signaux adaptée au mobile.** Le fil de navigation, les légendes et la mesure ont été réorganisés pour les petits écrans [effectif — code fusionné et build servi vérifié].
4. **Un substrat GEO largement servi.** Le Focus 30 dispose des lots pour 30 villes et du zonage pour 29 ; les lots sont présents pour 1102 des 1104 municipalités cibles [effectif — API GEO, 2026-08-09].
5. **Une chaîne de vérité mieux bornée.** Les contrats d'extraction protègent davantage les propriétés métier, la provenance et la séparation entre candidat et publication [effectif — code et tests fusionnés].
6. **Un flux assistant mieux aligné.** Le connecteur MCP lit le même flux de signaux réels que l'application sous l'identité de l'utilisateur [effectif — code et tests fusionnés].

Limites assumées

Limite	Banc principalement touché	Lecture correcte
Qualité variable des grilles et de leur millésime	Couverture	Une collection de normes présente ne prouve pas que chaque norme est complète, en vigueur et rattachée au bon lot.
Provenance exacte encore incomplète	Profondeur	La jointure de provenance existe largement, mais la preuve exacte v2 reste non évaluée ou incomplète à l'échelle du portefeuille.
Rappel/précision signal ↔ zone non remesuré sur la fenêtre	Profondeur	La dernière baseline comparable demeure datée du 2026-06-29 ; aucun gain de période n'est revendiqué.
PV, signaux et citations non remesurés sur la production authentifiée	Les deux	Les valeurs de juillet restent des baselines datées, avec TODO de remesure ; aucun chiffre courant n'est inféré.
Aucune donnée de propriétaire livrée	Couverture	Acquisition, base légale et gouvernance restent [en attente] .
Présence d'une collection ≠ complétude réglementaire	Couverture	Les comptes OGC mesurent la présence canonique, pas le contenu, la fraîcheur ou la valeur juridique.
~33 témoins ≠ généralisation	Profondeur	L'échelle >5000 villes×signal demeure [projeté] .

Chiffres clés — deux périmètres : Focus 30 vs Province ≈1104

Les couches restent distinctes : le PV est le substrat documentaire ; un signal est une extraction ; le zonage et les lots sont des géométries servies ; la grille porte les normes ; la réconciliation et la preuve relie ces couches. Le tableau ne les additionne jamais.

Couche (finalité)	Focus 30	Province ≈1104	Statut
PV scrapés — substrat documentaire	27/30	~1007/1104	[effectif — baseline 2026-07-02, hors fenêtre] ; à remesurer
Signaux extraits — faits réglementaires	25/30	978/1104	[effectif — baseline 2026-07-02, hors fenêtre] ; à remesurer
Signaux à citation vérifiable	56/70	—	[effectif — baseline 2026-07-02, hors fenêtre] ; à remesurer, cible 100 %
Zonage servi — collection canonique présente	29/30	868/1104	[effectif — API GEO 2026-08-09] ; présence, pas complétude
Grilles/normes servies — collection canonique présente	29/30	596/1104	[effectif — API GEO 2026-08-09] ; qualité et millésime à qualifier
Lots servis — collection canonique présente	30/30	1102/1104	[effectif — API GEO 2026-08-09] ; austin et saint-marc-du-lac-long absents
Signaux désignant une zone	14/30	—	[effectif — baseline 2026-07-02, hors fenêtre] ; à remesurer
Consistance signal ↔ zone — rappel	~60 % (28/47)	59,2 % (71/120, 55 villes)	[effectif — dernière mesure 2026-06-29, hors fenêtre] ; à remesurer
Données nominatives	—	—	[en attente] — acquisition et gouvernance non livrées
Aires TOD	à mesurer sur la cohorte canonique	4/39 cas applicables complets	[effectif — snapshot GEO 2026-07-25] ; reliquat [en attente]

Attention au vocabulaire GEO. Certains artefacts du dépôt GEO emploient aussi le nom `focus30` pour une cohorte de recette différente. Tous les chiffres « Focus 30 » de ce rapport utilisent exclusivement la cohorte canonique Radar : `priorityRank <= 30`, villes non exclues.


TODO — remesure authentifiée. Mesurer PV, signaux, citations et références de zone depuis la production avec un jeton de rapport non consigné dans le dépôt. Tant que ce jeton n'est pas disponible, conserver les baselines datées ci-dessus.

TODO — recette signal ↔ zone. Mesurer rappel et précision sur un même snapshot servi avec la commande `Track/Make` ratifiée pour WP5. Aucun `target make` canonique n'étant exposé dans la baseline courante, ne pas substituer un script ad hoc à cette recette.

1 — IMMO : une expérience client navigable

1.A — De la zone au lot sans perdre le contexte

La navigation ferme un problème d'usage central : lorsqu'un utilisateur choisit une zone puis un lot, la zone ne disparaît plus du contexte. Deux gestes lisibles suffisent — sélectionner la zone, puis le lot — et le panneau conserve les deux niveaux d'information. La carte devient le point de jonction visible entre le zonage GEO et l'objet parcellaire [effectif — PR #499 fusionnée, build servi vérifié].




Recette de la navigation en deux clics : le lot est sélectionné à l'intérieur de la zone, dont le contour et le contexte restent actifs. Cette capture de la séquence de recette précède le retrait distinct du score « Potentiel », documenté ci-dessous.

Cette évolution s'inscrit dans les quatre surfaces du radar :

- **Signaux** : carte et liste reliées aux signaux réels, filtres simplifiés et navigation responsive ;
- **Sources** : console et matrice de couverture, avec décomptes restrictifs préservés ;
- **Évaluation** : navigation zone/lot, fiches de preuve et affichage des données disponibles ;
- **Opportunités** : vivier et filtre B' séparant classification, validation et usage client.

Ces changements sont [effectif — code fusionné dans la fenêtre]. Leur recette fonctionnelle exhaustive reste [projeté] ; le WP5 Recette est à 1/9 (11 %) [effectif — mesure Track du 2026-08-09].

1.B — Retirer un signal de décision non fondé




Fiche lot après retrait du score non fondé : les attributs disponibles et les normes de zonage restent visibles, sans note synthétique artificielle.

Le retrait du score « Potentiel x.x/10 » ferme une dette de confiance : un nombre précis ne doit pas suggérer une évaluation parcellaire lorsque ses composantes ne sont pas établies. Le produit gagne ici par une règle simple : **ce qui n'est pas fondé n'est pas affiché comme décision [effectif — PR #500 fusionnée]**.

Cette règle rejoint la méthode du rapport : une donnée présente reste distincte d'une donnée complète ; une projection reste **[projeté]** ; une dépendance externe reste **[en attente]**.

1.C — Carte Signaux utilisable sur petit écran

Commandes repliées	Légende ouverte
	
Fil Province → Ville → Zone → Lot centré ; mesure en bas à droite.	La légende des signaux s'ouvre à la demande.

La carte conserve son fil de navigation sur une seule ligne, centre l'étape active, replie les légendes derrière une icône et maintient l'outil de mesure en bas à droite. L'information demeure accessible sans recouvrir en permanence la carte [effectif — PR #501 fusionnée].

1.D — Même flux de données dans l'application et l'assistant

Le connecteur MCP interroge `GET /api/graph-signals/:city`, le même flux que l'application, sous l'identité de l'utilisateur. Cette livraison ferme le risque de présenter dans l'assistant un jeu de signaux différent de celui vu dans le radar [effectif — PR #371 et #372 fusionnées, code et tests].

TODO — parité authentifiée. Avec un compte de recette, vérifier qu'une même ville retourne le même ensemble d'identifiants de signaux dans l'application et par `search_signals`. Cette mesure exige un jeton utilisateur et ne doit pas être simulée avec des fixtures.

1.E — Provenance du comportement servi

Les trois évolutions d'interface correspondent aux PR #499, #500 et #501. Le fichier `build.json` de la production retourne le SHA court `e27baeb`, associé à la dernière de ces livraisons [effectif — mesure du 2026-08-09]. Cette provenance relie le comportement visible à une révision précise ; elle ne remplace ni la recette E2E authentifiée sur toutes les vues ni la remesure des données protégées.

2 — GEO : données, extraction et preuve

La contribution GEO de la période ne se résume pas à davantage de collections. Elle rend plus explicites trois états auparavant faciles à confondre : **servi**, **réconcilié** et **prouvé**.

2.1 — Couverture servie : zonage, lots et normes

La mesure exacte par slug canonique sur l'API GEO donne :

Couche (finalité)	Focus 30	Province ≈1104	Statut
Zonage — trouver la géométrie d'une zone	29/30	868/1104	[effectif — 2026-08-09]
Lots — localiser la parcelle	30/30	1102/1104	[effectif — 2026-08-09]
Normes — disposer d'une collection canonique	29/30	596/1104	[effectif — 2026-08-09] ; contenu à recetter

Cette couverture permet au produit de demander des couches cohérentes par ville. Elle ne permet pas encore d'affirmer qu'une norme est la bonne norme en vigueur pour chaque lot. Le niveau de lecture est donc : **capacité de service acquise, qualité réglementaire encore hétérogène**.

La photographie portefeuille GEO du 25 juillet complète la présence par une mesure de qualité sur son univers opérationnel propre de **1106 municipalités** :

- zonage classé complet pour **868/1106**, incomplet pour **195/1106** et inconnu pour **43/1106 [effectif]** ;
- consistance lot ↔ zone classée complète pour **713/1106**, incomplète pour **121/1106** et inconnue pour **272/1106 [effectif]** ; sur **864** municipalités auditable, le taux pondéré d'incohérence est **4,34 % [effectif]** ;
- normes classées complètes pour **502/1106**, incomplètes pour **290/1106** et inconnues pour **314/1106 [effectif]** ;
- provenance zone avec jointure exacte pour **868/1106 [effectif]**, mais preuve exacte v2 complète pour **0/1106 [effectif]**.

Le dénominateur 1106 appartient à ce snapshot GEO. Il n'est jamais additionné ni substitué au périmètre client ≈1104 ; il sert à qualifier la profondeur de la donnée.

2.2 — Extraction : durcir la chaîne de vérité

Encadré — finalité v2.3 → v3.4. La v2.3 impose qu'un signal publiable soit relié à une citation vérifiable. La fondation v3.4 vise à rendre la provenance jouable, à préserver les propriétés métier au fil des transformations et à séparer une sortie candidate de son application. Ces garanties existent dans le code et les tests **[effectif]** ; leur généralisation à la province reste **[projeté]**.

Le cas Brossard a produit un graphe **MATCHED** avec **23 événements** stockés dans S3 **[effectif — livraison du 2026-08-07]**. Ce cas confirme la capacité sur un exemple borné ; il ne suffit pas à réviser les totaux de signaux, qui n'ont pas été remesurés sous authentification.

2.3 — Réconciliation et preuve : le chantier déterminant

La chaîne de valeur doit répondre à cinq questions : quel signal, dans quel document et à quel passage, pour quelle zone, avec quelle grille, et sur quel lot ? La période a renforcé les contrats de provenance, les événements de désignation et les contrôles de publication. Elle n'a pas encore produit une nouvelle mesure comparable du rappel et de la précision à l'échelle de la fenêtre.

La dernière référence signal ↔ zone reste donc datée du 29 juin : **71/120 = 59,2 %** sur 55 villes et **~60 %** sur le proxy Focus **[effectif — hors fenêtre]**. La photographie du 25 juillet montre en parallèle que la preuve exacte v2 n'est encore complète pour aucune municipalité du portefeuille GEO. Ce zéro qualifie un contrôle non satisfait ou non évalué ; il ne signifie pas « aucune donnée utile ».

Le volume servi n'est donc plus le seul goulot. Pour franchir le banc de profondeur, il faut mesurer la correspondance signal ↔ zone sur un snapshot stable, vérifier la citation et le millésime, puis démontrer le rattachement zone → grille → lot sur les témoins avant de généraliser.

2.4 — Limites GEO et dépendances attendues

- **lile-dorval** ne possède pas de collection canonique de zonage ni de normes **[effectif — 2026-08-09]**.
- **austin** et **saint-marc-du-lac-long** ne possèdent pas de collection canonique de lots **[effectif — 2026-08-09]**.
- Les normes présentes doivent encore être qualifiées par source, millésime, zone et verbatim ; leur généralisation prouvée est **[projeté]**.

- La provenance exacte reste incomplète malgré la présence de jointures ; elle doit être contrôlée à la valeur, pas seulement au niveau de la collection **[projeté]**.
- Les propriétaires ne sont ni collectés ni affichés ; base légale, source et gouvernance sont **[en attente]**.
- Le snapshot GEO classe **39** municipalités comme applicables au TOD et **4/39** comme complètes **[effectif — 2026-07-25]**. Le reliquat et la correspondance avec les villes de référence restent **[en attente]**.

3 — Avancement et lecture de la période

Le Track est la colonne vertébrale du décompte. Le programme porte **92 éléments faits sur 176, soit 52 % [effectif — mesure du 2026-08-09]**. Les workpackages les plus directement liés au présent rapport montrent des maturités différentes :

Workpackage	Finalité	Avancement cumulé
WP1 — DATA	Sources et substrat	17/22 (77 %) [effectif]
WP2 — EXTRACTION	Signaux et ontologie	9/19 (47 %) [effectif]
WP4 — RÉCONCILIATION & PREUVE	Signal, zone, citation, lot	14/21 (67 %) [effectif]
WP5 — RECETTE	Mesure et parité avec la référence	1/9 (11 %) [effectif]
WP6 — PRODUIT	Application radar client	21/44 (48 %) [effectif]
WP7 — PLATEFORME & DÉPLOIEMENT	Service et CD	16/25 (64 %) [effectif]

Ces ratios sont cumulatifs et ne constituent pas un débit de la période. La fenêtre contient **256 des 800 événements Track [effectif]**. Elle compte aussi **95 PR fusionnées dans Radar [effectif]** et **1668 commits sur geo/origin/main [effectif]**. Ces volumes établissent la provenance de l'activité ; ils ne mesurent pas la valeur client, décrite par les capacités et les limites ci-dessus.

4 — Acquis, limites et feuille de route

4.1 — Ce que la période permet d'affirmer

- Le client peut parcourir une ville, une zone puis un lot en conservant le contexte de zone **[effectif]**.
- Le produit retire un score non fondé et rend plus honnête l'information présentée **[effectif]**.
- La carte Signaux conserve ses fonctions principales sur petit écran **[effectif]**.
- Le banc Focus 30 dispose des lots pour 30 villes et du zonage pour 29 **[effectif — présence canonique]**.
- La fondation d'extraction protège mieux les propriétés métier et la provenance **[effectif — code et tests]**.
- La qualité GEO peut être décrite sans confondre couverture, complétude, réconciliation et preuve **[effectif — snapshot 2026-07-25]**.

4.2 — Ce que la période ne permet pas encore d'affirmer

- que 868 collections de zonage sont toutes complètes, du bon millésime et juridiquement prouvées ;
- que les baselines PV, signaux et citations de juillet ont progressé d'un nombre donné ;
- que le rappel ou la précision signal → zone a progressé à périmètre comparable ;
- que les ~33 témoins **[effectif — banc de référence]** sont généralisés à **>5000 ville×signal [projeté]** ;
- que des données de propriétaires sont disponibles ou gouvernées ;
- que la parité fonctionnelle et de données est recettée sur toute la surface client.

4.3 — Priorités proposées pour la période suivante

1. **Recetter la chaîne de preuve.** Ratifier la commande Track/Make de rappel et précision, puis mesurer Focus 30 et Province séparément **[projeté]**.
2. **Requalifier les couches servies.** Pour zonage et normes : source, millésime, complétude, code de zone et preuve exacte v2 **[projeté]**.
3. **Remesurer PV, signaux et citations sous authentification.** Publier une photographie datée et faire de 100 % de citations vérifiables un gate **[projeté]**.

4. **Recetter l'expérience produit.** Parcours mobile et bureau, zone persistante, lot, Sources, Évaluation, Opportunités et parité MCP [projeté].
5. **Conserver les dépendances explicites.** Les propriétaires restent [en attente] ; pour le TOD, qualifier les **4/39** cas complets puis maintenir le reliquat [en attente] tant que source et livraison ne sont pas acquises.

Conclusion

Sur la période, Radar Immobilier a gagné en **crédibilité d'usage** : la chaîne signal → preuve → zone → lot devient une expérience client réellement navigable, l'interface retire une note parcellaire non justifiée et la carte reste praticable sur mobile. La donnée GEO est servie beaucoup plus largement qu'elle n'est encore prouvée, mais cette différence est désormais nommée et mesurable.

La suite ne consiste donc pas à présenter le volume comme une fin. Elle consiste à fermer la recette sur les ~33 témoins [effectif — **banc de référence**], puis à démontrer la généralisation vers **>5000 ville**×signal [projeté] avec les mêmes exigences de citation, de zone, de grille, de lot, de provenance et de millésime.

Annexes — métriques citées, provenance et commandes

A. Track

Commandes de lecture du journal partagé :

```
track report
track report --decision
track report --since 2026-07-13T04:00:00Z --until 2026-08-10T03:59:59.999Z
```

Résultats cités : baseline `43c873e0d2cf` , **92/176**, neuf workpackages, **256/800** événements dans la fenêtre et aucune décision structurée en attente [effectif — **2026-08-09**].

B. Livraisons Radar et production

```
gh pr list --repo rhanka/radar-immobilier --state merged --search 'merged:2026-07-12..2026-08-10' --limit 200 --json number,mergedAt,mergeComm
gh pr view 500 --repo rhanka/radar-immobilier --json number,title,mergedAt,mergeComm
gh pr view 501 --repo rhanka/radar-immobilier --json number,title,mergedAt,mergeComm
```

Le décompte de **95 PR [effectif]** utilise les timestamps `mergedAt` bornés à la journée de Toronto : du `2026-07-13T04:00:00Z` au `2026-08-10T03:59:59.999Z` .

C. Couverture GEO

Source de la cohorte : `packages/radar-sources/src/geo/municipalities.qc.json` . La mesure correspond exactement le slug canonique aux collections `qc-zonage-<slug>` , `qc-lots-<slug>` et `qc-zonage-norms-<slug>` .


Le filtre Focus doit impérativement être :

```
isrc:1 excluded is true and ispartofbank is null and ispartofbank is null
```

Le test explicite de `null` évite d'inclure Montréal et Laval par coercion `jq` . Résultats [effectif — **2026-08-09**] : **3883 collections** au total ; zonage **29/30** et **868/1104** ; lots **30/30** et **1102/1104** ; normes canoniques présentes **29/30** et **596/1104**.

D. Qualité GEO et historique

Photographie qualité et historique cités :



```
git -C /home/antoinefa/src/geo rev-list --count --since='2026-07-13 00:00:00 -0400' --until='2026-08-10 00:00:00 -0400' origin/main
```

Le snapshot qualité utilise un univers GEO de 1106 municipalités. Ses ratios restent attachés à ce dénominateur et ne sont jamais additionnés aux valeurs du périmètre Radar ≈ 1104 .

E. Baselines conservées hors fenêtre

Les valeurs PV, signaux, citations, signal $\leftrightarrow$ zone et parité « 4+ » proviennent du rapport du 2 juillet : `docs/spec/reports/study-2026-07/report.md` . Elles servent uniquement de comparaison datée et ne constituent pas des livraisons acquises entre le 13 juillet et le 9 août.