# MATRIZ DE PRUEBAS TÉCNICAS

ID iniciativa	Nombre de la iniciativa	Fecha	Nombre de quien coordina la prueba	Cargo
699369	Mejoras Tokenizacion	22/01/2025	Ricardo Hernández Esquivel	Desarrollador

	Resultado		
Criterios de aceptación	Aprobado	Pendiente	Observaciones
<ul> <li>Api DeviceAuthenticationMethod</li> <li>Esta api pertenece a Cmc se desarrolla para extraer los datos de contacto que el cliente tenga registrados, de esta manera se pretende el poder realizar el aprovisionamiento de tarjetas en otros equipos del cliente.</li> <li>Para evitar la vulnerabilidad, a esta api se le realizan validaciones en cada uno de los campos del body request, para tipo de dato y longitud.</li> <li>DeviceAuthenticationMethod</li> </ul>			
■ JSON Body Request:  {  "metadata": {  "_messageType": "Request",  "_messageId": "TSP1663865723413",  "_messageIdOrg": "TSP166386572341",  "_applicationId": "Tokenization",  "_serviceId": "deviceBindingEligibility",  "_datetime": "2025-01-02T23:34:40"  },  "data": {  "body": {  "tokenRequestorID": "40010075001",  "tokenRefID": "DNITHE582429363095774430"  }   Validación de Metadata campo "_messageType" (returnCode 0005)			
Composición:  No Contener ninguno de estos caracteres especiales:  \( \lambda > \lambda \rangle \rangl			

➤ Validación de Metadata campo "\_messageld" (returnCode 0005)

Nomenclatura: Request

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

• Request:

• Response:

```
"metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "TSP1663865723413/",
    "_shortMessageId": "SP166386572341",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "deviceBindingEligibility",
    "_datetime": "2025-01-22T18:13:40"
},

"errors": [
    {
        "code": "0005",
        "title": "Formato invalido",
        "detail": "_messageId: Los caracteres especiales no estan permitidos para este campo"
}
```

➤ Validación de Metadata campo "\_messageIdOrg" (returnCode 0005)

Nomenclatura: TSP1663865723413

#### Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

• Request:

• Response:

➤ Validación de Metadata campo "\_shortMessageId" (returnCode 0005)

Nomenclatura: SP166386572341

### Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

• Response:

Validación de Metadata campo "\_applicationId" (returnCode 0005)

Nomenclatura: Tokenization

#### Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

^<>'\"/;`%+\*()

• Request:

Response:

```
"metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "TSP1663865723413",
    "_shortMessageId": "SP166386572341",
    "_applicationId": "Tokenization/",
    "_serviceId": "deviceBindingEligibility",
    "_datetime": "2025-01-22T18:25:14"

},

"errors": [
    {
        "code": "0005",
        "title": "Formato invalido",
        "detail": "_applicationId: Los caracteres especiales no estan permitidos para este campo"
}
```

➢ Validación de Metadata campo "\_serviceId" (returnCode 0005)

Nomenclatura: deviceBindingEligibility

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

Response:

➤ Validación de Metadata campo "\_datetime" (returnCode 0005)

Nomenclatura: 2025-01-02T23:34:40

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

Response:

Validación de campo "tokenRequestorID" (returnCode 0005)

Nomenclatura: 40010075001

Composición:

✓ Contener solo números :

d{1,64}

• Request:

Response:

```
"metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "TSP1663865723413",
    "_shortMessageId": "SP166386572341",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "deviceBindingEligibility",
    "_datetime": "2025-01-22T18:29:54"

},
"errors": [

{
    "code": "0005",
    "title": "Formato invalido",
    "detail": "tokenRequestorID invalido"
}

]
```

Validación de campo tokenRefID" (returnCode 0005)

Nomenclatura: DNITHE582429363095774430

Composición:

✓ Contener lo siguiente 6 letras y 58 números :

[A-Z]{6}\d{1,58}

• Request:

Response:

## ▶ Prueba con todos los campos correctos (returnCode 00)

Request

Response

```
"metadata": {
   "_messageType": "Response",
   "_messageId": "TSP1663865723413",
   "_messageIdOrg": "TSP1663865723413",
   _shortMessageId": "SP166386572341",
   "_applicationId": "Tokenization",
   "_datetime": "2025-01-22T18:21:50"
"data": {
   "body": {
        "authenticationMethods": [
                "identifier": "54547-1",
                "maskedInfo": "****5296",
                "sourceAddress": "CUMST",
                "platform": "ANDROID"
                "identifier": "54547-2",
                "type": "email",
"maskedInfo": "sc*********@gmail.com",
                "sourceAddress": "PORTAL",
                "platform": "ANDROID"
```

## > TokenRefld inexistente (returnCode 05)

Request

Response