MATRIZ DE PRUEBAS TÉCNICAS

ID iniciativa	Nombre de la iniciativa	Fecha	Nombre de quien coordina la prueba	Cargo
707359	ClickToPay	6/25/2025	Ricardo Hernández Esquivel	Desarrollador

759816 Desarrollo de API CMC - clicktopay-consultabulkstatus		Resultado		
Criterios de aceptación		Aprobado	Pendiente	Observaciones
extra (JOB_	Api clicktopay-consultabulkstatus api pertenece a Cmc se desarrolla para Click to Pay, esta servirá para der todo bulkPushReceiptID que HST ha notificado como fallidosFILED), esto de la tabla BULK_STATUS_CTP. evitar la vulnerabilidad, a esta api se le realizan validaciones de sql ction.			
{ "me }, "dat }	Tadata": { "_messageType": "Request", "_datetime": "2025-05-21T00:00:35", "_messageIdOrg": "TS1663865723413/", "_applicationId": "Tokenization", "_serviceId": "consultabulkstatus", "_shortMessageId": "S1663865723413", "_messageId": "TS1663865723413" a": { "body": { "event": "consulta" }			
Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 }	dación de Metadata campo "_messageType" (returnCode 0005) menclatura : Request Request: "metadata": { "_messageType": "Request/", "_datetime": "2025-05-217801:80:35", "_messageIdorg": "Ts1663865723413", "_serviceId": "consultabulkstatus", "_shortMessageId": "\$1663865723413" }, "data": { "body": {			
• [Response:			

Validación de Metadata campo "_datetime" (returnCode 0005)

Nomenclatura: 2025-01-02T23:34:40

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

• Response:

Validación de Metadata campo "_messageIdOrg" (returnCode 0005)

Nomenclatura: TSP1663865723413

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

• Request:

Response:

```
"metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "TS1663865723413",
    "_messageIdorg": "TS1663865723413",
    "_shortMessageId": "S1663865723413",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "consultabulkstatus",
    "_datetime": "2025-06-23T22:13:05"

},

"errors": [

{
    "code": "0005",
    "title": "Formato invalido",
    "detail": "_messageIdOrg: Los caracteres especiales no estan permitidos para este campo"
}

16
    }

17
    ]
```

Validación de Metadata campo "_applicationId" (returnCode 0005)

Nomenclatura: Tokenization

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

• Response:

Validación de Metadata campo "_serviceld" (returnCode 0005)

Nomenclatura: clickToPay

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

Response:

```
"metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "TS1663865723413",
    "_sessageIddrg": "TS1663865723413",
    "_shortMessageId": "S1663865723413",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "consultabulkstatus/",
    "_datetime": "2025-06-23T22:18:21"

    },
    "errors": [
    {
        "code": "0005",
        "title": "Formato invalido",
        "detail": "_serviceId: Los caracteres especiales no estan permitidos para este campo"
    }
}
```

Validación de Metadata campo "_shortMessageId" (returnCode 0005)

Nomenclatura: SP166386572341

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

Response:

Validación de Metadata campo "_messageId" (returnCode 0005)

Nomenclatura: TSP1663865723413

Composición:

✓ No Contener ninguno de estos caracteres especiales :

```
^<>'\"/;`%+*()
```

Request:

Response:

```
"metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "TS1663865723413/",
    "_messageIdOrg": "TS1663865723413",
    "_shortMessageIdT: "S1663865723413",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "consultabulkstatus",
    "_datetime": "2025-06-23T22:20:59"
},

"errors": [
    {
         "code": "0005",
         "title": "Formato invalido",
         "detail": "_messageId: Los caracteres especiales no estan permitidos para este campo"
    }
}
```

➢ Validación de campo "event" (returnCode 0005)

Nomenclatura: consulta

Composición:

✓ Contener una de estas opciones :

consulta

• Request:

Response:

Prueba de extracción de bulkReceiptID con status JOB_FAILED (returnCode 00)

Validar que en la tabla BULK_STATUS_CTP existan bulkPushReceiptID con status (JOB_FAILED)

```
SELECT * FROM DWBA.BULK_STATUS_CTP bsc
 WHERE BULK_STATUS = 'JOB_FAILED';
K_STATUS_CTP 🛭
ECT * FROM DWBA.BULK_STATUS_CTP bsc WHERE BULK_STATUS = | Enter a SQL expression to filter result:
                     ABC BULKRECEIPTID TT ABC BULK_STATUS TT 4 FECHAHORA TT
                     BLK00002
                                           JOB_FAILED
                                                                 2025-06-23 22:24:58
                   5 BLK00005
                                           JOB_FAILED
                                                                 2025-06-23 22:25:04
                  8 BLK00008
                                           JOB_FAILED
                                                                 2025-06-23 22:25:08
                   9 BLK00009
                                           JOB_FAILED
                                                                 2025-06-23 22:25:13
```

Request

```
"_messageType": "Request",

"_datetime": "2025-05-21700:00:35",

"_messageIdOrg": "TS1663865723413",

"_applicationId": "Tokenization",

"_serviceId": "consultabulkstatus",
        ___shortMessageId": "$1663865723413",
       "_messageId": "TS1663865723413"
},
"data": {
         "body": {
| "event": "consulta"
```

Response

```
"_messageType": "Response",
"_messageId": "TS1663865723413",
"_messageIdOrg": "TS1663865723413",
"_shortMessageId": "S1663865723413",
"applicationId": "Tokenization",
"_serviceId": "consultabulkstatus",
"_datetime": "2025-06-23T22:25:23"
      "code": "00",
"title": "Exito",
       "detail": "Registros encontrados",
                     "bulkPushReceiptID": "BLK00005"
                     "bulkPushReceiptID": "BLK00008"
```

Prueba de NO extracción de bulkReceiptID (returnCode 05)

Validar que en la tabla BULK_STATUS_CTP no existan bulkPushReceiptID con status (JOB_FAILED)

Request

Response

```
"metadata": {
    "_messageIype": "Response",
    "_messageId": "TS1663865723413",
    "_messageIdOrg": "TS1663865723413",
    "_shortMessageId": "S1663865723413",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "consultabulkstatus",
    "_datetime": "2025-06-23T22:30:54"
},

"data": {
    "body": {
        "code": "05",
        "title": "Sin Registros",
        "detail": "No hay registros con estatus JOB_FAILED",
        "list": []
}

19
}
```