MATRIZ DE PRUEBAS TÉCNICAS

ID iniciativa	Nombre de la iniciativa	Fecha	Nombre de quien coordina la prueba	Cargo	
633106	Flujo Verde Google Pay	23/08/2024	Ricardo Hernández Esquivel	Desarrollador	

	Resultado		
Criterios de aceptación	Aprobado	Pendiente	Observaciones
 Sql Injection En las apis LifeCycleNotifications, AuthMetods y SelectedMethods se realizaron validaciones en cada uno de los campos del body request, para 			
tipo de dato y longitud evitando así vulnerabilidades por SQL Injection.			
 Api LifeCycleNotification 			
JSON Body Request: { "requestID": "TSP166386572341", "institutionCode": "AGRIC-180", "vaulitidentification": "VTS", "wallettip": "4BH1-BQVW-9U6L-IMDU", "tokenRequestoriD": "40010075001", "tokenRefiD": "DNITHE413226560923471800", "PANRefiD": "V-4623270735441413459781", "tokenType": "COF", "dateTime": "2023-06-13722:43:15.000", "event:" "CREATED", "deviceInfo": { "deviceInfo": { "deviceInfo": {			
Validación campo "requestID" (returnCode 05)			
Nomenclatura correcta: TSP1663865723413			
Composición:			
✓ Comenzar con TSP			
✓ Contener de {1, 61] dígitos			
• Request:			



Validación campo "processID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 302265609234520

Composición:

✓ Contener de {1, 64] dígitos

• Request:

• Response:

```
Body Cookies Headers (15) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

"returnCode": "95",

"processIO": "",

"requestID": "",

additionalMessage": "Error al obtener respuesta del servicio"
```

Validación campo "institutionCode" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: AGRIC-180

Composición:

- ✓ Contener la nomenclatura AGRIC-180
- Request:

Response:



Validación campo "walletID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 4BH1-BQVW-9U6L-IMDU

Composición:

✓ Contener la nomenclatura XXXX-XXXX-XXXX compuesta por letras mayúsculas y dígitos Request:

• Response:



➤ Validación campo "vaultIdentification" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: VTS | MDES | AMEX | PL

Composición:

- ✓ Contener alguno de estos identificadores VTS | MDES | AMEX | PL
- Request:

• Response:

```
Body Cookies Headers (15) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

"returnCode": "65",

"processIO": "",

"requestIO": "",

"additionalMessage": "Error al obtener respuesta del servicio"
```

Validación campo "tokenRequestorID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 40010075001

Composición:

✓ Contener de {1, 64} dígitos

Request:

```
Params Auth Headers (8) Body Scripts Settings

Cookies

Taw JSON Beautify

1 2 "requestIO": "TSP166386572341",
3 "processID": "383346699928845",
4 "institutionCode": "AGRIC-180",
5 "vaultIdentification": "VTS",
6 "vaultIdentification": "VTS",
7 "tokenRequestorID": "40010075001A",
8 "tokenRefID": "DNITHE413226560923471800",
9 "PANRefID": "V-4623270735441413459781",
10 "tokenType": "COF",
11 "dateTime": "2023-06-13T22:43:15.000",
12 "event": "CREATED",
13 "deviceInfo": {
```

Response:



Validación campo "tokenRefID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: DNITHE413226560923473256

- ✓ Comenzar con DNITHE
- ✓ Contener de {1, 58] dígitos

Request:

Response:



Validación campo "PANRefID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: V-3022033700660619634139

Composición:

- ✓ Comenzar con cualquier letra {A-Z} seguida de un guion -
- ✓ Contener de {1, 62] dígitos
- Request:

Response:



Validación campo "tokenType" (returnCode 05)

Nomemclatura correcta: HCE|SE|COF|ECOM|QRCODE

Composición:

- ✓ Contener alguno de los siguientes: HCE|SE|COF|ECOM|QRCODE
- Request:


Response:



➤ Validación campo "dateTime" (returnCode 05)

Nomemclatura correcta: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mss

• Request:



• Response:



➤ Validación campo "event" (returnCode 05)

Nomemclatura correcta: CREATED | ACTIVATED | SUSPENDED | INACTIVE | CACELLED

Request:

Response:

```
Body Cookies Headers (15) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON > 

"returnCode": "65",
"processID": "",
"requestID": "",
"additionalMessage": "Error al obtener respuesta del servicio"
```

- Validación campo "deviceInfo" → no ees mandatorio, por lo que puede o no venir
- Validación campo "deviceID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 000000000000000004437188

Composición:

- ✓ Contener {1, 64} dígitos
- Request:

• Response:

Validación campo "encryptedCardInfo" → no debe ser vacio

Validación campo "algorithm" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: aes-gcm128

Composición:

✓ Contener siempre la nomenclatura "aes-gcm128"

• Request:

Response:



Validación campo "iv" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: DE0A8B9274B8F96CB8C571AA

Composición:

 Contener la nomenclatura solo letras Mayúsculas, minúsculas y dígitos combinados sin restricción de longitud Request:

Response:



Validación campo "encryptedData" no hay restricciones de tipo de dato, longitud o caracteres especiales

Nomenclatura correcta:

"O3VSO2wQG8tn/u4/rb8Yt8CU2s2SAxNyNUdo16lQkcE"

➤ Validación campo "MACLength" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 16

- ✓ Contener la nomenclatura entre el 12 16, solo dígitos
- Request:



- Validación campo "encryptedTokenInfo" → no debe ser vacio
- Validación campo "algorithm" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: aes-gcm128

- ✓ Contener siempre la nomenclatura "aes-gcm128"
- Request:



➤ Validación campo "iv" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: DE0A8B9274B8F96CB8C571AA

Composición:

✓ Contener la nomenclatura solo letras Mayúsculas, minúsculas y dígitos combinados sin restricción de longitud

• Request:



Validación campo "encryptedData" no hay restricciones de tipo de dato, longitud o caracteres especiales

Nomenclatura correcta:

"O3VSO2wQG8tn/u4/rb8Yt8CU2s2SAxNyNUdo16lQkcE"

Validación campo "MACLength" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 16

- ✓ Contener la nomenclatura entre el 12 16, solo dígitos
- Request:

```
| TSMCVSQSTRIM RATIONS | TSMCVSQSTRIM | TSMCVSQ
```



• Api Authentication Methods

JSON Body Request:

- ➤ Validación campo "metadata" → que este campo no sea vació
- Validación campo "_messageType" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: Request

Composición:

✓ No debe contener caracteres especiales como: [^<>'\\\"/;`%+*()]

Request:

• Response:

Validación campo "_messageld" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 0d92ba97-9be6-427e-b4dd-a323

- ✓ No debe contener caracteres especiales como: [^<>'\\\"/;`%+*()]
- Request:

• Response:

Validación campo "_applicationId" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: BM

- ✓ No debe contener caracteres especiales como: [^<>'\\\"/;`%+*()]
- Request:

➤ Validación campo "_serviceId" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: getSelectedCard

- ✓ No debe contener caracteres especiales como: [^<>'\\\"/;`%+*()]
- Request:

• Response:

➤ Validación campo "_datetime" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: 2024-06-24T22:59:22

Composición:

✓ Debe contener: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

• Request:

- ➤ Validación campo "data" → que este campo no sea vació
- Validación campo "source" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: MANUALLY | ONFILE | TOKEN

Request:

• Response:

Validación campo "tokenRefID" (returnCode 05)

Nomenclatura correcta: DNITHE413226560923473254

Composición:

✓ Contener de {1, 45] caracteres

• Request:

```
Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings
                                                                                                                    Cookies
 raw V JSON V
               "metadata": {
                 "_messageType": "Request",
"_messageId": "ed72802d-45b6-4252-99ed-b7d56f00a55d",
"_applicationId": "Tokenization","_applicationId": "Tokenization",
                  ---- "_serviceId": "AuthenticationMethods",
                    "data": {
           "tokenRefID": "DNITHE413226560923473254!",
"tokenRefID": "40010025772",
                  "PAN": "4073190328830917"
           Response:
   •
               etadata: {
    "_messageType": "Response",
    "_messageType": "ed72802d-45b6-4252-99ed-b7d56f00a55d",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "AuthenticationNethods",
    "_datetime": "2024-08-21T01:12:04"
              i "code": "9885",
"title": "Formato invalido",
"detail": "8024"
  Validación campo "tokenRequestorID" (returnCode 05)
    Nomenclatura correcta: 40010025772
```

Composición:

Request:

✓ Contener {1, 45] dígitos

```
Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings
 raw V JSON V
               "metadata": {
                   ·-"_messageType": "Request",
--"_messageId": "ed72802d-45b6-4252-99ed-b7d56f00a55d",
                  -- "_applicationId": "Tokenization",
                    -"_serviceId": "AuthenticationMethods",
                 "tokenRefID": "DNITHE413226560923473254",
"tokenRequestorID": "40010025772A",
                    "PAN": "4073190328830917
          Response:
          "metadata": {
    "_messageType": "Response",
    "_messageId": "ed72882d-4566-4252-99ed-b7d56f08a55d",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "AuthenticationMethods",
    "_datetime": "2024-08-21T01:15:19"
                   "code": "0005",
"title": "Formato invalido",
"detail": "0022"
  Validación campo "PAN" (returnCode 05)
   Nomenclatura correcta: 4073190328830917
   Composición:

✓ Contener {16] dígitos
```

Request:

