Definición de API - eventUpdate

Endpoint https://webservicesdevexternos.banagricola.com:9443/cmc/tokenizacion/eventUpdate/google-pay

Descripción: Se encarga de actualizar el estatus del token, posterior a la digitalización de una tarjeta en procesos de aprovisionamiento, dicho estatus será actualizado en la tabla:

TOKENIZATION_REGISTRO_VALIDATION.

REQUEST										
Numero campo	Tipo de Dato	Nombre	Descripción	Long	Obligat	Valor por defecto / Formato				
-	Objeto	Metadata	-	-	-	-				
1	String	_messageType	Tipo de mensaje a enviar	10	SI	"Request"				
2	String	_messageId	Identificador de la trama	40	SI	"TSP1663865723414"				
3	String	_messageIdOrg	Identificador de la orgacización de petición	64	SI	"1e38d2885-62ce-46dc- 8413-6502ec8ec032"				
4	String	_shortMessageId	Identificador corto de la trama	40	SI	"SP166386572341"				
5	String	_applicationId	Nombre de aplicación que se consume	40	SI	"Tokenization"				
6	String	_serviceId	Nombre del servicio que se está utilizando	40	SI	"lifeCycleNotification"				
7	String	_datetime	Fecha y hora de peticion	N/A	SI	Formato(yyyy-MM- ddTHH:mm:ss)				
-	Objeto	data	-	-	=	-				
-	Objeto	body	-	-	-	-				
1	String	tokenRefld	Código de identificación del token	64	SI	"DNITHE413226560923 473256"				
2	String	pan	Némuero de tarjeta	16	NO	Valor de 16 digitos: "4386300000269267"				
3	String	evento	Estatus del token	50	SI	Valores por defecto:				

Response								
Numero campo	Tipo de Dato	Nombre	Descripción	Longitud	Valor por defecto / Formato -			
-	Objeto	Metadata	-	-				
1	String	_messageType	Tipo de mensaje a enviar	10	SI			
2	String	_messageId	Identificador de la trama	40	SI			
3	String	_messageIdOrg	Identificador de la orgacización de petición	64	SI			
4	String	_shortMessageId	Identificador corto de la trama	40	SI			
5	String	_applicationId	Nombre de aplicación que se consume	40	SI			
6	String	_serviceId	Nombre del servicio que se está utilizando	40	SI			
7	String	_datetime	Fecha y hora de peticion	N/A	SI			
-	Objeto	data	-	-	=			
-	Objeto	body	-	-	-			
1	String	code	Código de identificación del token	N/A	SI			
2	String	title	Titulo de mensaje	N/A	SI			
3	String	description	Descripcion de mensaje	N/A	SI			

Esta api de CMC será consumida por el api **LifeCycleNotification** la cual vive en TokenizationApi, la cual forma parte del ciclo de proceso de aprovisionamiento de una tarjeta.

Registro insertado en la tabla despues de realizada la digitalización

*SELECT * FROM DWBA.TOKENIZATION_REGISTRO_VALIDATION WHEF 🚰 Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)										
	ID_REGISTRO	WALLET_ID	TOKEN_REF_ID	TOKEN_REQUESTOR_ID	PAN	UNICO	NOMBRE	TOKEN	FECHAHORA	ESTATUS
	41	4BH1-BQVW-9U6L-IMDU	DNITHE413700660619634154	40010075001	4037740005453576	30225	AMANDA GALVEZ	7006606196341541	2024-07-09 12:11:06	CREATED

El estatus del registro insertado siempre será **CREATED** incialmente y este pasara a INACTIVE hasta que el cliente concluya el procesos de aprovisionamiento hasta quedar como Estatus **ACTIVATED**.

Ejemplo de Request con estatus ACTIVATED

```
"metadata":{
    "_messageType": "Request",
    "_messageId": "TSP1663865723414",
    "_messageIdOrg": "1e38d2885-62ce-46dc-8413-6502ec8ec032",
    "_shortMessageId": "SP166386572341",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "lifeCycleNotification",
    "_datetime": "2024-07-09T22:09:40"
},
    "data":{
        "body":{
            "tokenRefId": "DNITHE413226560923473256",
            "pan": "4386300000269267",
            "evento": "ACTIVATED"
        }
}
```

Ejemplo de Response (confirmando la actualización del estatus del Token)

Registro con estatus del token final ACTIVATED

Si el número de tarjeta o tokenRefId ingresados no existen o coinciden con algún registro en la tabla se detonara una respuesta de Error

```
"metadata":{
    "_messageType": "Request",
    "_messageId": "TSP1663865723414",
    "_messageIdOrg": "1e38d2885-62ce-46dc-8413-6502ec8ec032",
    "_shortMessageId": "SP166386572341",
    "_applicationId": "Tokenization",
    "_serviceId": "lifeCycleNotification",
    "_datetime": "2024-07-09T21:22:40"
},
    "data":{
        "body":{
            "code": "05",
            "title": "Error",
            "description": "Tarjeta y/o TokenRefId no existe"
        }
}
```