장바구니 만들기

목 표 1 product.html의 상품 리스트를 서버와 통신하여 가져온 뒤 화면에 출력하는 함수 initProduct를 완성하고 실행하시오.

ajax 데이터

- url: "http://localhost:8080/api/v1/item"
- type: "GET"

상품 리스트 출력 위치

- id : productContainer

nanom

ABOUT

PRODUCT

CLASS

MAP

목표1



엠에코 프러스펜 3000 세트 3500 원

장바구니에 담기



유성매직 24색 세트(둥근닙)

20000 원

장바구니에 담기



[단품] 김소월 잉크 30ml 4종

19800 원

장바구니에 담기



그리픽스 팝 샤프

4000 원

장바구니에 담기



컬러 트윈 브러쉬 세트

18000 원

장바구니에 담기



153 블라썸 25000 원

장바구니에 담기


product.html에서 장바구니에 담기 버튼을 누르면 localStorage의 "cartItemList"에 데이터를 저장하는 addCartItem함수를 완성하시오.

이미 상품이 담겨 있으면 메시지 띄우기

- "이미 장바구니에 담겨 있습니다."

저장할 데이터

```
- const cartItem = {
    idx : idx,
    imgUrl : imgUrl,
    name : name,
    price : price,
    amount: 1
};
```



목표3 product.html에서 localStorage의 "cartItemList"의 길이를 확인하여 장바구니 아이콘에 장바구니에 담긴 상품의 개수를 출력하는 initCartCount함수를 완성하고 실행하시오.

장바구니에 상품 추가 시에도 출력 되도록 세팅하기

상품 리스트 출력 위치

- id : cartCount

Bandisoft.com

회원정보수정 로그아웃 😜 search

목표3

PRODUCT CLASS MAP



[단품] 김소월 잉크 30ml 4종

19800 원

장바구니에 담기



그리픽스 팝 샤프

4000 원

장바구니에 담기

목표5 cart.html에서 localStorage의 "cartItemList"를 파싱하여 장바구니목록을 출력하는 initCart함수를 완성하고 실행하시오.

장바구니 목록 출력 위치

- id : cartContainer

추가로 출력해야할 것

- 상품금액 (상품의 가격과 수량의 총합)
- 배송비 (상품 없으면 0원 / 하나라도 있으면 3000원)
- 총 결제금액 (상품금액 + 배송비)

장바구니 목록

모나미 배송상품과 업체배송상품은 배송비가 별도로 부과되며, 산간도서지역은 추가 배송비가 발생됩니다. 장바구니에 담긴 상품은 최대 30일까지 보관되며 30일 경과 시 자동 삭제됩니다.

상품명			상품금액	수량	주문금액	주문
	그리픽스 팝 샤프 [단품] 김소월 잉크 30ml 4종		4000원	- 1 + 변경 - 1 + 변경	4000원 19800원	삭제
S E			19800원			
상품금액 2	3800원	배송비	3000 원	총 결제금액	26800원	
						상품주문

목표6 cart.html에서 장바구니 목록에서 삭제 버튼을 누르면 localStorage의 "cartItemList"에 데이터를 삭제하는 deleteCartItem함수를 완성하시오.

모나미 배송상품과 업체배송상품은 배송비가 별도로 부과되며, 산간도서지역은 추가 배송비가 발생됩니다. 장바구니에 담긴 상품은 최대 30일까지 보관되며 30일 경과 시 자동 삭제됩니다.


상품명			상품금액	수량 - 1 + 변경	주문금액	주문 삭제
## [[]	유성매진 24색 세트(둥근닌)					
	그리픽스 팝 샤프		4000원	- 1 + 변경	4000원	삭제
상품금액 2	24000	배송비	3000მ	총 결제금액	27000원	

목표7 cart.html에서 localStorage의 "cartItemList"의 길이를 확인하여 장바구니 아이콘에 장바구니에 담긴 상품의 개수를 출력하는 initCartCount함수를 완성하고 실행하시오.

장바구니에 상품 삭제 시에도 출력 되도록 세팅하기

상품 리스트 출력 위치

- id : cartCount



cart.html에서 서버와 통신하여 "주문을 완료했습니다."라는 메시지를 리턴받아 alert창에 출력하는 order함수를 완성하시오.

ajax 데이터


```
- url: "http://localhost:8080/api/v1/order"
```

- type: "POST"
- contentType : "application/json;charset=utf-8"
- data: JSON.stringify(data)

data 정보

성공 시

- cartItemList 삭제
- initCart 실행
- initCartCount 실행



목표9 cart.html에서 상품의 수량을 늘리는 increaseCartItemAmount함수와 상품의 수량을 줄이는 decreaseCartItemAmount함수를 완성하시오.

통신 또는 로컬스토리지 변경할 필요 없이 \$("#cartItemAmount" + idx) 으로 input창을 찾아서 세팅해보기

상품금액	수량
20000원	- 1 + 변경
	- 1 +

목표10 cart.html에서 상품의 수량이 변경된 상태에서 localStorage에 cartItemList를 변경하고 주문금액 등을 다시 세팅하는 변경 버튼을 작동하기 위해 changeAmount함수를 완성하시오.

<u> ज्यापीक्ष्यिक्व</u>ण

장바구니에 담긴 상품은 최대 30일까지 보관되며 30일 경과 시 자동 삭제됩니다.

상품명			상품금액	수량	주문금액	주문
	유성매직 24색 세트(동근납) 그리픽스 팝 샤프		20000원	- 1 + 변경	20000원	삭제
			4000원	- 1 + 변경	4000원	삭제
상품금액	24000 원	배송비	3000원	총 결제금액	27000원	