Листок 16^+

Этот листок создан для самостоятельной подготовки к контрольной работе. Учитывайте, что каждая задача стоит определенное число баллов. Одинаковые по сложности пункты включены в листок для возможности отработки решения. Задачи на контрольной работе будут отличаться от представленных в листочке!

Задача 16⁺.1. Найдите производную функции f в точке M по направлению вектора \vec{a} :

- a) (2 балла) $f = xy^2z^3$, M = (3, 2, 1), $\vec{a} = (3, 4, 5)$;
- **6)** (2 балла) $f = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, M = (3, 3, 1), $\vec{a} = (-1, 2, 2)$.

Задача 16⁺.2. (2 балла) Вычислите значение дифференциала функции

$$f(x,y) = x^3 y^6 + e^{x+y^2}$$

в точке (1,1) на векторе (1,2).

Задача 16⁺.3. Найдите касательную плоскость

- а) (2 балла) к графику функции $z = e^x xy + e^y xy$ в точке $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 2e)$;
- **б)** (2 балла) к поверхности, заданной уравнением $z^2 = x^3 + y^2$ в точке $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 3)$.

Задача 16⁺.4. (3 балла) К поверхности $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 21$ проведите все касательные плоскости, параллельные плоскости 4x + y + 6z + 130 = 0.

Задача 16⁺.5. Пусть φ - дважды непрерывно дифференцируемая, а f — сложная функция, заданная следующим образом

$$f(x,y) = \varphi\left(xy, x^3 + y^2\right).$$

- а) (2 балла) Выразите дифференциал 1-го порядка функции f через частные производные функции φ .
- **б**) (4 балла) Выразите дифференциал 2-го порядка функции f через частные производные функции φ .

Задача 16⁺.6. (4 балла) Функция z=z(x,y) задана неявно системой уравнений

$$\begin{cases} x = v \sin u \\ y = v \cos u \\ z = uv^2. \end{cases}$$

Найдите dz и $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ в точке $u = \frac{\pi}{4}, v = 1.$

Задача 16⁺.7. (5 баллов) Найдите все точки локального экстремума функции

$$f(x,y) = 2x^3 - 6xy - 3y^2 + 12y.$$

Задача 16⁺.8. Найдите наибольший объем, который может иметь прямоугольный параллелепипед, если:

- а) (3 балла) площадь его поверхности равна S;
- **б)** (3 балла) сумма длин ребер равна a.

Задача 16⁺.9. Найдите все точки условного локального экстремума функции

- а) (5 баллов) $f(x,y,z) = \sqrt{3}x + 3y + 2z$, если $x^2 + y^2 + z^2 = 1$;
- **б)** (5 баллов) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, если $xy = z^2 6z + 5$.