

2^{W+} DAU | 30^{%+} 激增

「星辰千寻模型应用」

心流目前形成了以 PC端+App端 + 浏览器插件+API开放 核心的多终端矩阵，覆盖从轻量浏览到专业研究的全场景

01 用户定位

面向学生、科研人员与内容创作者
围绕搜索的知识生产创作AI助手

02 产品愿景

脚踏实地认认真真解好真问题
让知识创作者被看见/奖励/托举

03 设计策略

模型能力打磨用户交互体验链路
多终端场景精准洞察用户诉求



开放平台已经上线，欢迎使用 ↗



9999

任务



开通会员

新对话

学术

知识库

社区

CLI终端

对话历史

AI全家桶

iFlow CLI ↗

永久免费的AI编程助理

iFlow 讨论区 ↗

与iFlow开发者共同探索AI无限可能

心流开发者平台 ↗

用 AI 重塑研发范式

搭叩 ↗

人人都能成为 AI 时代的创造者

让知识随心流动

像人类专家一样，自动完成研究级报告

高级研究 AI搜索

网页

PDF文件

Md文本

Word文档

PPT文件



Web(专业研究场景)

基于通用AI搜索链路的基础框架搭建&新能力透传

深度搜索_多轮

通过多轮推理深化问题认知并进行规划纠偏, 打造完整deep research能力

🕒 **第一次推理**

🕒 **思考**

要确定谁是世界上最开心的男生, 我们需要定义什么是“开心”, 并找到符合这些标准的人。

🕒 **动作**

定义“开心”的标准,寻找符合这些标准的男生,评估这些男生的开心程度,确定最开心的男生

🕒 **检索全网材料3篇**

📄 Attention is All you Need [2022-02-02]

📄 Python猴子补丁详解- 性格如此w – 博客园 [2022-02-02]

📄 Python猴子补丁详解- 性格如此w – 博客园Python猴子补丁详解- 性格如此w – 博客园Pytho...

🕒 **答案**

定义开心的标准涉及多个方面, 包括心理学、社会学、经济学等。以下是一些定义开心的标准:

1. 主观幸福感

- 主观幸福感 (Subjective Well-Being) 是指个体对自身生活状态的主观评价, 包括对生活满意度 (Life Satisfaction) 和幸福 (Happiness) 的自我报告。它主要依赖于个人的情感和心理状态, 而非客观环境

🕒 **第二次推理**

🕒 **思考**

为了确定谁是世界上最开心的男生, 我们需要评估符合开心标准的男生的开心程度。

04 图片Formatting

图文模板规范设计及工程侧文本美化

孕妇饮食禁忌

饮食注意事项

1. 酒精

酒精可以通过胎盘进入胎儿体内，对胎儿的发育产生不利影响，可能导致胎儿出生后智力低下或其他先天性疾

高级研究模式

模拟人类专家式调研的AI研究范式（执行过程&沙箱监控）

01 首页支持模式&格式选择

让知识随心流动

像人类专家一样，自动完成研究级报告。

高级研究 AI搜索

报告格式选择
未选择默认生成网页格式

网页

PDF文件

Markdown

Word文档

PPT文件

02 脑图多窗口支持展示研究框架

一、进行阿里巴巴的外部环境与行业分析：
使用PEST模型分析宏观环境，五力模型分...

二、全面梳理阿里巴巴的战略布局演进与商

03 适配移动端的可视化信息表达



高级研究

研究阿里巴巴的战略布局与行业环境，分析其战略重点研究阿里巴巴的战略布

多窗口展示过程文件

分享回答

执行命令

完成“代码执行” 执行 python 脚本

完成“调用工具” 正在browser_use调用...

完成“查看图片” 文件名称文件名称文件名称...png

文件生成

完成“文件生成” 文件名称文件名称文件名称...py

完成“总结” 文件名称文件名称文件名称...md

展开全部

回答结果

任务执行总结

高级研究模式，像人类专家一样自动解决复杂任务，您可以省下时间做更重要的事。

1.任务耗时34分47秒，帮您节省9时20分。

2.任务检索112个网页，总计阅读了112000字的网络数据。

3.任务调用深度思考,网页浏览,网页搜索,文件生成,总结等工具辅助分析。

附录: 过程文件(2个)

支持多格式报告生成



阿里巴巴战略布局阿里巴
巴战略布局分析.html



阿里巴巴战略布局阿里巴
巴战略布局分析.pdf



阿里巴巴战略布局阿里巴
巴战略布局分析.word



《阿里巴巴2025年发展分析报告》

网页端

移动端

浏览器打开



阿里巴巴战略分析



阿里巴巴集团战略分析报告

深度解析全球科技巨头的战略布局与行业环境

报告生成时间：2025年6月4日

2015

战略提出

2015年12月7日由时任CEO张勇通过内部信正式提出"大中台、小前台"战略，目的是解决25个事业部"烟囱式"架构导致的资源重复和协作低效问题^{[1][5][9]}。该战略的雏形可追溯至2009年"共享事业部"和2010年聚划算业务探索^[9]。

清晰的refer来源

如何实现多agent协作, 像人类专家一样自动完成研究级报告

[illegible]

如何设计多种搜索范式

心流目前打造AI搜索/深度搜索/高级研究多模式搜索

🔍 通用搜索 约半分钟

搜索全网信息并总结，适合简单问题

💡 深度搜索 约2分钟

先思考框架再分步搜索，适合复杂问题

🔗 高级研究 约20分钟

像人类专家一样，自动完成研究级报告/高级网页

如何确认的?

1.理解模型与工程能力

明确工程及算法能力水位

1. 模型能力生成效果测试
2. 工程能力保证基础体验
3. 时刻关注搜索范式发展

2.围绕搜索意图的框架


围绕搜索链路结构化展示

1. 判断用户意图类型和强度
2. 执行过程中信息流式展示
3. 生成结果的信息层级编排

3.设计前台多范式呈现

构建统一可用性界面体验

1. 多层级内容间结构化设计
2. 弱化不同模式的结果差异
3. 减少幻觉增强信息可信度



专业学术阅读

严谨的学术阅读能力：支持从问答到知识图谱的完整链路

< 返回

Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers

上传知识库

学术小助手

心流学术

您好！我是专业的学术阅读助手，在这里为您解答各种学术问题。我将提供详尽的解答和权威的源引用来协助您的学术研究。

这篇论文解决什么问题？

这篇论文解决方案的关键点是什么？

这篇论文的实验是如何设计的？

Tasks



Simulators



Datasets



Habitat Platform

Habitat API



Habitat Sim



Generic Dataset Support

Figure 1: The ‘software stack’ for training embodied agents involves (1) datasets providing 3D assets with semantic annotations, (2) simulators that render these assets and within which an embodied agent may be simulated, and (3) tasks that define evaluable problems that enable us to benchmark scientific progress. Prior work (highlighted in blue boxes) has contributed a variety of datasets, simulation software, and task definitions, including generic dataset support, a highly expressive framework for the definition and evaluation of a broad set of tasks.

快捷AI辅助

总结 翻译 解读 去提问 记笔记

心流学术阅读

海量公开学术库

搜索全网公开论文

全部 作者

推荐 最新 专题

标签

Distributed Retrieval-Augmented Generation

Chenhao Xu / Longxiang Gao / Yuan Miao / Xi Zheng

As large language models (LLMs) become increasingly adopted on edge devices, Retrieval-Augmented Generation (RAG) is gaining prominence as a solution to address factual deficiencies by integrating knowledge.

发布: 2025-06-12 | 引用: 1983次 | 来源: arxiv

加入知识库

AI精读

VILBERT: Pretraining Task-Agnostic Visiolinguistic Representations for Vision-and-Language Tasks-Agnostic Visiolingui

Jintao Liang / Gang Su

Retrieval-Augmented Generation (RAG) has emerged as a powerful framework to overcome the knowledge limitations of Large Language Models (LLMs) by integrating external retrieval with language generation. While early RAG systems based on static pipelines have shown effectiveness in well-structured tasks, they struggle in real-world scenarios ...

发布: 2025-05-01 | 引用: 1983次 | 来源: semantic

加入知识库

AI精读

最近阅读

Reasoning RAG via System 1 or System 2: A Survey on ReasoningAgentRetrieval-Aug...

Learning Spatio-Temporal Transformer for Visual Tracking

大沢雅彦・大原 隆：生物・地球環境の科学-南関東の自然誌-

In living organisms: Animals

Practical Poisoning Attacks against Retrieval-Augmented Generation

更多历史记录>

Retrieval-Augmented

找到约2,510,00条相关结果

排序/筛选/相关性推荐

按引用量

Distributed Retrieval-Augmented Generation

Chenhao Xu / Longxiang Gao / Yuan Miao / Xi Zheng

As large language models (LLMs) become increasingly adopted on edge devices, Retrieval-Augmented Generation (RAG) is gaining prominence as a solution to address factual deficiencies by integrating knowledge.

发布: 2025-06-12 | 引用: 1983次 | 来源: arxiv

加入知识库

AI精读

Distributed Retrieval-Augmented Generation

Chenhao Xu / Longxiang Gao / Yuan Miao / Xi Zheng

As large language models (LLMs) become increasingly adopted on edge devices, Retrieval-Augmented Generation (RAG) is gaining prominence as a solution to address factual deficiencies by integrating knowledge.

发布: 2025-06-12 | 引用: 1983次 | 来源: arxiv

加入知识库

AI精读

Distributed Retrieval-Augmented Generation

Chenhao Xu / Longxiang Gao / Yuan Miao / Xi Zheng

As large language models (LLMs) become increasingly adopted on edge devices, Retrieval-Augmented Generation (RAG) is gaining prominence as a solution to address factual deficiencies by integrating knowledge.

发布: 2025-06-12 | 引用: 1983次 | 来源: arxiv

加入知识库

AI精读

相关阅读

Reasoning RAG via System 1 or System 2: A Survey on ReasoningAgentRetrieval-Aug...

Learning Spatio-Temporal Transformer for Visual Tracking

大沢雅彦・大原 隆：生物・地球環境の科学-南関東の自然誌-

In living organisms: Animals

Practical Poisoning Attacks against Retrieval-Augmented Generation

更多推荐>



移动端（日常使用场景）

面向碎片化用户使用场景

强调轻量化工具接入、即时信息记录、AI兴趣社区等高频场景。

AI搜/高级研究

个人知识库


知识社区

任务&会员体系

• 视觉风格

以年轻化、富有互动性的视觉表达，创造即时且直观的愉悦感。👀

• IP设计（主题衍生应用不同场景）



• 趣味icon设计（打磨设计细节）



统一不同工具场景的入口及搜索逻辑

01 学术搜索：支持外挂不同数据库及prompt配置



The image is a screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a search bar with the text "学术搜索" (Academic Search) in a large, bold, black font. Below the search bar, in a smaller grey font, it says "内容由AI生成" (Content generated by AI). To the right of the search bar, there is a magnifying glass icon. Below the search bar is a large purple button with white text that reads: "在日常学习和生活中，如何通过科学有效的方法快速提高英语听力能力？有哪些实用的练习技巧或资源推荐可以帮助我更高效地提升听力水平？是否需要结合精听和泛听训练？如何克服听力中的常见问题，如听不懂连读？ |". At the bottom of the screen, there are two status indicators. The first one says "任务正在排队中..." (Task is in queue...) with a circular arrow icon to its left. The second one says "加载中..." (Loading...) with a circular arrow icon to its left. Below these indicators are two horizontal bars, one light blue and one light grey.

“已找到xx篇参考资料”

1. 文件名称文件名称文件名称
文件名称文件名称文件...
 pdf文稿

1. 学术文献学术文
献学术文献学术文
 semantic

- 可以从BBC新闻听力开始，如《BBC新闻[]
力: Zelensky Urges Trump to Visit Ukraine
泽连斯基敦促特朗普访问乌克兰》。这段

参考文献

×

1、论学术的本质和学术研究的特殊价值

出自哪里 | 什么地方 | 作者 | 年份

收集并分析阿里巴巴2020-2024年的历史财务数据与业务发展轨迹。

1、论学术的本质和学术研究的特殊价值

出自哪里 | 什么地方 | 作者 | 年份

收集并分析阿里巴巴2020-2024年的历史财务数据与业务发展轨迹。

2、论学术的本质和学术研究的特殊价值

出自哪里 | 什么地方 | 作者 | 年份


收集并分析阿里巴巴2020-2024年的历史财务数据与业务发展轨迹。

O4 文献reference

O4 文献reference

AI问答知识管理

知识库支持用户快速上传/阅读/问答，专注用户碎片化资源管理



社区性分享平台

打造高质量内容和专家用户社区生态



01 体验“不掉线”的内容冷启动



03 内容“有价值”持续提升质量



04 内容“持续变好”形成闭环



AI搜索社区模块增长公式

冷启动


内容
解释

贡献
闭环

内容
质量

信任
建设

02 用户“看得懂”的内容解释



05 用户“敢信赖”的信任建设






云端 CLI AI助手

结合云端的交互优势，提供更完整的开发全流程体验，实现任务在不同环境间的平滑切换

1. 打通用户可用

- 用户登录
- 授权代码仓库
- 连接成功提示




2. 用户清晰表达任务

- 引导配置环境/模型/分支/版本数量等信息简化专业门槛




3. 代码执行过程的明确反馈

- 左侧实时日志 / 阶段展示进度




1、执行中planlist分步执行



2、执行完毕显示改动

4. 交付结果并理解结果

- 生成代码diff，通过变更动机/核心逻辑/测试情况等强化可信度





5. PR集成让协作最简化

- 简化执行完成到可提交git仓库，自动生成完整 PR 描述

A赋能 让您的业务构想快速成真

星链支持搭建工作流智能体、接入海量AI节点、批量数据运行、API接入业务，
作为开源开发平台提供稳定服务助力业务发展。

开始使用



用Quick重定义技术创新的边界

一个平台，五大能力，无限可能

Q: 不会写代码?没关系!
A: “自助搭建”多应用


Q: 想用最新最热的应用?
A: “快速接入”多API

Q: 想要批量生产提效?
A: “批量”全链路支持

Q: 怎么结合自己的业务?
A: “输出API”接入业务

Q: 星链服务放心么?
A: “安全透明”是核心

可视化的工作流编排工具: 允许用户通过拖拽节点和连线, 来快速构建复杂的业务流程



2.如何引入外部能力

支持查看并拖入相关星/MCP



当前工作流存在以下问题，请修复后再试：


#3 DeepSeekVL2视觉模型

 **输入: media_urls** 缺少具体引用值，请添加对应的引用值。

 **输出: media_urls** 缺少具体引用值，请添加对应的引用值。

4.多种执行态展示

实时流程及单卡片状态



如何搭建智能体

打破AI开发壁垒，从感知到决策一站式构建单智能体助手

1. Agent主/子模式创建

单智能体/多智能体分别进行执行及调度



2.系统化提示词工程能力

撰写prompt规则说明&支持推荐示例



3.如何调用外部工具能力

支持节点/工作流/知识库/MCP等能力接入



4.CUI结果逻辑

支持运行, 展示执行结果



支持多源文档接入、智能分类、快速检索和协同编辑

知识库命名

文件上传

分段&清洗

上传文档

支持本地文件, 语雀文档等手段

类型

本地文档

语雀文档

点击或者拖动文件到虚线框内上传

支持 md、doc、docx、pdf 类型文件

文件.pdf

下一步返回取消

2.支持用户轻松整合各类文档

多来源文档上传：支持本地/钉钉/语雀文档等

重新运行

智能体：数据分析Agent #1547

工作空间

商店广场

工具管理

Mixo

ATeam

Moka

数据分析Agent

"数据分析与挖掘Agent"是一款专为处理复杂数据集而设计的智能体...

+ 新建对话

今天

对话-未命名

09:22

你好，我是数据分析Agent小助手，我的功能是"数据分析与挖掘Agent"是一款专为处理复杂数据集而设计的智能体，它结合了先进的机器学习算法与深度分析技术，旨在从海量信息中提取有价值的知识和洞察。该智能体能够自动识别模式、预测趋势，并提供决策支持，适用于商业智能、科学研究等多个领域，是实现数据驱动型增长的理想工具。

我想要一份【品牌表现】分析报告，包含竞争格局、品牌资产及认知

```
[
  {
    "fieldName": "日期",
    "importanceScore": 9,
    "scoringRationale": "与分析品牌表现随时间变化的业务目标高度关联，是进行趋势分析的基础维度，通用商业逻辑中至关重要。",
    "recommendedChart": "折线图",
    "chartRationale": "日期是时间序列数据，使用折线图可以清晰地展示各项指标（如销售额、声量）随时间的变化趋势。"
  },
  {
    "fieldName": "品牌名称",
```

4.灵活知识召回&API调用

在工作流/智能体里进行快捷业务调用

如何快速跑批次

用批量功能，借助自定义的工作流，批量生产数据，数据可快速流转至质检平台，进行人工质检。

官方域

智能体MCP工作流节点知识库批次数据集

官方示例全部我的

新建工作流

解决业务中的批量测试和批量生产需求

批次名称批次名称

这里是一段描述，让模型理解什么之前工作流的作用。

成功

任务: 192

进度: 78%

状态: 结束

本月

单独队列 #S103

批次名称批次名称

批次名称批次名称

步骤1: 批量输入

预定义结构化数据集作为工作流输入源
支持上传文件或ODPS表导入或输入JSON

步骤2: 调用工作流

自动化调度大规模AI工作流执行
通过AI模型完成数据清洗/分析/转换

步骤3: 生成运行结果

下游工作流（跨流程衔接）
异构业务系统（如观人镜、iTag等平台）

批量结果查看

全部排队运行暂停终止结束

请输入筛选 信息1 输出筛选 信息2 显示任务信息

小图大图 批量操作

任务信息

信息1 输入 信息2 输入 信息2 输出

20240625.180126.840 运行成功

耗时 0.064s

标识 #315084

所属批次 中文案提取+ocr+通义千问_图片url直出_语义合并_0625 #101

执行详情 cde7597c-7f9b-46f9-8d7d-0db5f2dc0fec

隐藏信息

图片链接

图片链接

图片链接

如何快速建数据集

更好的与mixo，rap3形成联动，打通从批量数据生产到数据使用的“最后一公里”

01 搭建单数据集

新建数据集

*名称

请输入

描述

请输入

类型

单数据集

多数据集

来源

上传文件

ODPS表导入

ODPS SQL导入

批次导入

*输入

支持csv/json/xlsx类型文件，每个数据集上限20万条数据

上传csv/xlsx文件

确认

取消

新建数据集-上传文件-已上传

*名称

XXXX

描述

请输入

类型

单数据集

多数据集

来源

上传文件

ODPS表导入

ODPS SQL导入

批次导入

*输入

{
 "学校名称": "北京大学",
 "学校标识码": "411010001",
 "主管部门": "教育部",
 "所在地": "北京市",
 "办学层次": "本科",
 "备注": ""
}

文件.csv

确认

取消

新建数据集-ODPS导入

*名称

XXXX

描述

请输入

类型

单数据集

多数据集

来源

上传文件

ODPS表导入

ODPS SQL导入

批次导入

*AccessId

ODPS AccessKeyId

*AccessKey

ODPS AccessKeySecret

*项目表名

格式: project.table_name

*分区

db=20241009_无分区未设置

endpoint

http://service-corp.odps.aliyun-inc.com/api

数据预览

检测预览

确认

取消

新建数据集-ODPS SQL导入

*名称

XXXX

描述

请输入

类型

单数据集

多数据集

来源

上传文件

ODPS表导入

ODPS SQL导入

批次导入

*AccessId

ODPS AccessKeyId

*AccessKey

ODPS AccessKeySecret

*项目

ODPS 数据运行空间

endpoint

http://service-corp.odps.aliyun-inc.com/api

*SQL

SELECT col1,col2 FROM table1 as t1 inner join table2 as t2 on t1.id = t2.id

数据预览

试运行

确认

取消

新建数据集-批次导入-未导入

*名称

请输入

描述

请输入

类型

单数据集

多数据集

来源

上传文件

ODPS表导入

ODPS SQL导入

批次导入

*批次

请选择

确认

取消

新建数据集-批次导入-已导入

*名称

请输入

描述

请输入

类型

单数据集

多数据集

来源

上传文件

ODPS表导入

ODPS SQL导入

批次导入

*批次

xxxxxxx

数据预览

数据解析

确认

取消

02 搭建多数据集

新建数据集

*名称

请输入

描述

请输入

导入类型

单数据集

多数据集

运算

并集AUB

交集AUB

差集A-B

笛卡尔积ABx

多数据集

来源A

批次结果

#N xxx

来源B

批次数据集

#N xxx

来源C

上传文件

文件名称文件名称.xxx

运算结果

添加来源

确认

取消

多数据集-交集

*名称

请输入

描述

请输入

导入类型

单数据集

多数据集

运算

并集AUB

交集AUB

差集A-B

笛卡尔积ABx

多数据集

来源A

批次结果

#N xxx

来源B

批次数据集

#N xxx

运算结果

添加来源

确认

取消

多数据集-差集

*名称

请输入

描述

请输入

导入类型

单数据集

多数据集

运算

并集AUB

交集AUB

差集A-B

笛卡尔积ABx

多数据集

来源A

批次结果

#N xxx

来源B

批次数据集

#N xxx

运算结果

添加来源

确认

取消

多数据集-笛卡尔积

*名称

请输入

描述

请输入

导入类型

单数据集

多数据集

运算

并集AUB

交集AUB

差集A-B

笛卡尔积ABx

多数据集

来源A

批次结果

#N xxx

来源B

批次数据集

#N xxx

运算结果

添加来源

确认

取消

运算结果

标题

标题

标题

标题

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

关闭

TABLE

03 数据集运行消费

数据集查询

输入

数据集id*

STRING

引用

请选择

检索条件*

STRING

请选择

分页大小*

STRING

请选择

数据集叉乘

输入

表A*

STRING

引用

请选择

表B

STRING

引用

请选择

表C

STRING

引用

请选择

数据集添加

输入

数据集id*

STRING

引用

请选择

添加模式

STRING

单条

字段1*

STRING

请输入

数据集添加

输入

数据集id*

STRING

引用

请选择

添加模式

STRING

批量

数据源

STRING

文件上传

数据集添加

输入

数据集id*

STRING

引用

请选择

添加模式

STRING

批量

数据源

STRING

ODPS添加

如何接入MCP

更灵活、高效和可扩展的接口方式

支持类型覆盖主流渠道：STDIO/SSE/Streamable HTTP

* 类型:

STDIO

SSE

Streamable HTTP

* 地址:

...rsor=1&_range=_joined&organizationId=7&limit=14&data-trigger=undefined_EntityCreateDialogButton

链接

身份验证

类型:

无

请求头 (令牌)

请求头 (凭据)

参数 (凭据)

请求头:

Authorization

↑

凭据:

请选择

连接 MCP 服务时, 会自动增加前缀 string

请求选择

超时:

60000

毫秒

↕

默认 60000 毫秒

重置超时:

收到进度通知时, 是否重置超时计时。

总超时:

55322

毫秒

↕

提升用户理解和使用效率

支持用户查看MCP介绍

增强工具测试与验证

工作空间

商品广场

工具管理

Mixo

ATeam

< MCP : 视频创意 MCP Server 已上线 有报错

运行 设计 编辑 上线 下线 数据

标识: 1559

编码: bot-1559-dbf2f1a2-0624-4d85-940d-2d49dd7649ae

* 名称: 视频创意 MCP Server

描述: -

* 地址: -

url: "http://maigo.vipserver/mcp?"
url: ""
command: "npm"
capabilities: {} 4 keys
transportType: "streamable-http"
authentication: {} 1 keys
type: "nosp"

工具 (18) 提示 (1) 变更历史 操作记录

video_agent_hub

agent for choose video agent tool to create video

authId:

请输入

string user auth id

authType:

请输入

string user auth type

*

authId:

请输入

string user's description to create creative videos

测试

video_agent_hub

agent for choose video agent tool to create video

authId:

请输入

string user auth id

测试

video_agent_hub

agent for choose video agent tool to create video

authId:

请输入

加速开发流程、降低学习门槛

储备官方示例库：支持用户直接调用并提高系统稳定性

商品库域

智能体 MCP 工作流 节点 知识库 批次 数据集 任务

官方示例 全部 我的

+ 新建 MCP

搭建大模型和外部工具之间的信息传递通道。

高德地图MCP

该服务使大型语言模型能够检索和处理网页内容, 将HTML转换为 markdown格式, 以便于更轻松地使用。

SSE 工具 15 提示 1 19天前更新 #19

Fetch网页内容抓取

该服务使大型语言模型能够检索和处理网页内容, 将HTML转换为 markdown格式, 以便于更轻松地使用。

SSE 工具 1 提示 1 1个月前更新 #19

Copilot Extension - HSF官方工具集

HSF官方工具集

SSE 工具 5 提示 1 6个月前更新 #22

Ali NPM

搜索、查看 Ali NPM 上的信息

SSE 工具 4 提示 1 6个月前更新 #21

时间 MCP 服务器

一个提供时间和时区转换功能的模型上下文协议服务器。该服务器使 LLM 能够获取当前时间信息, 并使用 IANA 时区名称进行时区转换。

SSE 工具 2 提示 1 6个月前更新 #20

AEM官方工具集

帮助用户优化产品体验、MAU、性能、反馈等数据等查询, 提升整体运营效率。

SSE 工具 6 提示 1 6个月前更新 #18

Aone - 协作平台

允许用户通过 AI 查阅管理工作项、项目、迭代

SSE 工具 31 提示 1 6个月前更新 #17

Aone - 代码平台

代码平台允许用户通过 AI 查阅代码、搜索代码、管理 CR、管理代码仓库等

SSE 工具 26 提示 1 6个月前更新 #16

Done

设计服务工具集合: 智能抠图、高清修复、图像识别、图像生成等能力。

员工信息

根据花名查工号

全网搜索

"全网搜索"插件是全网搜索引擎, 允许用户直接通过程序访问谷歌和必应等全网搜索引擎, 目前仅用于测试使用, 数据安全需要用户自

跨团队协作和资源共享

目前服务内部跨业务团队利用现有服务，降低开发成本、缩短响应时间

风控

商品库

数据

联盟

创意域

算法域

为星链平台打造一套未来开源AI大模型设计系统LanguageGUI


02 基础组件

 Icon font

[illegible]

On the way

未来打造淘天的创意/风控/营销专家AGENT




2024/2025阿里淘天技术节

作为开发平台支持用户产品设计和demo展示

1.自由画布探索

降低使用难度实现面向产运小二的NoCode搭建



2.创意多Agent_Ateam

Agent执行逻辑：理解与规划 -> 分析与洞察 -> 策略确认 -> 创意制作



理解与规划 分析与洞察 策略确认 创意结果

同行优质剧本结构

- 痛点解决型 价格痛点+样式风格+身材适配+风格塑造+穿着舒适
- 功能演示型 穿着舒适+样式风格+材质&工艺卖点+穿搭方式卖点+价格痛点
- 痛点解决型 样式风格+身材适配+穿着舒适+适用情景
- 场景还原型 价格痛点+材质&工艺卖点+身材适配+实用设计

创意设置

视频尺寸: 9:16 (720x1280)
视频时长: 45s

立即执行

基于以上分析内容和创意设计方​​案，正在为您生成AI优质「创意视频」，请稍等...

视频创意结果

视频素材



一键成片，10s智能视频创意神器

今年工具我们定个什么O？

目标 视频精品率&覆盖广告消耗提升

请告诉我该怎么做KR！

重点聚焦以下KR：

- 1.强化视频的站内应用规模；
- 2.提升卖点视频质量及效果；
- 3.优化工具能力及用户舆情；

KR该如何完成？

我的规划如下：

- 1.重点进行视频工具主站场景建设，持续推荐创意中心工具规模；
- 2.卖点视频模版专项升级完成站内消耗提升，明确精品视频准入门槛；
- 3.系统调研支持白盒能力基建，并通过AI能力接入深化产品能力；

阐述你的设计策略？

我的策略如下：

- 1.定义工具接入SOP，实现产品快速复用，支持研发提效；
- 2.模板下单规则&精选规则双重过滤，黑灰实现快速进行模板迭代；
- 3.强调商家访谈，解决用户跳失与产品能力快速迭代；

✅已完成OKR，查看你的成果吧！

统一加工直接产结果 数据主导驱动决策

02 明确工具配置,传达产品心智

03 清晰结果表达, 统一排序逻辑

04 快捷发布链路, 一键审核发布

05 生态下单规则优化/定制模版精选规则


- 设计主题：以商品主图作为素材的视频模版设计
- 设计素材：尽量避免抠图素材，结合相应类目商品主图效果进行模版设计
- 设计元素：多使用卖点贴纸（每个片段），强化优惠信息和利益点表达，引导加购或下单行为
- 配色：配色不限，根据类目/商品自行发挥
- 封面设计：尽量多卖点/利益点坑位；商品素材占画面1/2以上；
- 适合场景：商品装修（1:1/3:4/9/16）/直通车（1:1/2:3）、引力魔方（1:1/2:3/3:4/9/16）、万相台（1:1/2:3/3:4/513:750）

参考样例

注：以下案例仅参考设计风格，根据相应类目进行设计。案例中出现部分抠图元素，请在模版设计尽量减少抠图元素的使用




06 灰盒推荐&widget&黑盒实验内投测验



07 商家舆情多轮调研优化产品方向



08 平台升级&探索



09 AI智能解说等能力接入



内容化创意-铺路文生视频



01 AI剧本可行性分析 充分调研铺垫：海量市面AI竞品、模型横向测试(GPT/通义/文心/内部)、Prompt逆向工程   

[illegible]

02 自研优化LLM模型 调试优化：长文案风格研究、LLM多模型对比、直通车/黑盒外投短文案测试

文案风格	生成文案-521058998247
默认	资生堂红腰子精华液，富含多种植物精粹，温和滋养肌肤，增强肌肤抵抗力，提升肌肤自我修护力，让肌肤抵御外界侵袭，恢复肌肤活力。质地清爽，易吸收，能有效舒缓肌肤，恢复肌肤活力。
网红口播	亲爱的们，看过来！这款资生堂红腰子精华液，简直就是护肤界的小黑裙，能让你焕发青春活力，提升肌肤的免疫力。它还能抚平皱纹，让你的皮肤变得水润有光泽，还有舒缓肌肤的作用哦！赶紧下单吧，让你的肌肤焕发新生活力！
大促营销	资生堂红腰子精华液大促啦！有效改善肤质，提亮肤色，令肌肤更紧致细腻。大促期间，优惠力度空前，错过将再无机会！购买方式简单，立即行动，让肌肤焕发年轻光彩，立即抢购！
追求体验	这款资生堂红腰子精华液，我用了一段时间了，真心觉得好用！这款精华液的质地超级水润，涂在脸上超级舒服，而且它还能有效保湿，让我的皮肤水嫩嫩的，再也不怕干燥了。这款精华液的价格比超高，我用了这么久，都觉得超值！
凡尔赛风	这款资生堂红腰子精华液，我用了一段时间了，真心觉得好用！这款精华液的质地超级水润，涂在脸上超级舒服，而且它还能有效保湿，让我的皮肤水嫩嫩的，再也不怕干燥了。这款精华液的价格比超高，我用了这么久，都觉得超值！
故事叙事	在那个寒冷的冬日，她皮肤干燥粗糙，疲惫不堪。每天晚上，她都会在资生堂红腰子精华液的陪伴下进入梦乡。第二天

03 万相贯通文生视频立项 项目KO充分论证：画面填充率及匹配度测试、热门音色调试与克隆、产品功能模块梳理推进

[illegible]

解说类-内容化视频

商品讲解 | 知识普及
功能测评 | 场景展示

➡ 剧情类-内容化视频

搭配组合 | 探店分享
攻略经验 | 生活记录



生成内容	GPT	通义	文心
剧情类	镜头标签 剧本文案 镜头语言 拍摄指导	剧情： 剧本文案： 镜头语言： 拍摄指导：	剧情： 剧本文案： 镜头语言： 拍摄指导：
	【镜头1：开场】 【剧本文案】：当我准备出门时，我看到了自己的镜子，我的脸颊有些发红，这让我感到不安。我的敏感肌又犯了，可是同学会马上就要开始了。我该怎么办？ 【镜头语言】：我正在准备参加同学会，我看到了自己的脸颊有些发红，这让我感到很烦恼。 【拍摄指导】：使用中景来展示女性正在准备出门的场景，同时使用模糊的镜头效果可以更好地展现女性的焦虑心情。注意灯光的设置，让肌肤发红更加清晰可	【镜头1】 【剧本文案】亲爱的，你猜我今天收到了什么礼物？ 【镜头语言】（一个女孩子兴奋地打开快递箱，里面是一瓶资生堂红腰子精华） 【镜头2】 【剧本文案】哇，是资生堂红腰子精华，听说可以维稳。	镜头1： 【镜头结构：引出主体】 画面：镜头缓缓推进，展示一瓶资生堂红腰子精华。 剧本文案：姐妹们，换季时节来临，你的肌肤是否也开始出现刺痒发红的问题？现在，让我来给你介绍一下款拯救你的神器——资生堂红腰子精华！

[illegible]

文生视频

输出目标：口播脚本、镜头语言、拍摄指导、分段镜头标签、高亮文字、标题

用户侧	系统侧
商品选择	商品信息解析
剧情选择	参考视频/文案解析
剧情编辑	
时长选择	语言/文案大模型 prompt构造
口播/风格选择	
提供参考视频/文案	
手动编辑文案	

视频生视频

输出目标：带口播、带包装的成品内容可视化视频

用户侧	系统侧
选择/补充素材	素材自动匹配
音色 &bgm选择	素材缺口判别
包装样式选择/调整	AIGC素材生产
	包装样式自动匹配
手动编辑视频	视频编辑器

对话生视频

输出目标：流畅的对话式交互体验流程

用户侧	系统侧
响应式应答	预置任务体系
自定义式命令	语言大模型 自然语言识别与响应体系
发起/结束对话，择定视频	对话式完整UI

[illegible]

吟诗风格	通用风格
你是一个电视广告标题撰写手，擅长写各种优美富丽的词。灵感来源于港剧韩剧和古装剧如知否如甄嬛传/甄嬛传/倚天。你需要为贺生堂红糖子精生产十个输出场景风格的短标题，内容要求：不透露出自家品牌，根据原定的主题、提供一个场景、提供地点可以是买家目前面临的困境，接下来提供一个方案，方案中包含商品名称并能解决买家的困境。风格要求：尽可能的优雅细腻，格式要求输出结果如下【】进行标记，输出结果不要包含任何促销等信息，输出结果不超过25字，文风流畅吸睛。 乖巧女子匆匆岁月，永怀永恒情暖，真心邀您九分牛仔裤 麦光风御破旧绸升级，从此不再难相处 致于小姐，北夜沙茶辣猪饭享生活 深寂京城、星尘漫过流水为你静解 在休闲场合中展现飒爽风采，单肩斜挎士顿包，真皮牛皮革的细心呵护 能否迅速寻回?试试小份包，随时开皮，使用随身 淑女求助，措手不及——一个甜言蜜语连衣裙，可解释前缘之鱼 庭院风清，晨雾低头拥接尘埃，点亮高亮树起 荆棘丛生间，傲然绽放的花朵刺青是否值得你抬起头	你是一个电视广告标题撰写手，性格幽默开朗，精通市场风格的短标题，商品信息在下方的通用场景中，提供一个场景、提供地点可以是买家当前面临的困境，提供一个方案，方案中包含商品名称并能解决买家的困境，风格要求：尽可能的优雅细腻，格式要求输出结果如下【】进行标记，输出结果不要包含任何促销等信息，输出结果不超过25字，文风流畅吸睛。 快速常需常态?这个工具助你安全收货! 睡醒后怎样?这个产品让你安心入睡! 厨房清洁难题?这个利器让你轻松搞定! 看不懂中文翻译?这个神器帮你准确读懂网页内容! 快速搜索必备!这个小工具让你减轻负担! 外出旅游必备!这个小工具保护你的隐私! 防晒遮阳?这个神器让你清爽度夏! 家庭医疗必备!这个产品帮助你实现家庭医生! 搞不下来的包装?这个小工具让你的轻松开启!

[illegible]

万相营造-体验驱动AI工具创新

万相营造是什么？

万相营造是阿里妈妈推出的依托大模型进行智能创意衍生的商家一站式AI工具平台，品牌广告推广、运营、设计师可快速应用上手，根据既有的货品素材、营销运营诉求进行智能的背景与风格衍生。

平台核心功能有哪些？

服饰图：模特换背景换服饰
商品图：商品构图加装饰换背景
平铺图：商品拍摄平铺图转模特上身图
AI即刻成片：图生视频及视频一键剪辑

设计应该发挥什么角色？


CUI/GUI交互界面设计
工具迁移下的链路优化
体验驱动下的交互升级

✓ 来看看你的设计成果吧！

01 自由构图, 支持快速组合及元素库编辑




02 灵感推荐：简化用户配置操作并做快捷创意采纳




03 智能文案：基于商品档案的多商品文案生成




04 共创aigc创作界面, 让创意生成更自由




05 浮层承载二级交互, 支持预览效果







06 提升结果的可点击/可拓展/可适配性



07 快捷操作：帮助用户对比效果及快速操作



01 创意洞察: 分析商家经营链路应用



01. 理解人群及货品, 发现行业优质创意

02. 生产匹配创意, 创意精准投放

03. 追踪优化效果, 提升营销效率

02 站外流量护城河, 保障系统稳定性



归属活动	归属项目	归属模板	模板金额	最小金额	至	最大金额
提报时间	开始时间	结束时间	提报人员	请输入销售花名	销售GM	请输入花名
盘量状态	请选择	盘量批次	请选择	盘量日期	开始时间	至 结束时间
展开UD专用高级检索 查询 重置						
新建资源包 批量设置盘量批次 批量设置盘量进度 批量下载 自定义表单显示字段 重置列宽 下载报表						
资源包基础信息	项目信息	模板信息	商机信息（提审时间）	客户信息	销售与运营	盘量信息
ID: S2022 名称: 资源包名称资源包名称 资源包名称 (最多两行) 金额: 1,000,000 起止: 2022.11.01-2022.12.01	ID: P231 名称: 项目项目项目名称 项目名称 (最多两行) 招商: 2022.11.01-2022.12.01 GM: 花名	ID: M231 名称: 模板名称模板名称模板名称 (最多两行) 名称 (最多两行) 金额: 1,000,000	ID: S2022 名称: 商机名称商机名称商机名称 (最多两行) 名称 (最多两行) 金额: 1,000,000 起止: 2022.11.01-2022.12.01 提审: 2022.10.10 16:00:00	客户: 客户名称 账号: 投放账号名	直客销售: 花名,花名 渠道销售: 花名 订单运营: 花名; 花名 执行运营: 花名	盘量状态: 等待进场 盘量批次: 第一批次 盘量日期: 2022.11.01 盘量进度: UD
备注	资源配比	撤单授权	编辑资源包	变更投放账号	排期询锁	下载信息 删除

ONEBP平台_组件视角

重构：活动-项目-商机的三层树状管理结构对应PE和业务线运营，进行功能和数据权限设计；不区分模版配置做权限隔离；

ONEBP平台_客户视角

针对项目管理所需的项目/模版/资源包递进式分布，可在查看项目时对模版和资源包分组情况进行便捷查询；优化全局操作；

打包招商

活动管理

项目管理

客户需求管理

项目列表

招商模板

资源分组

关键词

请输入项目ID/名称

归属活动

请选择

项目状态

请选择

线上出街

请选择

负责人员

请输入花名/h

查询

重置

+ 新建项目

批量操作

重置列宽

下载报告

项目名称

项目状态

归属活动

负责人

招商周期

招商金额

意向金额/数量

审批金额/数量

下单金额/数量