



TRAINING FOR ENVIRONMENTAL

PREPARED BY	: KASPIYAH
DOCUMENT NO	: TM-QA-04
REVISION	: 06
RELEASE ON	: 5 May 2022

RIWAYAT PERUBAHAN

Revision #	Date	Item	Originator
00	12 May 2012	Initial Release	Kaspiyah
01	20 Sept 2012	Additional PPE and Safety Information	Kaspiyah
02	10 Feb 2016	Additional Safety Information and Change Format	Balyan P.
03	09 Jan 2017	Additional environmental information in terms of hazardous waste management and storm water management	Kaspiyah
04	07 July 2017	Additional Emergency Preparedness & Equipment Information	Agus Merdeka P. H.
05	12 October 2020	Update Format	Rudi Haryadi
06	05 May 2022	Separate training material between Environmental and H&S (Health, Safety), re-organize the training content, added inside about Environmental objectives, targets, programs, Environmental management programs, Environmental aspect impact, Environmental KPI and Environmental signage's	Kaspiyah

LINGKUNGAN


1. PT. Dynacast Environmental Policy / *Kebijakan Lingkungan PT. Dynacast Indonesia*



Dynacast Environmental Policy



Environmental Policy



LINGKUNGAN

2. PT. Dynacast Environmental Objectives, Targets and Programs / Tujuan, Target dan Program Lingkungan PT. Dynacast Indonesia

DIND Environmental Objectives, Targets & Programs (FY 2022)

S/N	OBJECTIVES	TARGETS	PROGRAMS
1.	To meet environmental legal and other requirements	• Zero notices from the Authorities	• EMP - Legal compliance inspection program
		• 100% compliance to environmental legal requirement	• EMP - Legal compliance inspection program
2.	To eliminate or minimize pollution, reduce resource depletion, reduce CO2 emission.	• Number of waste management nonconformity Internal not more than 5.	• EMP – Waste management program
		• Maintain normal water consumption – no abnormality or more than maximum target consumption	• EMP – Water saving program
		• Maintain normal energy consumption – no abnormality or more than maximum target consumption	• EMP – Energy management program
Pledged by Environmental Executive: Dated: 30 December 2021			Endorsed by:
 Kaspiyah Environmental In-charge Quality System Executive			 Eddie Peh Operations Manager

Note: this Environmental Objectives, Targets and Program Y2022 for reference only, every year will be review based on actual condition
Catatan: Tujuan, Target dan Program Lingkungan tahun 2022 ini hanya untuk referensi, setiap tahun akan ditinjau kembali berdasarkan aktual kondisi.

LINGKUNGAN

3. PT. Dynacast Environmental Management Programs (EMP) / Program Manajemen Lingkungan PT. Dynacast Indonesia

DIND - Environmental Management Program (EMP) 2022

S/N	Objectives	Description / Action Items	Target	Responsibility	Remark
1	To reduce resource depletion	Water Saving	No abnormality of water consumption of more than 5%	Environmental executive, HOD	
		1. Installed auto stop water tap in all wash basin			
		2. Posted signage for the water tap maintaining			
		3. Monitoring during monthly 5S audit and meeting			
2	To reduce resource depletion, reduce CO2 emission	Energy Management	No abnormality of energy consumption of more than 5%.	Environmental executive, HOD	
		a) Switch off meeting room lights and air-con after used			
		b) Set air-con temperature at 24 - 30 degree Celsius			
3	To promote clean and safe working environment	5s	Good 5s practices – not more than 10 nonconformities for each team	Environmental executive, HOD	
		a) Carry out 5S / housekeeping practices			
		b) Conduct monthly 5S inspection and meeting			
		c) Annual Big Cleaning Day			
4	To minimize water and land pollution	Waste Management	Number of waste management nonconformity internal audit: Internal audit not more than 5 per month	Environmental Executive, HOD	
		To review the environmental aspect impact on waste			
		To segregate general and toxic or hazardous waste			
		To improve the control measures -- minimizing, recycling, replacing, segregating			
		Double side printing, recycle paper			
		To compile waste disposal records			

Note: this Environmental Management Program Y2022 for reference only, every year will be review based on actual condition.

Catatan: Program Manajemen Lingkungan Tahun 2022 ini hanya untuk referensi, setiap tahun akan ditinjau kembali berdasarkan aktual kondisi.

Prepared by	Approved by
 Kaspiyah Environmental In-charge Date: 30 December 2021	 Eddie Peh Operations Manager Date: 30 December 2021

LINGKUNGAN

4. PT. Dynacast Environmental Aspect Impact / *Aspek dan Dampak Lingkungan PT. Dynacast Indonesia*

Environmental Aspects -- Elements of an organization's activities, operations and services that can interact with the environment.

Environmental Impacts -- Any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from an organization's activities, operations and services

Aspek Lingkungan -- Elemen kegiatan, operasi, dan layanan organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

Dampak Lingkungan -- Setiap perubahan pada lingkungan, baik merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian sebagai akibat dari kegiatan, operasi, dan layanan organisasi

The Purpose of EAI:

- Facilitate the identification of environmental aspects.
- Evaluate the significance of environmental impacts as per the determined criteria.
- Assign control measure for those significant environmental aspects for reduction, elimination and minimizing of the environmental impacts


Tujuan dilakukannya EAI:

- Memfasilitasi identifikasi aspek lingkungan.
- Mengevaluasi signifikansi dampak lingkungan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- Tetapkan tindakan pengendalian untuk aspek lingkungan yang signifikan untuk pengurangan, penghapusan dan meminimalkan dampak lingkungan

LINGKUNGAN

4. PT. Dynacast Environmental Aspect Impact / Aspek dan Dampak Lingkungan PT. Dynacast Indonesia

Contoh dokumen EAI:

 LIST OF ENVIRONMENTAL ASPECTS / IMPACTS <i>DAFTAR ASPEK / DAMPAK LINGKUNGAN</i>		Department / Departemen : PRODUCTION / PRODUKSI		Document No / No. Dokumen : EAI-002-DIE CASTING		Prepared by / Dibuat oleh : Kaspiyah, Zainuddin Designation / Jabatan : QSE/Env. Inc, Die casting HOD								
		Last Review date / <i>Tanggal tinjauan terakhir :</i> 16-Sep-21		Next Review date / <i>Tanggal tinjauan selanjutnya :</i> 16-Sep-22		Date / tanggal : 16 Sep 2021 Signature / Tanda tangan : 								
		Process & Area / Proses & Area : DIE CASTING / PENGECORAN LOGAM		Approved By / Disetujui oleh : Eddie Peh Designation / Jabatan : Operations Manager Date / tanggal : 16 Sep 2021 Signature / Tanda tangan : 										
Activities / Product / Services <i>Aktifitas / Produk / Jasa</i>		Aspect / Aspek	Condition / Kondisi			Impact / Dampak	Existing Control Measures / <i>Tindakan pengontrolan yang sudah ada</i>	Severity <i>Keseriusan</i>			Likelihood <i>Kemungkinan</i>			Significance of Environmental Aspect/ Impact / Signifikansi <i>dari Aspek dan Dampak Lingkungan</i> H/M/L
Activities / <i>Aktifitas</i>	Sub Activities / <i>Cabang Aktifitas</i>		N	A	E			H	M	L	H	M	L	
	Machine Operation / <i>operasional mesin</i>	Usage Electricity / <i>konsumsi listrik</i>	N			Resource depletion / <i>penipisan sumber daya</i>	Turn off if not in use / matikan <i>saat tidak dipakai</i>			L			L	L
		Zinc Ingot consumption / <i>konsumsi batangan seng</i>	N			Resource natural depletion / <i>penipisan sumber daya alam</i>	DIND will be return those runner to DSPL side and Engage approved vendor to recycle runners / DIND akan mengirimkan kembali runner ke DSPL dan libatkan vendor yang telah disetujui untuk mengolah kembali runner			L			L	L

Note:

Each department/section whose activities can have an impact on the environment has been carried out the EAI

Catatan:

Tiap departemen/seksi yang aktifitasnya bisa berdampak terhadap lingkungan telah dilakukan EAI

LINGKUNGAN

5. PT. Dynacast Environmental Key Performance Indicator (KPI) / *Indikator Kinerja Utama Lingkungan PT. Dynacast Indonesia*


Apa yang dimaksud dengan KPI Lingkungan?

KPI Lingkungan adalah indikator performa/kinerja dari beberapa aspek utama dalam lingkungan yang telah ditetapkan target untuk dicapai dan ditinjau secara berkala untuk memastikan secara keseluruhan bahwa operasional organisasi/perusahaan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Tujuan, Target dan Program Lingkungan PT. Dynacast Indonesia yang sebelumnya telah ditetapkan, selanjutnya akan diukur dan disajikan dalam bentuk KPI

LINGKUNGAN


5. PT. Dynacast Environmental Key Performance Indicator (KPI) / Indikator Kinerja Utama Lingkungan PT. Dynacast Indonesia



1




2



3



Note: this Environmental KPI Y2021 for reference only, every month will be review the performance and share to all

Catatan: KPI Lingkungan tahun 2021 ini hanya untuk referensi, setiap bulan akan ditinjau kinerjanya dan dibagikan kesemua.



9

TM-QA-04



LINGKUNGAN

5. PT. Dynacast Environmental Key Performance Indicator (KPI) / Indikator Kinerja Utama Lingkungan PT. Dynacast Indonesia






7



8



9



LINGKUNGAN

5. PT. Dynacast Environmental Key Performance Indicator (KPI) / *Indikator Kinerja Utama Lingkungan PT. Dynacast Indonesia*


5. PT. Dynacast Environmental Key Performance Indicator (KPI) / Indikator Kinerja Utama Lingkungan PT. Dynacast Indonesia

131415


TM-QA-04

LINGKUNGAN


5. PT. Dynacast Environmental Key Performance Indicator (KPI) / Indikator Kinerja Utama Lingkungan PT. Dynacast Indonesia





19



20



21



THANK YOU

LINGKUNGAN

6. Waste Segregation / *Pemilahan Sampah*

GREY

Sampah umum
General waste

YELLOW

Masker bekas, sarung jari dan sarung tangan bekas yang tidak terkontaminasi bahan kimia.
Used face mask, used finger coat and hand gloves not contaminated with chemical material.

RED

Kain perca, sikat, sarung jari, sarung tangan, serbuk kayu terkontaminasi oli, grease atau bahan kimia lainnya.
Rags, brush, finger coat, hand gloves, sawdust contaminated with oil, grease or other chemical material.

Contoh Tanda Peringatan Tentang Lingkungan / sampah



LINGKUNGAN

6.1. Picture Basket Waste / Gambar Keranjang Sampah



- PT Dynacast Indonesia telah menetapkan pemilahan sampah seperti gambar disamping ini
- Setiap karyawan berkewajiban ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita
- Salah satu cara dengan memilah sampah dan membuangnya sesuai dengan indikasi masing-masing
- Sampah dengan indikasi warna **MERAH** selanjutnya akan dikumpulkan kedalam TPS Limbah B3 untuk diserahkan ke transporter limbah B3 berijin untuk diolah atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Hal ini untuk memastikan bahwa sampah B3 tidak mencemari lingkungan hidup kita

LINGKUNGAN

7. Temporary Storage of Hazardous Waste about/ *Tentang Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)*

- **Limbah B3 atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Limbah yang berbahaya baik bagi manusia dan lingkungan.**
- **Limbah B3 harus disimpan di dalam TPS atau tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang telah ditentukan.**
- **Limbah B3 tidak boleh disimpan selain di dalam TPS Limbah B3 karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan atau membahayakan orang disekitarnya.**
- **Jika anda tidak yakin atau bingung mengenai hal ini, silahkan tanyakan ke atasan anda.**
- **Berikut adalah gambar TPS Limbah B3 PT Dynacast Indonesia.**

LINGKUNGAN

7.1. Temporary Storage of Hazardous Waste / *Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)*

7.1.A. TPS Limbah B3 untuk Limbah cair, sludge, solid dan lain2



LINGKUNGAN

7.1. Temporary Storage of Hazardous Waste / *Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)*

7.1.B. TPS Limbah B3 untuk Limbah Dross Zinc dan Aluminium



LINGKUNGAN

7.1. Temporary Storage of Hazardous Waste / *Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)*

7.1.C. TPS Limbah B3 untuk Limbah Kemasan bekas Bahan B3



LINGKUNGAN

8. Empty Drum Place / Tempat Drum Kosong



LINGKUNGAN

9. Stormwater Management / *Pengelolaan Air Hujan*

Perlu diketahui oleh semua karyawan mengenai beberapa hal dibawah ini:

Drainase di perusahaan hanya diperuntukkan untuk saluran air hujan

Satu kali dalam kurun waktu 6 bulan, perusahaan akan melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas air dari drainase

Dilarang meletakkan atau menyimpan bahan B3, contohnya drum atau jerigen Oli, Solvent/zat pelarut atau bahan kimia berbahaya lainnya disekitar saluran drainase yang memiliki resiko bocor atau tumpah dan mencemari saluran drainase

Dilarang membuang apapun baik itu sampah kantin atau air bekas produksi kedalam saluran drainase dengan alasan apapun

Setiap air sisa proses produksi sudah ditentukan saluran pembuangannya.

Jika anda tidak yakin mengenai air sisa proses produksi harus dibuang kemana, silahkan meminta saran ke atasan anda segera.

LINGKUNGAN

10. Contoh Tanda / Simbol Peringatan Tentang Lingkungan

5S Committee



JAGA DAN PERGUNAKAN
kran air dengan benar !!
KEEP AND USE the water taps Properly !!

Setiap karyawan PT Dynacast Indonesia berkewajiban ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, salah satu cara dengan :

- Menjaga sumber daya air
- Penggunaan air seperlunya dan secukupnya
- Laporkan segera ke atasan atau ke tim 5S atau ke maintenance atau ke receptionist/GA jika menjumpai keran air bocor atau kondisi lainnya yang berakibat air terbuang sia-sia
- Setiap atasan (asst leader keatas) atau tim 5S atau maintenance atau receptionist/GA yang menerima laporan dari karyawan harus segera mengkomunikasikan dan mengambil tindakan segera untuk memperbaiki keran air yang bocor tersebut

PT DYNACAST INDONESIA
Batamindo Industrial Park, Mukti Kuning, Batam

DYNACAST


LINGKUNGAN

10. Contoh Tanda / Simbol Peringatan Tentang Lingkungan



Setiap karyawan PT Dynacast Indonesia berkewajiban ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, salah satu cara dengan :


- Meminimalisir emisi karbon dari pemanfaatan sumber listrik, salah satu cara dengan mematuhi aturan setelan suhu AC/pendingin ruangan
- Mematikan AC dan Lampu setelah selesai memakai ruangan rapat, dll



LINGKUNGAN

10. Contoh Tanda / Simbol Peringatan Tentang Lingkungan

Safety Committee



JAGALAH WATER DISPENSER INI !

1. Matikan stop kontak jika air ← didalam galon habis (Jangan tinggalkan water dispenser dalam kondisi habis dengan kondisi listrik tetap menyala)
2. Hati-hati tangan anda saat mengambil air panas.....!
3. Hati-hati dengan punggung anda saat mengangkat galon air.....! (ergonomis)

LINGKUNGAN

10. Contoh Tanda / Simbol Peringatan Tentang Lingkungan

TATA TERTIB TRAINING ROOM PT. DYNACAST INDONESIA

5S Committee

1. Jaga ruangan tetap dalam kondisi rapi dan bersih setelah digunakan.
2. Jangan menempel kertas atau barang lain ke dinding ruangan karena akan mengelupas cat dinding.
3. Jangan mencorat-corek dinding ruangan dan meja kursi.
- ➡ 4. Buanglah sampah ke tempat sampah.
5. Informasikan ke receptionist atau cleaning service jika ruangan perlu untuk diperbaiki atau ruangan perlu untuk dibersihkan.
- ➡ 6. Pastikan papan tulis sudah dibersihkan.
7. Matikan lampu dan AC setelah selesai menggunakan ruangan.
8. Naikkan kursi ke atas meja setelah selesai digunakan.
9. Rapikan kembali meja setelah digunakan sesuai dengan batas yang sudah ditentukan (garis kuning).



PT DYNACAST INDONESIA
Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam

DYNACAST

LINGKUNGAN

10. Contoh Tanda / Simbol Peringatan Tentang Lingkungan

5S Committee



TOLONG DIJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN MESIN FOTOKOPI/PRINTER INI!

1. Utamakan memakai kertas recycle, untuk menghemat pemakaian kertas (Kecuali dokumen yang memang harus menggunakan kertas asli/baru)
2. Jika menggunakan kertas recycle pastikan:
 - Lepas staples terlebih dahulu
 - Lepas penjepit kertas terlebih dahulu.

PASTIKAN TIDAK ADA



PT DYNACAST INDONESIA
Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam



Setiap karyawan PT Dynacast Indonesia berkewajiban ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, salah satu cara dengan :

- Meminimalisir pemakaian kertas jika tidak terlalu dibutuhkan
- Mulai beralih ke laporan softcopy daripada laporan hardcopy
- Manfaatkan kertas recycle jika memungkinkan
- **Selalu pikirkan lingkungan kita sebelum memakai kertas, jika tidak penting, tidak perlu diprint, cukup disampaikan melalui media komunikasi contohnya email dan sejenisnya.**

LINGKUNGAN

10. Contoh Tanda / Simbol Peringatan Tentang Lingkungan

Safety Committee

CARA PEMAKAIAN MESIN LAMINATING :

1. Hidupkan sumber tegangan utama (saklar).
2. Hidupkan dengan cara menggeser switch kekiri atau kekanan sesuai dengan ketebalan pastik laminating. Untuk mesin laminating kita, setting dengan menggeser kekanan (100-125 μ) ukuran kertas A4. Lampu indikator warna merah menandakan mesin hidup.
3. Ketika lampu berpindah ke warna biru, tandanya mesin laminating siap untuk digunakan. Proses pemanasan memerlukan waktu kira-kira 3-5 menit.
4. Masukkan plastik ke mesin laminating dengan posisi bagian plastik yang telah ter-sealing pada posisi depan dan pastikan plastik tidak miring. Tunggu sampai proses laminating selesai.
5. Jika plastik nge-jam, dorong kebelakang tombol release pada bagian atas mesin, mesin akan berhenti. Tarik plastik laminating dengan pelan-pelan.
6. Setelah selesai proses, arahkan switch ketengah atau posisi OFF dan matikan saklar.





THANK YOU