



PROFIL PERUSAHAAN DAN PROSES PRODUKSI

(COMPANY PROFILE AND PRODUCTION PROCESS)

PREPARED BY : KASPIYAH
DOCUMENT NO : TM-QA-01
REVISION : 05
RELEASE ON : 07 JULY 2025

RIWAYAT PERUBAHAN

Revision #	Date	Item	Originator
00	12 Mei 2012	Rilis pertama (Company Profile and Orientation For New Hire)	Okie M, Kaspiyah
01	19 Juli 2017	Perubahan jam kerja, penambahan identifikasi seragam, perubahan gambaran PT. Dynacast, dan penambahan sertifikasi PT. Dynacast	Sri R, Kaspiyah, Harnani
02	02 Sep 2017	Perubahan jam kerja untuk shift normal	Kaspiyah
03	18 April 2018	Perubahan jam istirahat dan penambahan gedung baru lot 517A	Kaspiyah
04	18 March 2021	Penambahan informasi seragam kerja untuk pegawai kantor	Harnani
05	07 July 2025	Penamaan ulang menjadi Profil Perusahaan dan proses produksi Menambahkan general proses di produksi, menghilangkan organization chart, jam kerja, gate pass karena sudah dipisah ke training module TM-AD-01	Kaspiyah

PROFIL PERUSAHAAN

Dynacast Internasional

Dynacast adalah perusahaan yang bergerak di bidang Die Casting, yakni proses peleburan logam menjadi berbagai macam komponen metal yang presisi, yang aplikasinya digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti peralatan elektronik, otomotif dan alat kesehatan

Dynacast adalah bagian dari **FORM** Company yakni sebuah organisasi global yang memiliki beberapa pabrik di beberapa negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Dynacast bermarkas besar di Charlotte, NC, USA



PROFIL PERUSAHAAN

Specialty Die Casting / Spesialis Pengecoran Logam

Die casting merupakan kegiatan peleburan logam yang membutuhkan keahlian, material, proses, peralatan dan permesinan yang berbeda, semuanya harus dipertimbangkan sebelum diproduksi. Teknik Dynacast yang modern dan maju, telah membuat Dynacast menjadi pemimpin dalam bisnis die casting dari tahun ke tahun.

CONTOH PRODUK DIE CASTING

Automotive Component



Electronic Component



Medical and Household Devices



Source: www.dynacast.com

PETA LOKASI PT DYNACAST



PT. DYNACAST INDONESIA
Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam

Source: goggle maps

LOKASI PT DYNACAST



PT. DYNACAST INDONESIA
Jalan Rambutan Lot 517, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam

LOKASI PT DYNACAST



PT. DYNACAST INDONESIA
Jalan Rambutan Lot 516, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam

LOKASI PT DYNACAST



PT. DYNACAST INDONESIA
Jalan Delima Lot 511, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam

LOKASI PT DYNACAST



PT. DYNACAST INDONESIA
Jalan Rambutan Lot 517A, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam

SERTIFIKASI PT. DYNACAST INDONESIA

1. ISO 9001 - 2015

Adalah sertifikasi untuk sistem manajemen mutu (QMS)

2. IATF 16949 - 2016

Adalah sertifikasi untuk sistem manajemen mutu produk otomotif

Sertifikasi dilakukan setiap **3 tahun sekali** dengan mengaudit sistem manajemen mutu perusahaan Dynacast. Dan **setiap tahunnya** akan dilakukan **Surveillance Audit (Audit Pengawasan)** yang bertujuan untuk memastikan perusahaan tetap memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu.

Untuk memastikan audit di atas berjalan dengan lancar dan efektif, maka dibutuhkan **kerjasama dari seluruh karyawan PT. Dynacast untuk menjalankan dan menjaga sistem manajemen mutu yang sudah ada.**

SERTIFIKAT ISO 9001 : 2015

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

認證證書

CERTIFICADO

CERTIFICAT


PSB Singapore

CERTIFICATE

Certificate Registration No. **2006-1-0821-2**

The Certification Body
of TÜV SÜD PSB Pte Ltd
certifies that the organization

PT DYNACAST INDONESIA
Jalan Rambutan Lot 517, Batamindo Industrial Park,
Muka Kuning Batam 29433, Riau Archipelago
Indonesia

has established and applies a Quality Management System for the scope of

Manufacture of Metallic Precision Components

Proof has been furnished that the requirements according to

ISO 9001 : 2015

are fulfilled.
The certificate is valid from **2024-07-29 to 2027-08-08**
Date of Print : **2024-07-30**



Manineth Pulido
Head of Certification Body
Management Systems
Business Assurance Division

Page 1 of 1

Please refer to www.tuvsud.com/en-us for current certificate status in the "Directory of Management System Certified Companies".

TÜV SÜD PSB Pte Ltd • 15 International Business Park Singapore 609937

TUV®

SERTIFIKAT IATF 16949 : 2016

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

認證證書

CERTIFICADO

CERTIFICAT


Management Service

CERTIFICATE

Certificate Registration No.: **12 111 44168/03 TMS** / IATF Certificate No.: **0537783**
IATF USI: **69HNG3**

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that the organization

PT Dynacast Indonesia
Jalan Rambutan Lot 517, Batamindo Industrial Park,
Muka Kuning Batam
29433 Riau Archipelago
Indonesia

for the scope

Manufacture of Metallic Precision Components
(without Product Design as per Chapter 8.3)

has established and applies a Quality Management System.
An audit was performed and has furnished proof
that the requirements according to

IATF 16949
First Edition 2016-10-01

are fulfilled.

Issue date: **2024-08-14**
Expiry date: **2027-08-13**

Part of the certificate is an appendix.




Fred Wenke
Head of Certification Body
Munich, 2024-08-14

Page 1 of 2


TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Ridlerstrasse 57 • 80339 München • Germany
www.tuvsud.com/de-certificate-validity-check

TUV®



PROSES UMUM DI PRODUKSI


GENERAL FLOW CHART – DYNACAST INDONESIA



DIE CASTING PROCESS

Adalah proses membentuk benda logam dengan menyuntikkan logam cair pada Die atau cetakan di mesin casting.

CONTOH-CONTOH PART CASTING



BAHAN BAKU INGOT

Adalah bahan yang digunakan untuk peleburan

Ingot terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. Zinc Ingot
- b. Alumunium Ingot




HAND DEGATE



Adalah proses memisahkan part/produk dari over flow dan runner secara manual (menggunakan tangan) setelah proses casting.

Pastikan operator menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap untuk melakukan manual degate. Pisahkan part dari over flow dan runner.



TRIMMING




Adalah proses memisahkan part dari over flow dan runner setelah proses casting dengan menggunakan mesin trimming.

Pastikan operator memahami Work Instruction (Instruksi Kerja) sebelum menggunakan mesin trimming dan pastikan operator menggunakan sarung tangan dan APD (alat pelindung diri) lainnya dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.

DEBURRING

Adalah proses membersihkan flashes / high gate yang ada di permukaan casting secara manual menggunakan alat – alat deburring seperti pisau kikir, stik es krim berlapis ampelas, dan pisau kikir untuk high gate.

Pastikan operator menggunakan kedua tangan dalam proses deburring dan menggunakan sarung tangan untuk menghindari tangan terluka.



MACHINING/CNC




Adalah proses permesinan pada produk, dengan menggunakan mesin CNC (Computer numerical control), Mesin CNC merupakan sistem otomasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan.

Pastikan operator memahami WI (work instruction) sebelum mengoperasikan mesin CNC dan pastikan operator menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.

TAPPING

Adalah proses pembuatan ulir pada produk, dengan menggunakan mesin tapping.

Pastikan operator memahami WI (work instruction) sebelum menggunakan mesin tapping dan pastikan operator menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.



DRILLING



Adalah proses pembuatan lubang pada produk dengan menggunakan mesin drilling.

Pastikan operator memahami WI (work instruction) sebelum menggunakan mesin drilling dan pastikan operator menggunakan sarung tangan dan APD (alat pelindung diri) lainnya dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.



BLASTING

Adalah proses penyemprotan dengan tekanan tinggi untuk melapisi permukaan produk dan atau menghilangkan flashes dengan menggunakan media-media yang telah ditentukan.

Ada 2 macam mesin blasting yaitu manual blasting, dan mesin semi auto blasting.

Pastikan operator memahami WI (work instruction) sebelum mengoperasikan mesin blasting dan pastikan operator menggunakan sarung tangan dan APD (alat pelindung diri) lainnya dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.



BARRELING

adalah proses menghaluskan permukaan produk dengan mesin barrel, menggunakan media keramik/stone dan deterjen cair (ARF+KFL).

Pastikan operator memahami WI (work instruction) sebelum menggunakan mesin barrel dan pastikan operator menggunakan sarung tangan dan APD (alat pelindung diri) lainnya dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.



BUFFING

Adalah proses untuk mengkilatkan produk dengan cara memoles permukaan produk dengan menggunakan mesin buffing.



Part Sebelum Buffing



Part Sesudah Buffing

Pastikan operator memahami WI (work instruction) sebelum menggunakan mesin buffing dan pastikan operator menggunakan sarung tangan dan APD (alat pelindung diri) lainnya dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.


SPRAY PAINTING

adalah Proses penyemprotan cat ke permukaan produk secara merata dengan ketebalan/thickness yang telah ditentukan.



Pastikan operator memahami WI (work instruction) dan pastikan operator menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.

ASSEMBLY



adalah Proses Perakitan produk die casting dengan komponen lain berdasarkan permintaan pelanggan.


Pastikan operator memahami WI (work instruction) dan pastikan operator menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap dalam bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.




SORTING/ Visual Inspection

Adalah proses pengecekan produk secara visual untuk memisahkan produk yang OK dan NG.

Pastikan operator memahami Instruksi Kerja dan pastikan operator memahami kriteria produk OK dan produk tidak OK agar tidak meloloskan Produk tidak OK ke pelanggan.



FINAL INSPECTION



Adalah proses pengecekan produk secara pengukuran dimensi dan visual untuk memastikan produk yang akan dikirim ke Customer OK, tidak ada cacat/reject dimensi maupun visual.



Inspector wajib kompeten untuk mengoperasikan berbagai macam alat ukur dan memahami defect/cacat dan kriteria/limit sample agar tidak meloloskan reject ke customer.

PACKING






DYNACAST PACKAGING WORK INSTRUCTION						
Part Number	Part Description	Customer Part Number				
SA0661	HSG TOP DESIGN R2500S	07-CPU6				
Date	Document No	Rev				
14-Aug-2023	WI-PACKING-SA0661	R00				
PACKING INSTRUCTION						
1. ENSURE THAT 'FO' CHOP IS STAMPED ON THE MOVEMENT TICKET OR BIN TICKET BEFORE PACKING 2. BEFORE PACKING, ENSURE THAT PACKING MATERIAL ARE FREE FROM CONTAMINATION OR DAMAGE 3. WORK ORDER # SHOULD BE ACCOMPANIED ON THE BAR CODE 4. LOOSE PACKING SHOULD BE LABELLED ACCORDINGLY.						
PACKAGING SPECIFICATION						
TYPE OF BOX	DIMENSION IN CM	PCS / TRAY	TRAYS / BOX	TOTAL PCS	STICKER POSITION	INSPECTION REPORT
C	40X25X32	3	10	30	TOP	YES
PART/PACKING INFO						
1. Wrap the part with plastic bag (Size 130x180x0,07mm) . 2. Place part into the tray. 3. One empty tray on top, stacking 180 deg. 4. Top and Bottom layer pad and tie with string. 5. Put into Box C.						
Tray Model : M002 1 2 3,4 5						
Special Instructions						
PALLETIZING						
1. BOXES STACKED ON THE PALLET SHOULD BE CENTERED. 2. MAXIMUM WEIGHT ON PALLETS AND WOODEN CASE SHOULD NOT EXCEED THE FOLLOWING SPEC. :						
TYPE	DIMENSION (CM)	MAX. WEIGHT (KG)				
"LARGE" PALLET	103"103"96	750				
"MEDIUM" PALLET	77"77"48	350				

Adalah proses pengepakan produk yg sudah OK dan siap untuk dikirim ke pelanggan.

Pastikan operator memahami WI (work instruction) packing dan pastikan tidak ada produk tercampur yang dikirimkan ke pelanggan.

Pastikan selalu mengikuti Instruksi Kerja karena berbeda pelanggan berbeda persyaratan pengepakannya.

DYNACAST WORK INSTRUCTION		DOCUMENT NO. : WI-MACHINING-SA0668
TITLE : MACHINING		REVISION NO. : 00
		PAGE NO. : 6 of 10
		ISSUED DATE : 26 March 2025
Job Number / Nomor komponen	SA0668	
Part Description / Part No./ Komponen Deskripsi / Nomor komponen pelanggan	Chassis, Main / CH000382A01	
Process / Proses	Machining	
Per load / Muatan	2 Pcs	
Casting Condition / Kondisi Casting	After Sorting / Setelah Sorting	
Next Process / Process Selanjutnya	Washing	
Requirement / Permintaan	Ensure the part do not have missing process / Pastikan part tidak ada proses yang terlewatkan	
Details Picture / Gambar detail		Description / Keterangan
		Step 1 1. Machining process is using jig/fixture as shown picture "P1". 2. Before loading the part, jig/fixture must be clean using air gun. 1. Proses machining menggunakan jig/fixture seperti yang terlihat pada gambar "P1". 2. Sebelum memasukkan part, jig/fixture harus bersih dengan menggunakan air gun.
 		Step 2 First Process / Proses Pertama : 1. Load the part on the first fixture/jig for machining process as shown pictures "P2-P3". 2. Close the door and the clamp will automatically locked as shown picture "P4". 3. Press "START" button (Green colour) as shown picture "P5" to operate the machine.
 		1. Masukkan part pada fixture/jig pertama untuk proses machining seperti yang terlihat pada gambar "P2-P3". 2. Tutup pintu mesin dan otomatis clamp terkunci seperti yang terlihat pada gambar "P4". 3. Tekan tombol "START" (Warna hijau) seperti yang terlihat pada gambar "P5" untuk mengoperasikan mesin.
		Step 3 Take out the part from first fixture/jig as shown picture "P6". Ambil part dari fixture/jig pertama seperti yang terlihat pada gambar "P6".
Remarks: Keterangan:		

INSTRUKSI KERJA (*Work Instruction*)

Instruksi kerja proses wajib dipatuhi dan diikuti oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali.

Instruksi kerja berisi informasi penting berkaitan dengan pekerjaan yang akan dijalankan, berisi tentang:

- ☐ Jenis pekerjaan
- ☐ Setelan Parameter
- ☐ Alat yang harus dipakai
- ☐ Bagaimana cara menjalankan proses tersebut
- ☐ Kriteria boleh dan tidak boleh
- ☐ Persyaratan lain-lain



SERAGAM KERJA KARYAWAN

SERAGAM KERJA KARYAWAN

**Asst. Leader / Leader /
Asst. SPV / SPV / Asst. Engineer / Engineer Produksi**



**Kemeja warna abu-abu gelap
dengan lis warna jingga**

Operator Produksi



**Kemeja warna abu-abu muda
dengan lis warna jingga**

SERAGAM KERJA KARYAWAN

**Asst. Leader / Leader /
Asst. SPV / SPV / Asst. Engineer
/ Engineer QA**



**Kemeja warna Abu-abu gelap
dengan lis warna putih**

Inspector QA/QC



**Kemeja warna Abu-abu muda
dengan lis warna putih**


Staff Kantor



**Kemeja dengan warna Abu-abu
muda dibagian atas dan Abu-abu
tua dibagian bawah**

SERAGAM KERJA KARYAWAN

**Inspector QA / operator
Dalam masa training menjadi Asst. Leader**



**Memakai ban lengan
warna jingga**

**Maintenance, Tool Room,
Teknisi Mesin Casting,
Operator Plating, Spray Painting**



**Kemeja warna coklat dengan lis
warna jingga**

SERAGAM KERJA KARYAWAN

Operator Produksi – Bagian Buffing



**Kemeja lengan panjang warna coklat dengan lis warna jingga
(Bagi operator yang tidak menggunakan jilbab, menggunakan topi)**



THANK YOU