LISTA DE EXERCÍCIOS

SEMANA 01 – Echo, Variáveis e Operações

1. Escreva um programa em PHP que exiba seu nome na tela;
2. Crie um programa em PHP que calcule a média de três notas e exiba o resultado;
3. Elabore um programa em PHP que receba um valor em metros e converta para centímetros;
4. Desenvolva um programa em PHP que verifique se um ano é bissexto ou não;
5. Escreva um programa em PHP que converta uma temperatura de Celsius para Fahrenheit;
6. Crie um programa que, a partir de altura e peso, calcule o IMC e exiba a classificação do IMC;

SEMANA 02 - Loops e Arrays

7. Desenvolva um programa que exiba na tela uma saudação (bom dia, boa tarde ou boa noite) dependendo do horário encontrado em uma variável inteira representando as horas (11, 12, 13, 14, 15...);
8. Escreva um programa que exiba, na tela do usuário, todos os números ímpares de 0 à 100;
9. Escreva um programa em PHP que remova os elementos duplicados de um array fornecido como entrada e exiba o array resultante. Por exemplo, se o array for [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5], o programa deve exibir [1, 2, 3, 4, 5].
10. Percorra um array de notas (cada uma de 0 a 10) e exiba a nota do aluno em questão com a informação se o aluno foi aprovado ou não. Se a nota for maior do que 6, o aluno foi aprovado. Caso contrário, foi reprovado.
11. Defina um array associativo que representa uma conta bancária (com titular e saldo) e exiba suas informações na tela.
12. Crie um array contendo nomes de familiares seus e após sua criação adicione mais elementos ao array.

SEMANA 04 e 05 – Funções e Manipulação de Arrays

13. Escreva uma função em PHP que receba dois números inteiros e uma string representando a operação matemática e retorne o resultado da operação.
14. Crie uma função em PHP que calcule o IMC baseado na altura e peso passados por parâmetro.
15. Crie uma função em PHP que converta graus celsius para Fahrenheit.
16. Escreva um programa em PHP que inicialize um array de notas e exiba somente as 3 maiores notas do array;
17. Crie um programa em PHP que transforme a string “Prentys, 1989, Professor” em um array em que cada item está separado por vírgulas;
18. Escreva uma função em PHP que receba um array de strings por parâmetro e o retorne ordenado em ordem alfabética;
19. Escreva um programa em PHP que abra um arquivo chamado *teste.txt* para ler a primeira linha e depois o fecha.
20. Escreva um programa em PHP que abra o arquivo *teste.txt*, acrescente a frase "PHP é incrível!" no final do arquivo e depois o feche.
21. Crie um programa que converta a string *'{"nome":"Prentys","anoNascimento":1989,"profissao":"Professor"}'* em um objeto.