



Split
SALICE



Split é o sistema de recipientes que permite organizar o interior de uma gaveta em total autonomia, a insígnia da essencialidade, da facilidade de uso e da variedade de tamanhos.

Split é caracterizado por formas lineares e esteticamente agradável e, com uma espessura de apenas 3 mm, é o sistema de divisores mais finos existentes no mercado.

Disponível em várias cores e acabamentos, é componível em mais de 300 combinações, encontra uma ampla utilização em qualquer tipo de ambiente, tais como sala de estar, cozinha, banheiro e quartos.

Objeto de design que permite uma perfeita otimização do espaço, e a insígnia da ordem e do ponto de vista estético, Split pode ser usado tanto nas gavetas Lineabox Salice ou em qualquer outro tipo de gaveta.




As sapatas anti-derrapantes das quais é dotado o produto permitem manter uma perfeita disposição na gaveta.



Split - Recipientes




ADC01_ _X200X100

- Recipiente fornecido com 1 divisor interno removível.
Divisor interno opcional em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 200x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC01_ _X267X100



- Dotado de sapatas anti-derrapantes
- Dimensões externas (mm) 267x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes



ADC01_ X267X200

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x200 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC01_ X317X100



- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes



ADC01_ _X317X200

- Recipiente fornecido com 3 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x200 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC01_ _X367X100


- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x100 H44.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes


ADC01_ _X367X150

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC01_ _X417X150




- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 417x150 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADC02_ _X267X15

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x150 H70.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC02_ _X300X100




- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x100 H 70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADC02_ _X300X150

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x150 H 70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC02_ _X317X150




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x150 H70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADC02_ _X367X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H70.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC03_ _X267X150




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x150 H88.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADC03_ X300X100

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x100 H 88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC03_ X300X150




- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x150 H 88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADC03_ _X317X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x150 H88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC03_ _X367X1500




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H88.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Elementos ponte




ADEP2 _X600X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 600 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 2 peças



ADEP2 _1200X107




- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 1200 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Elementos ponte




ADEP3 _X600X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 600 x 107 H 48. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 2 peças



ADEP3 _1200X107


- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 1200 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Perfil suporte ponte


ADPP2X _1200XXXX

- Perfil de suporte para elemento ponte para fixar na gaveta através de imã e placa adesiva.
- Dimensões externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar na medida.
- Embalagem: 1 caixa contém 9 perfis, 36 imãs e placas adesivas.
- Acabamentos: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.




GAVETA MADEIRA

- Para ponte horizontal:
- 2 perfis (direito e esquerdo)
- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)



GAVETA LINEABOX 2 LADOS

- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)




GAVETA LINEABOX 3 LADOS

- Para ponte vertical:
- 1 perfil (dianteiro)


ADPP3X _1200XXXX

- Perfil de suporte para elemento ponte para fixar na gaveta através de imã e placa adesiva.
- Dimensões externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar na medida.
- Embalagem: 1 caixa contém 9 perfis, 36 imãs e placas adesivas.
- Acabamentos: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.




GAVETA MADEIRA

- Para ponte horizontal:
- 2 perfis (direito e esquerdo)
- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)



GAVETA LINEABOX 2 LADOS

- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)



GAVETA LINEABOX 3 LADOS

- Para ponte vertical:
- 1 perfil (dianteiro)

Split - Elementos ponte - aplicações

Utilização do elemento ponte na horizontal na gaveta Lineabox 2 lados e 3 lados

O elemento ponte se apoia no degrau da lateral Lineabox.



Utilização do elemento ponte na vertical na gaveta Lineabox 2 lados

Inserir o perfil suporte ponte dianteiro e traseiro. O elemento ponte se apoia nos perfis suportes ponte inseridos.



Utilização do elemento ponte na vertical na gaveta Lineabox 3 lados

Inserir o perfil suporte ponte traseiro. O elemento ponte se apoia no degrau do perfil traseiro Lineabox e no perfil suporte ponte traseiro.



Utilização do elemento ponte na horizontal em gaveta de madeira

Inserir o suporte ponte direito e esquerdo.
O elemento ponte se apoia sobre os suportes ponte inseridos.



Utilização do elemento ponte na vertical em gaveta de madeira

Inserir o suporte ponte dianteiro e traseiro.
O elemento ponte se apoia sobre os suportes ponte inseridos.



SCCX87H9

Placa personalizada com a logo estampada



SCXX87H9


Placa personalizada com logo serigrafada



Perfil suporte ponte

Fornecido com ímãs e contra fechos adesivos.

ADPP2X _1200XXXX H 45.6 mm




ADPP2X _1200XXXX H 89.8 mm



Fixação do perfil suporte ponte à gaveta

- 1 - Cortar o perfil na medida.
- 2 - Inserir os dois imãs no perfil.
- 3 - Aplicar os dois contra fechos adesivos nos imãs.
- 4 - Retire a película.
- 5 - Apoie o perfil na frente da gaveta exercendo uma ligeira pressão.



Split - Codificação

Composição código (exemplo):

AD CO 1 L 1 X200 X100

Largura (mm)	
X100	
X107	
X150	
X200	


Comprimento (mm)	
X200	
X267	
X300	
X317	
X367	
X417	
X600	
1200	

CO = Recipientes	L = Madeira	1 = Branco
EP = Elementos ponte	S = Escovado	3 = Preto
PP = Perfil suporte ponte	N = Neutro	6 = Titânio
		C = Champanhe
		D = Areia
		I = Inox
		L = Café com leite
		Q = Branco perla


1 = Recipientes H 44.5
2 = Recipientes H 70.5
2 = Elementos ponte H 25.5
2 = Perfil suporte ponte H 45.6
3 = Recipientes H 88.5
3 = Elementos ponte H 48
3 = Perfil suporte ponte H 89.8

Madeira

Branco Perla



Titânio




Preto



Escovado

Branco Perla



Titânio




Preto




Acabamentos perfil suporte ponte

Branco




Titânio



Champanhe



Inox



Personalize a sua gaveta e encontre uma perfeita combinação do Split:

split.salice.com



Limpeza

Split é facilmente lavável com água e sabão neutro ou com um simples pano úmido.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Personalize a sua gaveta e encontre uma perfeita combinação do Slipt:

split.salice.com

