



Split

SALICE

SPA



Split

Split es el sistema de contenedores que permite organizar el interior de un cajón con total autonomía, caracterizado por su esencialidad, facilidad de uso y variedad de dimensiones.

Split se caracteriza por sus formas lineales y estética refinada y, con un espesor de solamente 3mm, es el sistema de separadores más sutil presente en el mercado.

Split está disponible en numerosos colores y acabados, con más de 300 combinaciones, encontrando amplio uso en cada tipo de ambiente, tales como salas de estar, cocina, baño y dormitorios.

Objeto de diseño que permite una perfecta optimización de los espacios, a la vanguardia del orden y del gusto estético, Split se puede utilizar tanto en cajones Salice Lineabox, como en cajones de madera, así como en cualquier otro tipo de cajón.




Las patas antideslizantes de las cuales está provisto, permiten mantener una perfecta disposición en el cajón.



Split - Contenedores




ADCO1_X200X100

- Contenedor suministrado con 1 separador interno extraíble.
- Separador interno opcional de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 200x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO1_X267X100


- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores


ADCO1_X267X200

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x200 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO1_X317X100



- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores



ADCO1_X317X200

- Contenedor suministrado con 3 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x200 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO1_X367X100


- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores


ADCO1_X367X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO1_X417X150




- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 417x150 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores




ADCO2_X267X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO2_X300X100




- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x100 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores



ADCO2_X300X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO2_X317X150




- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores




ADCO2_X367X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADCO3_X267X150



- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores



ADC03_X300X100

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x100 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC03_X300X150




- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
- Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores




ADC03_X317X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC03_X367X150




- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Elementos puente




ADEP2_ _X600X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 600x107 H 25.5. Para cortar a medida
- Embalaje: caja de 2 piezas.



ADEP2_ _1200X107




- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 1200x107 H 25.5. Para cortar a medida
- Embalaje: caja de 1 pieza.



Split - Elementos puente




ADEP3_ _X600X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 600x107 H 48. Para cortar a medida.
- Embalaje: caja de 2 piezas.



ADEP3_ _1200X107


- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 1200x107 H 48. Para cortar a medida.
- Embalaje: caja de 1 pieza.



Split - Perfil soporte puente

ADPP2X_1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco




CAJÓN MADERA

Para puente horizontal:

- 2 perfiles (derecho e izquierdo)

Para puente vertical:


- 2 perfiles (frontal y posterior)



CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 2 perfiles (frontal y posterior)




CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 1 perfil (frontal)

ADPP3X_1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco




CAJÓN MADERA

Para puente horizontal:

- 2 perfiles (derecho e izquierdo)

Para puente vertical:


- 2 perfiles (frontal y posterior)



CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 2 perfiles (frontal y posterior)



CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 1 perfil (frontal)

Split - Elementos puente - Aplicaciones



Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón Lineabox 2 lados y 3 lados

El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox.




Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 2 lados

Insertar el soporte puente frontal y posterior.
El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 3

Insertar el soporte puente frontal.
El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox
y sobre el soporte puente frontal.





**Aplicación elemento puente en horizontal
en el cajón de madera u otro cajón**

Insertar el soporte puente derecho e izquierdo.
El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



**Aplicación elemento puente en vertical
en el cajón de madera u otro cajón**

Insertar el soporte puente frontal y posterior.
El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



Accesories

SCCX87H9

Plaquita marcada con logo acuñado



SCXX87H9


Plaquita marcada con logo serigrafiado



Perfil soporte puente

Suministrado con imanes y contrapulsadores adhesivos.

ADPP2X_1200XXXX H 45.6 mm




ADPP3X_1200XXXX H 89.8 mm



Fijación del perfil de soporte puente al cajón

- 1 - Cortar el perfil a medida.
- 2 - Insertar los dos imanes en el perfil.
- 3 - Aplicar los dos contrapulsadores adhesivos sobre los imanes.
- 4 - Quitar el film.
- 5 - Apoyar el perfil al frontal del cajón ejerciendo una ligera presión.



Split - Codificación

Composición código (ejemplo):

A D C O 1 L 1 X 2 0 0 X 1 0 0

C0 = Contenedores
EP = Elementos puentes
PP = Perfil soporte puente

L = Madera
S = Cepillado
N = Neutro


1 = Contenedores H 44.5
2 = Contenedores H 70.5
2 = Elementos puente H 25.5
2 = Perfil soporte puente H 45.6
3 = Contenedores H 88.5
3 = Elementos puente H 48
3 = Perfil soporte puente H 89.8

Longitud (mm)	Anchura (mm)
X200	X100
X267	X107
X300	X150
X317	X200
X367	
X417	
X600	
1200	


Acabados Split - Táctiles

Madera


Blanco perla



Titanio



Negro



Cepillado

Blanco perla



Titanio




Negro




Acabados perfil soporte puente

Blanco




Titanio



Champán



Inox



Configurador Split

Personaliza tu cajón y encuentra la combinación perfecta de Split:

split.salice.com



Limpieza

Split se lava fácilmente con agua y jabón neutro o con un simple pañuelo húmedo.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOK BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Contenido digital:

- Prospecto técnico en pdf**
- Presentación en pdf**
- Configurador**