



Split
SALICE



Split

Split ist ein flexibles Schubladen-Inneneinteilungssystem, das durch die Vielfalt an Abmessungen und die Einfachheit der Einsätze die Innenorganisation der Schubladen ermöglicht und eine übersichtliche Ordnung schafft.

Split ist durch lineare und klare Formen gekennzeichnet. Mit einer Stärke von nur 3 mm stellt Split das dünnste, auf dem Markt bestehende Trennsystem dar.

Lieferbar in zahlreichen Farb- und Oberflächen-Ausführungen, bietet Split mehr als 300 Einbaukombinationen und ist bestens geeignet für Möbel in den Bereichen Wohnen, Küche, Schlafen, Bad und Büro.

Als Designelement, zur ästhetischen Einteilung des Innenraums, kann Split sowohl in Salice Lineabox Schubladen als auch in Holzschubladen und für Schubladen jeder Art verwendet werden.




Rutschhemmende Füßchen ermöglichen eine freie Anordnung in jedem Bereich der Schublade.



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem




ADCO1_X200X100

- Einsatzbox, geliefert mit 1 steckbarem Trennelement
- Optionales internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Ausenmaße (mm) 200x100 H 44,5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADCO1_X267X100




- Rutschhemmende Füßchen
- Ausenmaße (mm) 267x100 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem




ADCO1_X267X200

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x200 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADCO1_X317X100



- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x100 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem



ADCO1_X317X200

- Einsatzbox, wird mit 3 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x200 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADCO1_X367X100


- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x100 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem


ADCO1_X367X150

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x150 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADCO1_X417X150




- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 417x150 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem




ADCO2_X267X150

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADCO2_X300X100




- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x100 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem



ADCO2_X300X150

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADCO2_X317X150


- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem


ADC02_X367X150

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADC03_X267X150



- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem



ADC03_X300X100

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x100 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADC03_X300X150




- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert
Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Schubladen-Inneneinteilungssystem




ADC03_X317X150

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADC03_X367X150




- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Brückenelemente




ADEP2_ _X600X107

- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale interne Trennelemente aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Außenmaße (mm) 600x107 H 25,5. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 2 Stück



ADEP2_ _1200X107




- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale interne Trennelemente aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Außenmaße (mm) 1200x107 H 25,5. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Brückenelemente




ADEP3_ _X600X107

- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale interne Trennelemente aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Außenmaße (mm) 600x107 H 48. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 2 Stück



ADEP3_ _1200X107


- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale interne Trennelemente aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Außenmaße (mm) 1200x107 H 48. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



Split - Brückenträgerprofil

ADPP2X_1200XXXX

- Trägerprofil, wird auf der Schublade durch Magnet und Klebeplättchen befestigt
- Außenmaße (mm) 1200x6 H 45.6. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: 1 Schachtel enthält 9 Profile, 36 Magnete und Verschlussteile zum Kleben
- Farbausführungen: Inox, Champagne, Titanium, Weiß



HOLZSCHUBLADE

Für horizontale Brücke:

- 2 Profile (rechts und links)

Für vertikale Brücke:

- 2 Profile (vorne und hinten)

LINEABOX SCHUBLADE, 2 TEILIG

Für horizontale Brücke:

- 2 Profile (vorne und hinten)


LINEABOX SCHUBLADE, 3 TEILIG

Für horizontale Brücke:

- 1 Profil (vorne)

ADPP3X_1200XXXX

- Trägerprofil, wird auf der Schublade durch Magnet und Klebeplättchen befestigt
- Außenmaße (mm) 1200x6 H 89.8. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: 1 Schachtel enthält 9 Profile, 36 Magnete und Verschlussteile zum Kleben
- Farbausführungen: Inox, Champagne, Titanium, Weiß



HOLZSCHUBLADE

Für horizontale Brücke:

- 2 Profile (rechts und links)

Für vertikale Brücke:

- 2 Profile (vorne und hinten)

LINEABOX SCHUBLADE, 2 TEILIG

Für horizontale Brücke:

- 2 Profile (vorne und hinten)

LINEABOX SCHUBLADE, 3 TEILIG

Für horizontale Brücke:

- 1 Profil (vorne)

Split - Brückenelemente - Anwendungen


Anwendung des Brückenelementes horizontal auf Lineabox Schublade, 2-teilig und 3-teilig

Die Brücke liegt auf der Stufe der Lineabox Wange.




Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Lineabox Schublade, 2-teilig

Den vorderen und hinteren Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.



Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Lineabox Schublade, 3-teilig

Den vorderen Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf der Stufe der Lineabox Wange und auf dem vorderen Brückenträger.




Anwendung des Brückenelementes horizontal auf Holzschublade oder auf anderer Schublade

Den rechten und linken Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.



Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Holzschublade oder auf anderer Schublade

Den vorderen und hinteren Brückenträger einsetzen.
Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.



Zubehör

SCCX87H9

Abdeckkappe mit geprägtem Logo



SCXX87H9


Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo



Profil Brückenträger

Geliefert mit Magneten und Verschlussteilen zum Kleben.

ADPP2X_1200XXXX H 45.6 mm




ADPP3X_1200XXXX H 89.8 mm




Befestigungsbeispiel des Brückenträgerprofils an der Schubladenfront.

- 1 - Brückenträgerprofil auf Mass zuschneiden
- 2 - Die zwei Magnete in das Profil einschieben
- 3 - Die zwei Verschlussteile zum Kleben auf die Magnete setzen
- 4 - Die Abziehfolie entfernen
- 5 - Das Profil mit leichtem Druck gegen die Schubladenfront drücken



Split - Kodifizierung


Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):




Split - Oberflächenstrukturen

Holz


Perlweiß



Titanium



Schwarz



Gebürstet

Perlweiß



Titanium




Schwarz




Farbausführungen Brückträgerprofil

Weiß




Titanium



Champagne



Inox



Split Konfigurator

Personalisieren Sie Ihre Schublade und finden Sie die perfekte Split-Kombination:

split.salice.com



Reinigung

Split kann mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem feuchten Tuch leicht gereinigt werden.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschесalice.de
www.deutschесalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOK BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschесalice.de
www.deutschесalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Digitale Inhalte:

- **Technischer Prospekt im Pdf Format**
- **Vorstellung im Pdf Format**
- **Konfigurator**

**Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.**