



**Split**  
**SALICE**



## Split

Split è il sistema di contenitori che permette di organizzare l'interno di un cassetto in totale autonomia, all'insegna dell'essenzialità, della facilità di utilizzo e della varietà di dimensioni.

Split è caratterizzato da forme lineari ed esteticamente curate e, con uno spessore di soli 3 mm, è il sistema di divisorie più sottile esistente sul mercato.

Disponibile in numerosi colori e finiture, è declinabile in oltre 300 combinazioni, trovando ampio utilizzo in ogni tipologia di ambiente, quale zona living, cucina, bagno e camere da letto.

Oggetto di design che permette una perfetta ottimizzazione degli spazi, all'insegna dell'ordine e del gusto estetico, Split può essere utilizzato sia in cassetti Salice Lineabox sia in cassetti legno e in qualsiasi altra tipologia di cassetto.




I piedini antiscivoloamento di cui è dotato permettono di mantenere una perfetta disposizione nel cassetto.



## Split - Contenitori




### ADCO1\_X200X100

- Contenitore fornito con 1 divisorio interno removibile.
- Divisorio interno opzionale in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 200x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO1\_X267X100




- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori



### ADCO1\_X267X200

- Contenitore fornito con 2 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x200 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO1\_X317X100



- Contenitore fornito con 2 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori



### ADCO1\_X317X200

- Contenitore fornito con 3 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x200 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO1\_X367X100


- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori


### ADCO1\_X367X150

- Contenitore fornito con 2 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x150 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO1\_X417X150




- Contenitore fornito con 2 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 417x150 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori




### ADCO2\_X267X150

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO2\_X300X100




- Contenitore fornito con 2 divisorii interni removibili.  
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x100 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori



### ADCO2\_X300X150

- Contenitore fornito con 2 divisorii interni removibili.
- Divisorii interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO2\_X317X150




- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori




### ADCO2\_X367X150

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADCO3\_X267X150



- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori



### ADC03\_X300X100

- Contenitore fornito con 2 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x100 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADC03\_X300X150




- Contenitore fornito con 2 divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Contenitori




### ADC03\_X317X150

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



### ADC03\_X367X150




- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Elementi ponte




### ADEP2\_ \_X600X107

- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 600x107 H 25.5. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 2 pezzi



### ADEP2\_ \_1200X107




- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x107 H 25.5. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Elementi ponte




### ADEP3\_ \_X600X107

- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 600x107 H 48. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 2 pezzi



### ADEP3\_ \_1200X107


- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisorì interni removibili.
- Divisorì interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x107 H 48. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 1 pezzo



## Split - Profilo supporto ponte

### ADPP2X\_1200XXXX

- Profilo di supporto ponte da fissare sul cassetto tramite magnete e placchetta adesiva.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x6 H 45.6. Da tagliare a misura.
- Imballo: 1 scatola contiene 9 profili, 36 magneti e placchette adesive.
- Finiture: Inox, Champagne, Titanio, Bianco.




#### CASSETTO LEGNO

Per ponte orizzontale:

- 2 profili (destro e sinistro)

Per ponte verticale:


- 2 profili (anteriore e posteriore)



#### CASSETTO LINEABOX 2 LATI

Per ponte verticale:

- 2 profili (anteriore e posteriore)






#### CASSETTO LINEABOX 3 LATI

Per ponte verticale:

- 1 profilo (anteriore)

### ADPP3X\_1200XXXX

- Profilo di supporto ponte da fissare sul cassetto tramite magnete e placchetta adesiva.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x6 H 89.8. Da tagliare a misura.
- Imballo: 1 scatola contiene 9 profili, 36 magneti e placchette adesive.
- Finiture: Inox, Champagne, Titanio, Bianco.



#### CASSETTO LEGNO

Per ponte orizzontale:

- 2 profili (destro e sinistro)

Per ponte verticale:

- 2 profili (anteriore e posteriore)

#### CASSETTO LINEABOX 2 LATI

Per ponte verticale:

- 2 profili (anteriore e posteriore)

#### CASSETTO LINEABOX 3 LATI

Per ponte verticale:

- 1 profilo (anteriore)

## Split - Elementi ponte - Applicazioni


### Applicazione elemento ponte in orizzontale su cassetto Lineabox 2 lati e 3 lati

Il ponte si appoggia sul gradino della sponda Lineabox.




### Applicazione elemento ponte in verticale su cassetto Lineabox 2 lati

Inserire il supporto ponte anteriore e posteriore.  
Il ponte si appoggia sui supporti ponte inseriti.



### Applicazione elemento ponte in verticale su cassetto Lineabox 3 lati

Inserire il supporto ponte anteriore.  
Il ponte si appoggia sul gradino della sponda Lineabox  
e sul supporto ponte anteriore.




**Applicazione elemento ponte in orizzontale  
su cassetto legno o altro cassetto**

Inserire il supporto ponte destro e sinistro.  
Il ponte si appoggia sui supporti ponte inseriti.



**Applicazione elemento ponte in verticale  
su cassetto legno o altro cassetto**

Inserire il supporto ponte anteriore e posteriore.  
Il ponte si appoggia sui supporti ponte inseriti.



## Accessori

### SCCX87H9

Placchetta marchiata con logo coniato



### SCXX87H9

Placchetta marchiata con logo serigrafato



### Profilo supporto ponte

Fornito con magneti e controccricchetti adesivi.

#### ADPP2X\_1200XXXX H 45.6 mm




#### ADPP3X\_1200XXXX H 89.8 mm



### Fissaggio del profilo di supporto ponte al cassetto

- 1 - Tagliare il profilo a misura.
- 2 - Inserire i due magneti nel profilo.
- 3 - Applicare i due controccricchetti adesivi sui magneti.
- 4 - Togliere la pellicola.
- 5 - Appoggiare il profilo al forntale del cassetto esercitando una leggera pressione.



### Split - Codifica

#### Composizione codice (esempio):

**A D C O 1 L 1 X 2 0 0 X 1 0 0**

<b>C0</b> = Contenitori
<b>EP</b> = Elementi ponte
<b>PP</b> = Profilo supporto ponte

<b>1</b> = Contenitori H 44.5
<b>2</b> = Contenitori H 70.5
<b>2</b> = Elementi ponte H 25.5
<b>2</b> = Profilo supporto ponte H 45.6
<b>3</b> = Contenitori H 88.5
<b>3</b> = Elementi ponte H 48
<b>3</b> = Profilo supporto ponte H 89.8

<b>L</b> = Legno
<b>S</b> = Spazzolato
<b>N</b> = Neutro

<b>1</b> = Bianco
<b>3</b> = Nero
<b>6</b> = Titanio
<b>C</b> = Champagne
<b>I</b> = Inox
<b>Q</b> = Bianco perla

Larghezza (mm)
X100
X107
X150
X200

Lunghezza (mm)
X200
X267
X300
X317
X367
X417
X600
1200


## Finiture Split - Tattili

### Legno


#### Bianco Perla



#### Titanio



#### Nero



## **Spazzolato**

### **Bianco Perla**



### **Titanio**




### **Nero**




## Finiture profilo supporto ponte

**Bianco**




**Titanio**



**Champagne**



**Inox**



## Configuratore Split

Personalizza il tuo cassetto e trova la perfetta combinazione di Split:

**split.salice.com**



---

## Pulizia

Split è facilmente lavabile con acqua e sapone neutro o con un semplice panno umido.

## **ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424  
FAX 031 791508  
[info.salice@salice.com](mailto:info.salice@salice.com)  
[www.salice.com](http://www.salice.com)

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
POSTFACH 1154  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
[info.salice@deutschsalice.de](mailto:info.salice@deutschsalice.de)  
[www.deutschsalice.de](http://www.deutschsalice.de)

### **SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOK BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
[info.salice@saliceuk.co.uk](mailto:info.salice@saliceuk.co.uk)  
[www.saliceuk.co.uk](http://www.saliceuk.co.uk)

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
[vknord@deutschsalice.de](mailto:vknord@deutschsalice.de)  
[www.deutschsalice.de](http://www.deutschsalice.de)

### **SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 8417810  
FAX. 704 8417808  
[info.salice@saliceamerica.com](mailto:info.salice@saliceamerica.com)  
[www.saliceamerica.com](http://www.saliceamerica.com)

### **SALICE FRANCE S.A.R.L.**

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
[info.salice@salicefrance.com](mailto:info.salice@salicefrance.com)  
[www.salicefrance.com](http://www.salicefrance.com)

### **SALICE CANADA INC.**


4025 SLADEVIEW CRESCENT  
UNIT # 7-9  
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1  
TEL. 905 8208787  
FAX. 905 8207226  
[info.salice@salicecanada.com](mailto:info.salice@salicecanada.com)  
[www.salicecanada.com](http://www.salicecanada.com)

### **SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

CALLE COPÉRNICO, 11  
POLÍGONO INDUSTRIAL  
COLL DE LA MANYA  
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)  
TEL. 938 45 88 61  
FAX 938 49 11 97  
[info.salice@saliceespana.es](mailto:info.salice@saliceespana.es)  
[www.saliceespana.es](http://www.saliceespana.es)

### **SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
Tel. 021 3988 9880  
Fax 021 3988 9882  
[info.salice@salicechina.com](mailto:info.salice@salicechina.com)  
[www.salicechina.com](http://www.salicechina.com)



#### **Contenuti digitali:**

- **Pdf prospetto tecnico**
- **Pdf presentazione**
- **Configuratore**