



Split
SALICE



Split è il sistema di contenitori che permette di organizzare l'interno di un cassetto in totale autonomia, all'insegna dell'essenzialità, della facilità di utilizzo e della varietà di dimensioni.

Split è caratterizzato da forme lineari ed esteticamente curate e, con uno spessore di soli 3 mm, è il sistema di divisori più sottile esistente sul mercato.

Disponibile in numerosi colori e finiture, è declinabile in oltre 300 combinazioni, trovando ampio utilizzo in ogni tipologia di ambiente, quale zona living, cucina, bagno e camere da letto.




Oggetto di design che permette una perfetta ottimizzazione degli spazi, all'insegna dell'ordine e del gusto estetico, Split può essere utilizzato sia in cassetti Salice Lineabox sia in cassetti legno e in qualsiasi altra tipologia di cassetto.

I piedini antiscivolo di cui è dotato permettono di mantenere una perfetta disposizione nel cassetto.






ADC01_X200X100

- Contenitore fornito con 1 divisorio interno removibile.
Divisorio interno opzionale in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 200x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



ADC01_X267X100



- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



Split - Contenitori



ADC01_ _X267X200

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x200 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



ADC01_ _X317X100



- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



Split - Contenitori



ADC01_ _X317X200

- Contenitore fornito con 3 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x200 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



ADC01_ _X367X100


- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x100 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



Split - Contenitori


ADC01_ _X367X150

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x150 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC01_ _X417X150

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 417x150 H 44.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC02_X267X15

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC02_X300X100

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x100 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC02_ _X300X150

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC02_ _X317X150

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC02_ X367X150

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x150 H 70.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



ADC03_ X267X150




- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 267x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



Split - Contenitori




ADC03_ X300X100

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x100 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC03_ X300X150

- Contenitore fornito con 2 divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 300x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADC03_ _X317X150

- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 317x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



ADC03_ _X367X1500




- Dotato di piedini antiscivolo.
- Dimensioni esterne (mm) 367x150 H 88.5
- Imballo: scatola da 1 pezzo



Split - Elementi ponte




ADEP2_X600X107

- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 600x107 H 25.5. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 2 pezzi






ADEP2_1200X107

- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x107 H 25.5. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 1 pezzo






ADEP3_ X600X107

- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 600x107 H 48. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 2 pezzi



ADEP3_ 1200X107


- Elemento ponte con possibilità di scorrimento sia verticale sia orizzontale, fornito con divisori interni removibili.
Divisori interni opzionali in alluminio da ordinare a parte.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x107 H 48. Da tagliare a misura.
- Imballo: scatola da 1 pezzo



Split - Profilo supporto ponte


ADPP2X _1200XXXX

- Profilo di supporto ponte da fissare sul cassetto tramite magnete e placchetta adesiva.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x6 H 45.6. Da tagliare a misura.
- Imballo: 1 scatola contiene 9 profili, 36 magneti e placchette adesive.
- Finiture: Inox, Champagne, Titanio, Bianco.




CASSETTO LEGNO

- Per ponte orizzontale:
- 2 profili (destro e sinistro)
- Per ponte verticale:
- 2 profili (anteriore e posteriore)



CASSETTO LINEABOX 2 LATI

- Per ponte verticale:
- 2 profili (anteriore e posteriore)




CASSETTO LINEABOX 3 LATI

- Per ponte verticale:
- 1 profilo (anteriore)


ADPP3X _1200XXXX

- Profilo di supporto ponte da fissare sul cassetto tramite magnete e placchetta adesiva.
- Dimensioni esterne (mm) 1200x6 H 89.8. Da tagliare a misura.
- Imballo: 1 scatola contiene 9 profili, 36 magneti e placchette adesive.
- Finiture: Inox, Champagne, Titanio, Bianco.




CASSETTO LEGNO

- Per ponte orizzontale:
- 2 profili (destro e sinistro)
- Per ponte verticale:
- 2 profili (anteriore e posteriore)



CASSETTO LINEABOX 2 LATI

- Per ponte verticale:
- 2 profili (anteriore e posteriore)



CASSETTO LINEABOX 3 LATI

- Per ponte verticale:
- 1 profilo (anteriore)

Split - Elementi ponte - Applicazioni

Applicazione elemento ponte in orizzontale su cassetto Lineabox 2 lati e 3 lati

Il ponte si appoggia sul gradino della sponda Lineabox.



Applicazione elemento ponte in verticale su cassetto Lineabox 2 lati

Inserire il supporto ponte anteriore e posteriore.
Il ponte si appoggia sui supporti ponte inseriti.



Applicazione elemento ponte in verticale su cassetto Lineabox 3 lati

Inserire il supporto ponte anteriore.
Il ponte si appoggia sul gradino della sponda Lineabox e sul supporto ponte anteriore.




Applicazione elemento ponte in orizzontale su cassetto legno o altro cassetto

Inserire il supporto ponte destro e sinistro.
Il ponte si appoggia sui supporti ponte inseriti.



Applicazione elemento ponte in verticale su cassetto legno o altro cassetto

Inserire il supporto ponte anteriore e posteriore.
Il ponte si appoggia sui supporti ponte inseriti.



SCCX83H9 _ XXC

Placchetta marchiata con logo coniato



SCXX83H9 _ XXC

Placchetta marchiata con logo serigrafato




Profilo supporto ponte

Fornito con magneti e controchicchetti adesivi.

ADPP2X _1200XXXX H 45.6 mm




ADPP2X _1200XXXX H 89.8 mm



Fissaggio del profilo di supporto ponte al cassetto

- 1 - Tagliare il profilo a misura.
- 2 - Inserire i due magneti nel profilo.
- 3 - Applicare i due controchicchetti adesivi sui magneti.
- 4 - Togliere la pellicola.
- 5 - Appoggiare il profilo al frontale del cassetto esercitando una leggera pressione.



Split - Codifica

Composizione codice (esempio):

AD CO 1 L 1 X200 X100

Larghezza (mm)	
X100	
X107	
X150	
X200	

Lunghezza (mm)	
X200	
X267	
X300	
X317	
X367	
X417	
X600	
1200	

CO = Contenitori
EP = Elementi ponte
PP = Profilo supporto ponte


1 = Contenitori H 44.5
2 = Contenitori H 70.5
2 = Elementi ponte H 25.5
2 = Profilo supporto ponte H 45.6
3 = Contenitori H 88.5
3 = Elementi ponte H 48
3 = Profilo supporto ponte H 89.8

L = Legno
S = Spazzolato
N = Neutro

1 = Bianco
3 = Nero
6 = Titanio
C = Champagne
D = Sabbia
I = Inox
L = Caffelatte
Q = Bianco perla

Fullcolor

Bianco Perla




Titanio



Dark Core

Sabbia - Bordo nero




Caffelatte - Bordo nero



Legno


Bianco Perla




Sabbia - Bordo nero




Caffelatte - Bordo nero



Titanio



Nero




Spazzolato

Bianco Perla




Sabbia - Bordo nero




Caffelatte - Bordo nero



Titanio




Nero




Finiture profilo supporto ponte


Bianco




Titanio



Champagne



Inox



Personalizza il tuo cassetto e trova la perfetta combinazione di Split:

split.salice.com



Pulizia

Split è facilmente lavabile con acqua e sapone neutro o con un semplice panno umido.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Personalizza il tuo cassetto e trova la perfetta combinazione di Split:

split.salice.com



Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.