



Split
SALICE

(POR)



Split


Split é o sistema de recipientes que permite organizar o interior de uma gaveta em total autonomia, a insígnia da essencialidade, da facilidade de uso e da variedade de tamanhos.

Split é caracterizado por formas lineares e esteticamente agradável e, com uma espessura de apenas 3 mm, é o sistema de divisores mais finos existentes no mercado.

Disponível em várias cores e acabamentos, é componível em mais de 300 combinações, encontra uma ampla utilização em qualquer tipo de ambiente, tais como sala de estar, cozinha, banheiro e quartos.

Objeto de design que permite uma perfeita otimização do espaço, e a insígnia da ordem e do ponto de vista estético, Split pode ser usado tanto nas gavetas Lineabox Salice ou em qualquer outro tipo de gaveta.




As sapatas anti-derrapantes das quais é dotado o produto permitem manter uma perfeita disposição na gaveta.



Split - Recipientes




ADCO1_X200X100

- Recipiente fornecido com 1 divisor interno removível.
- Divisor interno opcional em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 200x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO1_X267X100


- Dotado de sapatas anti-derrapantes
- Dimensões externas (mm) 267x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes


ADCO1_X267X200

- Recipiente fornecido com 2 divisórios internos removíveis.
Divisórios internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x200 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO1_X317X100



- Recipiente fornecido com 2 divisórios internos removíveis.
Divisórios internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes



ADCO1_X317X200

- Recipiente fornecido com 3 divisores internos removíveis.
- Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x200 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO1_X367X100


- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x100 H44.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes


ADCO1_X367X150

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO1_X417X150




- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 417x150 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADCO2_X267X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x150 H70.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO2_X300X100




- Recipiente fornecido com 2 divisórios internos removíveis.
Divisórios internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x100 H 70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes



ADCO2_X300X150

- Recipiente fornecido com 2 divisórios internos removíveis.
- Divisórios internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x150 H 70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO2_X317X150




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x150 H70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADCO2_X367X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H70.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADCO3_X267X150



- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x150 H88.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes



ADC03_X300X100

- Recipiente fornecido com 2 divisórios internos removíveis.
Divisórios internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x100 H 88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC03_X300X150




- Recipiente fornecido com 2 divisórios internos removíveis.
Divisórios internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x150 H 88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Recipientes




ADC03_X317X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x150 H88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



ADC03_X367X150




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H88.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Elementos ponte




ADEP2_ _X600X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 600x107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 2 peças



ADEP2_ _1200X107




- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 1200x107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Elementos ponte




ADEP3_ _X600X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis.
- Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 600 x 107 H 48. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 2 peças



ADEP3_ _1200X107


- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis.
- Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 1200 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 1 peça



Split - Perfil suporte ponte

ADPP2X_1200XXXX

- Perfil de suporte para elemento ponte para fixar na gaveta através de imã e placa adesiva.
- Dimensões externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar na medida.
- Embalagem: 1 caixa contém 9 perfis, 36 imãs e placas adesivas.
- Acabamentos: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.



GAVETA MADEIRA

Para ponte horizontal:

- 2 perfis (direito e esquerdo)

Para ponte vertical:

- 2 perfis (dianteiro e traseiro)

GAVETA LINEABOX 2 LADOS

Para ponte vertical:

- 2 perfis (dianteiro e traseiro)


GAVETA LINEABOX 3 LADOS

Para ponte vertical:

- 1 perfil (dianteiro)

ADPP3X_1200XXXX

- Perfil de suporte para elemento ponte para fixar na gaveta através de imã e placa adesiva.
- Dimensões externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar na medida.
- Embalagem: 1 caixa contém 9 perfis, 36 imãs e placas adesivas.
- Acabamentos: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.



GAVETA MADEIRA

Para ponte horizontal:

- 2 perfis (direito e esquerdo)

Para ponte vertical:

- 2 perfis (dianteiro e traseiro)

GAVETA LINEABOX 2 LADOS

Para ponte vertical:

- 2 perfis (dianteiro e traseiro)

GAVETA LINEABOX 3 LADOS

Para ponte vertical:

- 1 perfil (dianteiro)

Split - Elementos ponte - aplicações



Utilização do elemento ponte na horizontal na gaveta Lineabox 2 lados e 3 lados

O elemento ponte se apoia no degrau da lateral Lineabox.




Utilização do elemento ponte na vertical na gaveta Lineabox 2 lados

Inserir o perfil suporte ponte dianteiro e traseiro.
O elemento ponte se apoia nos perfis suportes ponte inseridos.



Utilização do elemento ponte na vertical na gaveta Lineabox 3 lados

Inserir o perfil suporte ponte traseiro.
O elemento ponte se apoia no degrau do perfil traseiro Lineabox e no perfil suporte ponte traseiro.





**Utilização do elemento ponte na horizontal
em gaveta de madeira**

Inserir o suporte ponte direito e esquerdo.
O elemento ponte se apoia sobre os suportes ponte inseridos.



**Utilização do elemento ponte na vertical
em gaveta de madeira**

Inserir o suporte ponte dianteiro e traseiro.
O elemento ponte se apoia sobre os suportes ponte inseridos.



Acessórios

SCCX87H9

Placa personalizada com a logo estampada



SCXX87H9


Placa personalizada com logo serigrafada



Perfil suporte ponte

Fornecido com imãs e contra fechos adesivos.

ADPP2X_1200XXXX H 45.6 mm




ADPP3X_1200XXXX H 89.8 mm



Fixação do perfil suporte ponte à gaveta

- 1 - Cortar o perfil na medida.
- 2 - Inserir os dois imãs no perfil.
- 3 - Aplicar os dois contra fechos adesivos nos imãs.
- 4 - Retire a película.
- 5 - Apoie o perfil na frente da gaveta exercendo uma ligeira pressão.



Split - Codificação

Composição código (exemplo):

A D C O 1 L 1 X 2 0 0 X 1 0 0

C0 = Recipientes
EP = Elementos ponte
PP = Perfil suporte ponte

1 = Recipientes H 44.5
2 = Recipientes H 70.5
2 = Elementos ponte H 25.5
2 = Perfil suporte ponte H 45.6
3 = Recipientes H 88.5
3 = Elementos ponte H 48
3 = Perfil suporte ponte H 89.8

L = Madeira
S = Escovado
N = Neutro

1 = Branco
3 = Preto
6 = Titânio
C = Champanhe
I = Inox
Q = Branco perla


Largura (mm)
X100
X107
X150
X200

Comprimento (mm)
X200
X267
X300
X317
X367
X417
X600
1200


Acabamentos Split - Tátil

Madeira


Branco Perla



Titânia



Preto



Escovado

Branco Perla



Titânia




Preto




Acabamentos perfil suporte ponte

Branco




Titânia



Champanhe



Inox



Configurador Split

Personalize a sua gaveta e encontre uma perfeita combinação do Slipt:

split.salice.com



Limpeza

Split é facilmente lavável com água e sabão neutro ou com um simples pano úmido.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOK BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Conteúdo digital:

- Prospecto técnico em Pdf**
- Apresentação em Pdf**
- Configurador**