

Split SALICE



Split

Split es el sistema de contenedores que permite organizar el interior de un cajón con total autonomía, caracterizado por su esencialidad, facilidad de uso y variedad de dimensiones.

Split se caracteriza por sus formas lineales y estética refinada y, con un espesor de solamente 3mm, es el sistema de separadores más sutil presente en el mercado.

Split está disponible en numerosos colores y acabados, con más de 300 combinaciones, encontrando amplio uso en cada tipo de ambiente, tales como salas de estar, cocina, baño y dormitorios.

Objeto de diseño que permite una perfecta optimización de los espacios, a la vanguardia del orden y del gusto estético, Split se puede utilizar tanto en cajones Salice Lineabox, como en cajones de madera, así como en cualquier otro tipo de cajón.

Las patas antideslizantes de las cuales está provisto, permiten mantener una perfecta disposición en el cajón.












ADC01_ _X200X100

- Contenedor suministrado con 1 separador interno extraíble. Separador interno opcional de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 200x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza










ADC01_ _X267X100

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza










ADC01_ X267X200

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x200 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza









ADC01_ _X317X100

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza









ADC01_ _X317X200

- Contenedor suministrado con 3 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.




ADC01_ _X367X100

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza




ADC01_ _X367X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza




ADC01_ _X417X150


- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 417x150 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza




ADC02_ _X267X15

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza










ADC02_ _X300X100

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x100 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza










ADC02_ _X300X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza










ADC02_ _X317X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza









ADC02_ _X367X150


- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC03_ _X267X150


- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza







ADC03_ _X300X100

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x100 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza









ADC03_ _X300X150


- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC03_ _X317X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC03__X367X1500


- Provisto de patas antideslizantes.Dimensiones externas (mm) 367x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza





Split - Elementos puente

ADEP2_ _X600X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 600x107 H 25.5. Para cortar a medida
- Embalaje: caja de 2 piezas.










ADEP2_ _1200X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 1200x107 H 25.5. Para cortar a medida
- Embalaje: caja de 1 pieza.








Split - Elementos puente


ADEP3_ _X600X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 600x107 H 48. Para cortar a medida.
- Embalaje: caja de 2 piezas.



ADEP3_ _1200X107


- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 1200x107 H 48. Para cortar a medida.
- Embalaje: caja de 1 pieza.





Split - Perfil soporte puente

ADPP2X _1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco







CAJÓN MADERA

Para puente horizontal:

- 2 perfiles (derecho e izquierdo) Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)

CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 2 perfiles (frontal y posterior)


CAJÓN MADERA


Para puente vertical:


- 1 perfil (frontal)

ADPP3X _1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco







CAJÓN MADERA

Para puente horizontal:

- 2 perfiles (derecho e izquierdo) Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)

CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 2 perfiles (frontal y posterior)

CAJÓN MADERA

Para puente vertical:

- 1 perfil (frontal)

Split - Elementos puente - Aplicaciones

Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón Lineabox 2 lados y 3 lados

El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox.







Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 2 lados

Insertar el soporte puente frontal y posterior. El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.







Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 3

Insertar el soporte puente frontal. El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox y sobre el soporte puente frontal.







Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón de madera u otro cajón

Insertar el soporte puente derecho e izquierdo. El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.





Aplicación elemento puente en vertical en el cajón de madera u otro cajón

Insertar el soporte puente frontal y posterior. El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.







Accesorios

SCCX87H9

Plaquita marcada con logo acuñado





SCXX87H9

Plaquita marcada con logo serigrafiado





Perfil soporte puente

 $Suministrado\ con\ imanes\ y\ contrapulsadores\ adhesivos.$

ADPP2X _1200XXXX H 45.6 mm






ADPP2X _1200XXXX H 89.8 mm






Fijación del perfil de soporte puente al cajón

- 1 Cortar el perfil a medida.
- 2 Insertar los dos imanes en el perfil.
- 3 Aplicar los dos contrapulsadores adhesivos sobre los imanes.
- 4 Quitar el film.
- 5 Apoyar el perfil al frontal del cajón ejerciendo una ligera presión.



Split - Codificación

Composición código (ejemplo):



Acabados Split - Táctiles

Madera


Blanco perla



Titanio



Negro




Cepillado


Blanco perla



Titanio



Negro



Acabados perfil soporte puente

Blanco










Champán





Inox





Personaliza tu cajón y encuentra la combinación perfecta de Split:

split.salice.com







Limpieza

Split se lava fácilmente con agua y jabón neutro o con un simple pañuelo húmedo.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 FAX 031 791508 info.salice@salice.com

www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD RINGSTRASSE 36/A30 CENTER 32584 LÖHNE TEL. 05731 15608-0 FAX. 05731 15608-10 vknord@deutschesalice.de www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS 06600 ANTIBES TEL. 0493 330069 FAX. 0493 330141 info.salice@salicefrance.com www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE CHARLOTTE NC. 28227 TEL. 704 8417810 FAX. 704 8417808 info.salice@saliceamerica.com www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT UNIT # 7-9 MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1 TEL. 905 8208787 FAX. 905 8207226 info.salice@salicecanada.com www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD XUJING, QINGPU DISTRICT SHANGHAI 201702 - CHINA Tel. 021 3988 9880 Fax 021 3988 9882 info.salice@salicechina.com www.salicechina.com

Personaliza tu cajón y encuentra la combinación perfecta de Split:

split.salice.com



3.01-03/201