



**Split**  
***SALICE***



Split é o sistema de recipientes que permite organizar o interior de uma gaveta em total autonomia, a insígnia da essencialidade, da facilidade de uso e da variedade de tamanhos.

Split é caracterizado por formas lineares e esteticamente agradável e, com uma espessura de apenas 3 mm, é o sistema de divisores mais finos existentes no mercado.

Disponível em várias cores e acabamentos, é componível em mais de 300 combinações, encontra uma ampla utilização em qualquer tipo de ambiente, tais como sala de estar, cozinha, banheiro e quartos.

Objeto de design que permite uma perfeita otimização do espaço, e a insígnia da ordem e do ponto de vista estético, Split pode ser usado tanto nas gavetas Lineabox Salice ou em qualquer outro tipo de gaveta.




As sapatas anti-derrapantes das quais é dotado o produto permitem manter uma perfeita disposição na gaveta.








## ADC01\_ \_X200X100

- Recipiente fornecido com 1 divisor interno removível.  
Divisor interno opcional em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 200x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



## ADC01\_ \_X267X100



- Dotado de sapatas anti-derrapantes
- Dimensões externas (mm) 267x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes



### ADC01\_ X267X200

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x200 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC01\_ X317X100



- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x100 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes



### ADC01\_ \_X317X200

- Recipiente fornecido com 3 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x200 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC01\_ \_X367X100


- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x100 H44.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes


### ADC01\_ \_X367X150

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC01\_ \_X417X150




- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 417x150 H 44.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes




### ADC02\_ \_X267X15

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x150 H70.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC02\_ \_X300X100

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x100 H 70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça








## Split - Recipientes




### ADC02\_ \_X300X150

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x150 H 70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC02\_ \_X317X150




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x150 H70.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes




### ADC02\_ \_X367X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H70.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC03\_ \_X267X150




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 267x150 H88.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes




### ADC03\_ X300X100

- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x100 H 88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC03\_ X300X150




- Recipiente fornecido com 2 divisores internos removíveis.  
Divisores internos opcionais em alumínio solicitar à parte.
- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 300x150 H 88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Recipientes




### ADC03\_ \_X317X150

- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 317x150 H88.5
- Embalagem: caixa com 1 peça



### ADC03\_ \_X367X1500




- Dotado de sapatas anti-derrapantes.
- Dimensões externas (mm) 367x150 H88.5.
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Elementos ponte




### ADEP2 \_X600X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 600 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 2 peças



### ADEP2 \_1200X107




- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 1200 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 1 peça



## Split - Elementos ponte




### ADEP3\_ X600X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 600 x 107 H 48. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 2 peças



### ADEP3\_ 1200X107

- Elemento ponte com possibilidade de deslizamento vertical ou horizontal, fornecido com divisores internos removíveis. Divisores internos opcionais em alumínio pedir à parte.
- Dimensões externas (mm) 1200 x 107 H 25.5. Para cortar na medida.
- Embalagem: caixa com 1 peça






## Split - Perfil suporte ponte


### ADPP2X \_1200XXXX

- Perfil de suporte para elemento ponte para fixar na gaveta através de imã e placa adesiva.
- Dimensões externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar na medida.
- Embalagem: 1 caixa contém 9 perfis, 36 imãs e placas adesivas.
- Acabamentos: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.




#### GAVETA MADEIRA

- Para ponte horizontal:
- 2 perfis (direito e esquerdo)
- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)



#### GAVETA LINEABOX 2 LADOS

- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)




#### GAVETA LINEABOX 3 LADOS

- Para ponte vertical:
- 1 perfil (dianteiro)

---


### ADPP3X \_1200XXXX

- Perfil de suporte para elemento ponte para fixar na gaveta através de imã e placa adesiva.
- Dimensões externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar na medida.
- Embalagem: 1 caixa contém 9 perfis, 36 imãs e placas adesivas.
- Acabamentos: Inox, Champanhe, Titânio e Branco.




#### GAVETA MADEIRA

- Para ponte horizontal:
- 2 perfis (direito e esquerdo)
- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)



#### GAVETA LINEABOX 2 LADOS

- Para ponte vertical:
- 2 perfis (dianteiro e traseiro)



#### GAVETA LINEABOX 3 LADOS

- Para ponte vertical:
- 1 perfil (dianteiro)

## Split - Elementos ponte - aplicações


### Utilização do elemento ponte na horizontal na gaveta Lineabox 2 lados e 3 lados

O elemento ponte se apoia no degrau da lateral Lineabox.




### Utilização do elemento ponte na vertical na gaveta Lineabox 2 lados

Inserir o perfil suporte ponte dianteiro e traseiro. O elemento ponte se apoia nos perfis suportes ponte inseridos.



### Utilização do elemento ponte na vertical na gaveta Lineabox 3 lados

Inserir o perfil suporte ponte traseiro. O elemento ponte se apoia no degrau do perfil traseiro Lineabox e no perfil suporte ponte traseiro.




### **Utilização do elemento ponte na horizontal em gaveta de madeira**

Inserir o suporte ponte direito e esquerdo.  
O elemento ponte se apoia sobre os suportes ponte inseridos.



### **Utilização do elemento ponte na vertical em gaveta de madeira**

Inserir o suporte ponte dianteiro e traseiro.  
O elemento ponte se apoia sobre os suportes ponte inseridos.



### SCCX83H9 \_ \_ XXC

Placa personalizada com a logo estampada



### SCXX83H9 \_ \_ XXC

Placa personalizada com logo serigrafada




### Perfil suporte ponte

Fornecido com ímãs e contra fechos adesivos.

#### ADPP2X \_1200XXXX H 45.6 mm




#### ADPP2X \_1200XXXX H 89.8 mm





## Fixação do perfil suporte ponte à gaveta

- 1 - Cortar o perfil na medida.
- 2 - Inserir os dois imãs no perfil.
- 3 - Aplicar os dois contra fechos adesivos nos imãs.
- 4 - Retire a película.
- 5 - Apoie o perfil na frente da gaveta exercendo uma ligeira pressão.



## Split - Codificação

### Composição código (exemplo):

**AD CO 1 L 1 X200 X100**

Largura (mm)	
X100	
X107	
X150	
X200	

Comprimento (mm)	
X200	
X267	
X300	
X317	
X367	
X417	
X600	
1200	

<b>CO</b> = Recipientes
<b>EP</b> = Elementos ponte
<b>PP</b> = Perfil suporte ponte

<b>1</b> = Recipientes H 44.5
<b>2</b> = Recipientes H 70.5
<b>2</b> = Elementos ponte H 25.5
<b>2</b> = Perfil suporte ponte H 45.6
<b>3</b> = Recipientes H 88.5
<b>3</b> = Elementos ponte H 48
<b>3</b> = Perfil suporte ponte H 89.8


<b>L</b> = Madeira
<b>S</b> = Escovado
<b>N</b> = Neutro

<b>1</b> = Branco
<b>3</b> = Preto
<b>6</b> = Titânio
<b>C</b> = Champanhe
<b>D</b> = Areia
<b>I</b> = Inox
<b>L</b> = Café com leite
<b>Q</b> = Branco perla

### Fullcolor

**Branco Perla**




**Titânio**



---

### Dark Core

**Branco Perla - Borda preta**




**Café com Leite - Borda preta**





## Madeira


**Branco Perla**




**Areia - Borda preta**




**Café com Leite - Borda preta**



**Titânio**



**Preto**




---

## Escovado

**Branco Perla**




**Areia - Borda preta**




**Café com Leite - Borda preta**



**Titânio**




**Preto**




## Acabamentos perfil suporte ponte


**Branco**




**Titânio**



**Champanhe**



**Inox**



Personalize a sua gaveta e encontre uma perfeita combinação do Split:

**[split.salice.com](https://split.salice.com)**



---

## Limpeza

Split é facilmente lavável com água e sabão neutro ou com um simples pano úmido.

## **ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424  
FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
POSTFACH 1154  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07233 9807-0  
FAX. 07233 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

### **SALICE FRANCE S.A.R.L.**

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salicefrance.com

### **SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

CALLE COPÉRNICO, 11  
POLÍGONO INDUSTRIAL  
COLL DE LA MANYA  
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)  
TEL. 938 45 88 61  
FAX 938 49 11 97  
info.salice@saliceespana.es  
www.saliceespana.es

### **SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.saliceuk.co.uk

### **SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 8417810  
FAX. 704 8417808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com

### **SALICE CANADA INC.**

4025 SLADEVIEW CRESCENT  
UNIT # 7-9  
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1  
TEL. 905 8208787  
FAX. 905 8207226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### **SALICE CHINA**

#### **(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
Tel. 021 3988 9880  
Fax 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

Personalize a sua gaveta e encontre uma perfeita combinação do Slipt:

**split.salice.com**

