

Split SALICE



Split

Split ist ein flexibles Schubladen-Inneneinteilungssystem, das durch die Vielfalt an Abmessungen und die Einfachheit der Einsätze die Innenorganisation der Schubladen ermöglicht und eine übersichtliche Ordnung schafft.

Split ist durch lineare und klare Formen gekennzeichnet. Mit einer Stärke von nur 3 mm stellt Split das dünnste, auf dem Markt bestehende Trennsystem dar.

Lieferbar in zahlreichen Farb- und Oberflächen-Ausführungen, bietet Split mehr als 300 Einbaukombinationen und ist bestens geeignet für Möbel in den Bereichen Wohnen, Küche, Schlafen, Bad und Büro.

Als Designelement, zur ästhetischen Einteilung des Innenraums, kann Split sowohl in Salice Lineabox Schubladen als auch in Holzschubladen und für Schubladen jeder Art verwendet werden.

Rutschhemmende Füßchen ermöglichen eine freie Anordnung in jedem Bereich der Schublade.












ADC01_ _X200X100

- Einsatzbox, geliefert mit 1 steckbarem Trennelement Optionales internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 200x100 H 44,5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück










ADC01_ _X267X100

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x100 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück










ADC01_ X267X200

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x200 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück









ADC01_ _X317X100

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x100 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück










ADC01_ _X317X200


- Einsatzbox, wird mit 3 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen














ADC01_ _X367X100

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x100 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück









ADC01_ _X367X150

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x150 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück




ADC01_ _X417X150


- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 417x150 H 44.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück




ADC02_ _X267X15

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück










ADC02_ _X300X100

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x100 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück










ADC02_ _X300X150

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück










ADC02_ _X317X150

- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück









ADC02__X367X150


- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x150 H 70.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück



ADC03_ _X267X150


- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 267x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück







ADC03_ _X300X100

- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x100 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück









ADC03_ _X300X150


- Einsatzbox, wird mit 2 steckbaren Trennelementen geliefert Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen
- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 300x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück






ADC03_ _X317X150


- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 317x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück





ADC03__X367X1500


- Rutschhemmende Füßchen
- Aussenmaße (mm) 367x150 H 88.5
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück





Split - Brückenelemente

ADEP2_ _X600X107

- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Aussenmaße (mm) 600x107 H 25,5. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 2 Stück










ADEP2_ _1200X107

- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Aussenmaße (mm) 1200x107 H 25.5. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück








Split - Brückenelemente


ADEP3_ _X600X107

- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Aussenmaße (mm) 600x107 H 48. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 2 Stück



ADEP3_ _1200X107


- Brückenelement, mögliche Verschiebung sowohl vertikal als auch horizontal, wird mit internen steckbaren Trennelementen geliefert. Optionale internes Trennelement aus Aluminium, separat zu bestellen.
- Aussenmaße (mm) 1200x107 H 48. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: Schachtel mit 1 Stück





Split - Brückenträgerprofil

ADPP2X _1200XXXX

- Trägerprofil, wird auf der Schublade durch Magnet und Klebeplättchen befestigt
- Aussenmaße (mm) 1200x6 H 45.6. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: 1 Schachtel enthält 9 Profile, 36 Magnete und Verschlussteile zum Kleben
- Farbausführungen: Inox, Champagne, Titanium, Weiß







HOLZSCHUBLADE

Für horizontale Brücke:

- 2 Profile (rechts und links) Für vertikale Brücke:
- 2 Profile (vorne und hinten)

LINEABOX SCHUBLADE, 2 TEILIG

Für vertikale Brücke:

- 2 Profile (vorne und hinten)


LINEABOX SCHUBLADE, 3 TEILIG


Für vertikale Brücke

- 1 Profil (vorne)

ADPP3X _1200XXXX

- Trägerprofil, wird auf der Schublade durch Magnet und Klebeplättchen befestigt
- Aussenmaße (mm) 1200x6 H 89.8. Nach Maß zuschneiden.
- Verpackung: 1 Schachtel enthält 9 Profile, 36 Magnete und Verschlussteile zum Kleben
- Farbausführungen: Inox, Champagne, Titanium, Weiß





HOLZSCHUBLADE

Für horizontale Brücke:

- 2 Profile (rechts und links) Für vertikale Brücke:
- 2 Profile (vorne und hinten)

LINEABOX SCHUBLADE, 2 TEILIG

Für vertikale Brücke:

- 2 Profile (vorne und hinten)

LINEABOX SCHUBLADE, 3 TEILIG

Für vertikale Brücke

- 1 Profil (vorne)

Split - Brückenelemente - Anwendungen

Anwendung des Brückenelementes horizontal auf Lineabox Schublade, 2-teilig und 3-teilig

Die Brücke liegt auf der Stufe der Lineabox Wange.








Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Lineabox Schublade, 2-teilig

Den vorderen und hinteren Brückenträger einsetzen. Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.








Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Lineabox Schublade, 3-teilig

Den vorderen Brückenträger einsetzen. Die Brücke liegt auf der Stufe der Lineabox Wange und auf dem vorderen Brückenträger.







Anwendung des Brückenelementes horizontal auf Holzschublade oder auf anderer Schublade

Den rechten und linken Brückenträger einsetzen. Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.





Anwendung des Brückenelementes vertikal auf Holzschublade oder auf anderer Schublade

Den vorderen und hinteren Brückenträger einsetzen. Die Brücke liegt auf den eingesetzten Brückenträgern.







SCCX83H9_ _ XXC

Abdeckkappe mit geprägtem Logo





SCXX83H9_ _ XXC

Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo





Profil Brückenträger

Geliefert mit Magneten und Verschlussteilen zum Kleben.

ADPP2X _1200XXXX H 45.6 mm













Befestigungsbeispiel des Brückenträgerprofils an der Schubladenfront.

- 1 Brückenträgerprofil auf Mass zuschneiden
- 2 Die zwei Magnete in das Profil einschieben
- 3 Die zwei Verschlussteile zum Kleben auf die Magnete setzen
- 4 Die Abziehfolie entfernen
- 5 Das Profil mit leichtem Druck gegen die Schubladenfront drücken




Split - Kodifizierung

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):




Split - Farbausführungen

Fullcolor



Dark Core



Split - Oberflächenstrukturen

Holz


Perlweiß



Sand - schwarze Kante



Caffelatte - schwarze Kante



Titanium



Schwarz



Gebürstet

Perlweiß



Sand - schwarze Kante



Caffelatte - schwarze Kante



Titanium



Schwarz



Farbausführungen Brückträgerprofil

Weiß











Champagne





Inox





Personalisieren Sie Ihre Schublade und finden Sie die perfekte Split-Kombination: **split.salice.com**







Reinigung

Split kann mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem feuchten Tuch leicht gereinigt werden.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 FAX 031 791508 info.salice@salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD RINGSTRASSE 36/A30 CENTER 32584 LÖHNE TEL. 05731 15608-0 FAX. 05731 15608-10 vknord@deutschesalice.de www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS 06600 ANTIBES TEL. 0493 330069 FAX. 0493 330141 info.salice@salicefrance.com www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE CHARLOTTE NC. 28227 TEL. 704 8417810 FAX. 704 8417808 info.salice@saliceamerica.com www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT UNIT # 7-9 MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1 TEL. 905 8208787 FAX. 905 8207226 info.salice@salicecanada.com www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD XUJING, QINGPU DISTRICT SHANGHAI 201702 - CHINA Tel. 021 3988 9880 Fax 021 3988 9882 info.salice@salicechina.com www.salicechina.com

Personalisieren Sie Ihre Schublade und finden Sie die perfekte Split-Kombination:

split.salice.com



d. 01 - 03/2017