



Split
SALICE



Split es el sistema de contenedores que permite organizar el interior de un cajón con total autonomía, caracterizado por su esencialidad, facilidad de uso y variedad de dimensiones.

Split se caracteriza por sus formas lineales y estética refinada y, con un espesor de solamente 3mm, es el sistema de separadores más sutil presente en el mercado.

Split está disponible en numerosos colores y acabados, con más de 300 combinaciones, encontrando amplio uso en cada tipo de ambiente, tales como salas de estar, cocina, baño y dormitorios.




Objeto de diseño que permite una perfecta optimización de los espacios, a la vanguardia del orden y del gusto estético, Split se puede utilizar tanto en cajones Salice Lineabox, como en cajones de madera, así como en cualquier otro tipo de cajón.

Las patas antideslizantes de las cuales está provisto, permiten mantener una perfecta disposición en el cajón.






ADC01_X200X100

- Contenedor suministrado con 1 separador interno extraíble.
Separador interno opcional de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 200x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC01_X267X100



- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores



ADC01_ X267X200

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x200 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC01_ X317X100




- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores




ADC01_ _X317X200

- Contenedor suministrado con 3 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x200 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC01_ _X367X100


- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x100 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores


ADC01_ _X367X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC01_ _X417X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 417x150 H 44.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC02_X267X15

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC02_X300X100




- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x100 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores




ADC02_ _X300X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC02_ _X317X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC02_ _X367X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 70.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC03_ _X267X150




- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 267x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Contenedores




ADC03_ _X300X100

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x100 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC03_ _X300X150

- Contenedor suministrado con 2 separadores internos extraíbles.
Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 300x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza






ADC03_ _X317X150

- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 317x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



ADC03_ _X367X1500




- Provisto de patas antideslizantes.
- Dimensiones externas (mm) 367x150 H 88.5
- Embalaje: caja de 1 pieza



Split - Elementos puente




ADEP2_ _X600X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 600x107 H 25.5. Para cortar a medida
- Embalaje: caja de 2 piezas.



ADEP2_ _1200X107




- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 1200x107 H 25.5. Para cortar a medida
- Embalaje: caja de 1 pieza.



Split - Elementos puente




ADEP3_ X600X107

- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 600x107 H 48. Para cortar a medida.
- Embalaje: caja de 2 piezas.



ADEP3_ 1200X107


- Elemento puente con posibilidad de deslizamiento tanto vertical como horizontal, disponible con separadores internos extraíbles. Separadores internos opcionales de aluminio bajo petición.
- Dimensiones externas (mm) 1200x107 H 48. Para cortar a medida.
- Embalaje: caja de 1 pieza.



Split - Perfil soporte puente


ADPP2X _1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 45.6. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco




CAJÓN MADERA

- Para puente horizontal:
- 2 perfiles (derecho e izquierdo)
- Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)



CAJÓN MADERA

- Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)




CAJÓN MADERA

- Para puente vertical:
- 1 perfil (frontal)


ADPP3X _1200XXXX

- Perfil de soporte puente para fijar al cajón mediante imán y plaquita adhesiva.
- Dimensiones externas (mm) 1200x6 H 89.8. Para cortar a medida.
- Embalaje: 1 caja contiene 9 perfiles, 36 imanes y plaquitas adhesivas.
- Acabados: Inox, Champán, Titanio, Blanco




CAJÓN MADERA

- Para puente horizontal:
- 2 perfiles (derecho e izquierdo)
- Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)



CAJÓN MADERA

- Para puente vertical:
- 2 perfiles (frontal y posterior)



CAJÓN MADERA

- Para puente vertical:
- 1 perfil (frontal)

Split - Elementos puente - Aplicaciones


Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón Lineabox 2 lados y 3 lados

El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox.




Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 2 lados

Insertar el soporte puente frontal y posterior.
El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



Aplicación elemento puente en vertical en el cajón Lineabox 3

Insertar el soporte puente frontal.
El puente se apoya sobre el borde del lateral Lineabox y sobre el soporte puente frontal.




Aplicación elemento puente en horizontal en el cajón de madera u otro cajón

Insertar el soporte puente derecho e izquierdo.
El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



Aplicación elemento puente en vertical en el cajón de madera u otro cajón

Insertar el soporte puente frontal y posterior.
El puente se apoya sobre los soportes puentes insertados.



SCCX83H9 _ XXC

Plaquita marcada con logo acuñado



SCCX83H9 _ XXC

Plaquita marcada con logo serigrafiado




Perfil soporte puente

Suministrado con imanes y contrapulsadores adhesivos.

ADPP2X _1200XXXX H 45.6 mm








ADPP2X _1200XXXX H 89.8 mm



Fijación del perfil de soporte puente al cajón

- 1 - Cortar el perfil a medida.
- 2 - Insertar los dos imanes en el perfil.
- 3 - Aplicar los dos contrapulsadores adhesivos sobre los imanes.
- 4 - Quitar el film.
- 5 - Apoyar el perfil al frontal del cajón ejerciendo una ligera presión.



Split - Codificación

Composición código (ejemplo):

AD CO 1 L 1 X200 X100

CO = Contenedores
EP = Elementos puentes
PP = Perfil soporte puente

1 = Contenedores H 44.5
2 = Contenedores H 70.5
2 = Elementos puente H 25.5
2 = Perfil soporte puente H 45.6
3 = Contenedores H 88.5
3 = Elementos puente H 48
3 = Perfil soporte puente H 89.8

L = Madera
S = Cepillado
N = Neutro


1 = Blanco
3 = Negro
6 = Titanio
C = Champán
D = Arenoso
I = Inox
L = Café con leche
Q = Blanco perla

Longitud (mm)
X200
X267
X300
X317
X367
X417
X600
1200

Anchura (mm)
X100
X107
X150
X200

Fullcolor

Blanco perla




Titanio



Dark Core

Arenoso - Borde negro




Café con leche - Borde negro



Madera


Blanco perla




Arenoso - Borde negro




Café con leche - Borde negro



Titanio



Negro




Cepillado

Blanco perla




Arenoso - Borde negro




Café con leche - Borde negro



Titanio




Negro




Acabados perfil soporte puente


Blanco




Titanio



Champán



Inox



Personaliza tu cajón y encuentra la combinación perfecta de Split:

split.salice.com



Limpieza

Split se lava fácilmente con agua y jabón neutro o con un simple pañuelo húmedo.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Personaliza tu cajón y encuentra la combinación perfecta de Split:

split.salice.com

