



BARCODESCANNER

Uitleg

Sabine van den Broek, Annemiek Weterings, Daan van
der Kleijn, Jules Mons, Matthijs van Renswoude, Roy
Wemmers, Ricardo van Bree en Feike Vriesema
SCRUM-Projectgroep AMO10

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Uitpakken.....	3
Aansluiten	3
Installeren	3
Gebruiken	3
Uitlezen.....	4

Algemene informatie

In dit document wordt beschreven hoe de barcodescanner werkt en hoe je het moet gebruiken. Alle belangrijke elementen voor de installatie en het gebruik van de barcodescanner worden hierin aangegeven.

Uitpakken

Gefeliciteerd met uw nieuwe barcode scanner. Voor u deze kan gebruiken zal u het verpakkingsmateriaal moeten verwijderen. Wanneer de scanner compleet uitgepakt is en van eventuele beschermingsfolie ontdaan is kan u beginnen met het aansluiten.

Aansluiten

De barcode scanner aansluiten doen we via de aan de module vastzittende usb kabel. Stop de usb connector in de usb poort van de desgewenste computer. De scanner wordt nu van stroom voorzien en u zal spoedig een groen lichtje zien en een reeks piepjes horen. De scanner staat nu aan.

Installeren

De scanner maakt gebruik van het plug 'n play principe. Dit houdt in dat de computer de installatie voor u uitvoert wanneer de scanner aangesloten wordt. Echter om het checken van de tickets uit te kunnen voeren gaan we gebruik maken van de volgende website www.google.com. Volg vervolgens de daar aangegeven stappen om de installatie te voltooien.

Gebruiken

Nu uw scanner aangesloten en geïnstalleerd is kan u hem in gebruik nemen. U en/of uw werknemers kunnen nu de barcode als volgt uitlezen:

- Zorg dat je op de volgende pagina bevindt: www.google.com
- Houdt de grijze knop onder de scanner ingedrukt
- Er wordt nu een rode lazerlijn zichtbaar
- Richt deze op de barcode. Zorg dat de barcode volledig binnen de eerder genoemde lijn valt
- U krijgt nu een piep te horen en de rode lijn verandert in een groene punt
- Het scannen is gelukt
- Lukt het scannen niet? Herhaal deze stappen tot het lukt

Uitlezen

Het systeem zal nu voor u uitlezen of de barcode geldig is. Wanneer deze geldig is, zal een groen scherm getoond worden. Mocht de barcode niet kloppen, zal een rood scherm getoond worden. Volg uw eigen protocol wat betreft u met deze uitslag doet.