


Pasos de incorporación de sección de periódicos.

Lo primero que tenemos que hacer es crearnos el submenú dentro de la base de datos. Para ello vamos a TIC > tablas y nos logeamos. Una vez dentro, vamos a base de datos, menús e insertamos una nueva opción, en nuestro caso llamada Periódicos.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'basedatos'. The 'menus' table is selected, and its structure is displayed. The table has the following columns and values:


Column	Type	Function	Null	Value
me_codigo	int(4)			15
me_idpadre	int(4)			1
me_texto_es	varchar(50)			Periodicos
me_texto_en	varchar(50)			Secretary's Office
me_codrol	tinyint(2)			0
me_descri	varchar(50)			News Paper
me_enlace_es	varchar(50)			index.php?iniper
me_enlace_en	varchar(50)			index_en.php?iniper
me_target	varchar(40)			_self

A 'Go' button is located at the bottom of the table structure view.


Una vez creado, observamos que se a realizado correctamente, podemos verlo yendo al navegador y abrir el localhost y pinchar en inicio, nos debería de salir algo así.



El siguiente paso sera crearnos las carpetas dentro de nuestra opción de Menú, es decir, dentro de Inicio crearemos una carpeta con el nombre de Periódico. Dentro de está, alojaremos la carpeta con las imágenes de los periódicos y los pdf de los mismos.




Lo siguiente sera modificar nuestro index.php para crear las acciones al pinchar sobre periódicos. Quedando así.



Alojamos dentro de la sección 6 de nuestra carpeta periódicos lo que queremos mostrar, e importamos tanto los js como los css que requiera, cambiando el archivo cabecera.ini para el js y estilos.css para el css.

Nuestra sección se encarga de cambiar las imágenes y los pdf de manera dinámica mediante unas imágenes de flechas, y a la vez permite visualizar el pdf de forma online en una nueva ventana.

A screenshot of a gedit text editor window titled 'java.js (/var/www/jjs) - gedit'. The editor shows a JavaScript function named 'anterior()' which handles navigation between pages of a newspaper. The function uses a 'switch' statement with cases for '0' and '1'. In case '0', it sets the source of images 'una', 'dos', 'tres', and 'cuatro' to various 'capturas' (captures) and sets the href of corresponding 'dos' elements to 'Periodicos' (newspapers) PDF files. In case '1', it sets the source of images 'una' and 'una-una' to 'capturas/5.jpg'. The status bar at the bottom indicates 'JavaScript', 'Ancho de la tabulación: 8', 'Ln 106, Col 32', and 'INS'.

```
function anterior(){
    if(contador>0){
        contador--;
    }
    switch (contador){
        case 0:
            document.images["una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/1.jpg";
            document.images["una-una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/1.jpg";
            document.getElementById("una-dos").href="Inicio/Periodico/Periodicos/1.pdf";

            document.images["dos"].src = "Inicio/Periodico/capturas/2.jpg";
            document.images["dos-una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/2.jpg";
            document.getElementById("dos-dos").href="Inicio/Periodico/Periodicos/2.pdf";


            document.images["tres"].src = "Inicio/Periodico/capturas/3.jpg";
            document.images["tres-una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/3.jpg";
            document.getElementById("tres-dos").href="Inicio/Periodico/Periodicos/3.pdf";

            document.images["cuatro"].src = "Inicio/Periodico/capturas/4.jpg";
            document.images["cuatro-una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/4.jpg";
            document.getElementById("cuatro-dos").href="Inicio/Periodico/Periodicos/4.pdf";

            break;
        case 1:
            document.images["una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/5.jpg";
            document.images["una-una"].src = "Inicio/Periodico/capturas/5.jpg";
```

Este es un trozo del código javaScript que se encarga de cambiar las src de las imágenes así como el href de los enlaces a los pdf correspondientes.

El efecto original era de la siguiente forma:



Con uso de Java Script, en concreto del uso del DOM, cambio las imágenes según pulso en el cursor derecho o izquierdo, cambiándolas la src de las imágenes, así como el href de la imagen ampliada.

Añadir periódicos nuevos

Habría que realizar una captura de la 1º pagina del periodico y guardarla en
/var/www/Inicio/Periodico/capturas/numero.jpg

Habría que guardar el pdf en /var/www/Inicio/Periodico/periodico/nombre.pfd

Para poder visualizarlo, en /var/www/js/java.js tendríamos que añadir un case a las funciones de siguiente y anterior, para ello bastaría con copiar un case de los que aparece y simplemente en los src cambiar la ruta para los periódicos nuevos introducidos así como sus correspondientes imagenes.