

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
532292840004	5246	ROTADOR DE PLACAS	ORBITAL	VRN-360	22596		CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	1/02/2004	1,334.88
602250000131	28178	INFANTOMETRO DE 1.10 M	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	580	1/07/2025	500.00
112263860110	28016	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	INDURAMA	RI-289DB2	I01001423202260325		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	593	1/07/2025	995.00
740899500121	6916	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HALION	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	9998	1/08/2003	2,864.87
746481871810	28461	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	S/M	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	43	11/03/2026	318.00
602206520151	16588	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	REYBAL	JV-CA	2054		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	1617	11/12/2014	679.00
532266650064	20801	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	HEMOCUE	HB201+	1627013020		ROJO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	1756	11/12/2018	3,145.00
532266650097	27780	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	HEMOCUE		2411015214		ROJO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	1036	11/12/2024	1,975.00
746441180029	5508	ESTANTE DE MADERA	NACIONAL	04 DIVISIONES	SIN SERIE	0.99*0.27*0.79	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	9998	12/03/1996	139.67
746441180030	5607	ESTANTE DE MADERA	NACIONAL	05 DIVISIONES	SIN SERIE	0.90*0.30*0.73	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE PSICOLOGIA	9998	12/03/1996	139.67
746437120024	5191	ESCRITORIO DE MADERA	NACIONAL	4 CAJONES	SIN SERIE	1.20*0.60*0.76	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	9998	12/03/1997	66.21
536417630276	14289	CAMA DE METAL	METAX	M- 103	131204-14098	2.20*0.90*1.05	CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSERVACION	1411	12/12/2013	2,568.29
536417630277	14290	CAMA DE METAL	METAX	M- 103	131203-14069	2.20*0.90*1.05	CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSERVACION	1411	12/12/2013	2,568.29
536417630278	14291	CAMA DE METAL	METAX	M- 103	131202-14046	2.20*0.90*1.05	CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSERVACION	1411	12/12/2013	2,568.29
602287621620	27662	TENSIOMETRO	RIESTER	EXACTA	2411023187		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	1048	12/12/2024	390.00
602246040080	21982	GLUCOMETRO DIGITAL	ACCU CHEK	963	96301332894		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	513	13/04/2020	260.00
602287621269	22004	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	EXACTA-1350	191020209		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	512	13/04/2020	250.00
536410020326	27869	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	192	13/05/2025	270.00
882225250068	P009937	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG	PERU-CHEM	6KG	SIN SERIE		ROJO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	799	13/08/2009	90.00
536424060150	11378	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	FIJA	NO APLICA	1.80*0.60*0.65	VERDE/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	9998	14/05/1996	200.54
112279700410	24983	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	18"FAN	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	1582	14/12/2021	179.00
112279700181	10829	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ADMISION	198	15/03/2012	128.00
746437450205	28544	ESCRITORIO DE MELAMINA	NACIONAL	S/M	NO APLICA		MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	260	16/04/2026	806.00
746437450206	28545	ESCRITORIO DE MELAMINA	NACIONAL	S/M	NO APLICA		MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	260	16/04/2026	806.00
746483900523	28566	SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL	S/M	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	260	16/04/2026	342.00
746483900524	28567	SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL	S/M	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	260	16/04/2026	342.00
746483900525	28568	SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL				NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	260	16/04/2026	342.00
602250000008	5510	INFANTOMETRO	NACIONAL	MESA DE EXAMEN PEDIATR	SIN SERIE	1.44*0.56*1.06	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	1038	16/08/2010	370.00
746498820007	5211	VITRINA DE METAL DE 1 CUERPO	NACIONAL	02 PUERTAS	SIN SERIE	0.81*0.38*1.70	BEIGE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSERVACION	9998	16/09/1995	457.27
672288020095	26402	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	GEMINI	TK-4014-MED	961919		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	1013	16/09/2022	480.00
602208560122	14351	BALANZA PEDIATRICA DE RELOJ	BALPER	25 KG	SIN SERIE	0.56*0.29*0.39	ROJO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	1330	16/12/2013	162.00
532266650114	28421	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	HEMOCUE	HB 801	2535020133		ROJO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	1082	16/12/2025	2,850.00
532288392069	28472	OXIMETRO DE PULSOS	BISTOS	BT-720	DEMC0053		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	55	17/03/2026	1,875.00
536410020339	28489	BIOMBO DE METAL	NACIONAL	S/M	NO APLICA		CROMADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	57	17/03/2026	290.00
536410020340	28490	BIOMBO DE METAL	NACIONAL	S/M	NO APLICA		CROMADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	57	17/03/2026	290.00
536446650353	28491	ESCALINATA - GRADILLA	NACIONAL	S/M	NO APLICA		CROMADO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	57	17/03/2026	350.00
602292150080	28511	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	IMPORTADO	HTC	TH006638		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	52	17/03/2026	140.00
112279700169	1731	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	385	17/04/2009	115.00
602208560313	28409	BALANZA PEDIATRICA	SECA	A -354	8354049230763		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	1100	17/12/2025	950.00
602208560314	28410	BALANZA PEDIATRICA	SECA	A - 354	8454049230688		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	1100	17/12/2025	950.00
602250000137	28411	INFANTOMETRO DE 1.10 M	NACIONAL	S/M	NO APLICA		CAOBA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA -BIENES NUEVOS	1100	17/12/2025	390.00
602292810004	22058	TERMOMETRO INFRARROJO	CONTEC	TP500	20041210394		BLANCO/PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	651	18/05/2020	749.00
602292810003	22057	TERMOMETRO INFRARROJO	CONTEC	TP500	20041210391		BLANCO/PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	651	18/05/2020	749.00
532288390072	22021	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	CHOICE MMED	MD300C21	191611502051		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	653	18/05/2020	460.00

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
602206160476	28043	BALANZA (OTRAS)	SECA	813	8813244222687		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	465	18/06/2025	730.00
536478790016	21906	MESA PARA EXAMENES MEDICOS LACTANTE	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE	1.10* 0.60* 1.08	CROMADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	2000	18/12/2019	1,198.00
602206160394	21889	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5 KG	SF ELECTRON	S-400	SIN SERIE		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	2000	18/12/2019	150.00
952253400026	22980	MEGAFONO	MEGAPHONE	ATK-50W	SIN SERIE		BLANCO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	275	19/03/2021	201.50
602287621655	28064	TENSIOMETRO	RIESTER	EXACTA	2504021428		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	473	19/06/2025	290.00
602287621460	24331	TENSIOMETRO DIGITAL	OMRON	HEM-7120	20210467683LG		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	1095	19/08/2021	359.00
740880370220	28258	MONITOR LED 21.5 in	HP	P22YGS	3CM3420		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	915	19/09/2025	421.14
740899500777	28259	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	SG12	VAO225T0405		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	912	19/09/2025	3,381.50
462252150040	P001362	ESTABILIZADOR	ELECTROMAX	HTG-MC6	SIN SERIE		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	19/12/2000	354.00
112279700053	9795	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	COZY AIR	SIN MODELO	SIN SERIE		CROMADO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	9998	20/03/2006	75.33
112279700157	4398	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	3 EN 1	SIN SERIE		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	136	20/03/2006	109.00
112279700151	5769	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	137	20/03/2006	109.00
112279700160	4480	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	MESA Y PARED	SIN SERIE			Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	136	20/03/2006	109.00
112279700225	13293	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	228	20/03/2013	135.00
112279700227	13295	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	228	20/03/2013	135.00
532230960016	14402	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATILES	BISTOS	BT-220	BGDB0068		CELESTE/BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	1418	20/12/2013	1,440.00
602246040062	19431	GLUCOMETRO PORTATIL	ACCU CHECK	GU	GU12161816		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	1854	20/12/2017	288.00
602287621079	19877	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	171020880		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	1855	20/12/2017	189.00
602206160337	19473	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	SECA	803	8803152161002		NEGRO/PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	1853	20/12/2017	250.00
112279700205	10475	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	DE MESA Y PARED	SIN SERIE		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	465	21/05/2012	128.00
532202070004	P001671	AMALGAMADOR	ESPEC	D-82229	4601953		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	21/09/2000	2,887.78
602246040162	27721	GLUCOMETRO	ACCU CHECK	972	97217251187		PLOMO/PLATEADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	892	21/11/2024	196.00
740881870165	10566	MONITOR PLANO LCD 18.5"	SAMSUNG	S19A300M	V8C9H9NB627401F		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	1600	21/12/2011	388.80
602255370032	27922	MEDIDOR DIGITAL DE COLESTEROL TRIGLICERIDOS Y HDL	MISSION	CCM-111	293C10064AO		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	287	22/05/2025	690.00
462252150095	10200	ESTABILIZADOR	FASE	FES-10	11086674		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	22/08/2000	165.00
536410020052	8556	BIOMBO DE METAL	NACIONAL	02 CUERPOS	NO APLICA		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	9998	22/08/2002	85.00
536410020049	5204	BIOMBO DE METAL	NACIONAL	02 CUERPOS	NO APLICA		VERDE	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DE REHABILITACION	9998	22/08/2002	199.00
536484270211	16610	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	NACIONAL	2 CUERPOS	SIN SERIE		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ECOGRAFIA	1753	22/12/2014	870.00
602206160414	22764	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	SECA	803	8803150200515		CREMA/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	122	23/02/2021	385.00
602206160415	22765	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	SECA	803	8803150200516		CREMA/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 1	122	23/02/2021	385.00
602246040114	22867	GLUCOMETRO PORTATIL	ACCU-CHEK	963	96303708688		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	127	23/02/2021	260.00
602246040115	22868	GLUCOMETRO PORTATIL	ACCU-CHEK	963	96303709890		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	127	23/02/2021	260.00
602287621299	22802	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	201221455		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	121	23/02/2021	275.00
602206160455	22943	BALANZA DE PIE DE 150 KG	SECA	803	8803240200082		CREMA/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	297	23/03/2021	385.00
602292710021	22969	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO -30°C A 900°C	CONTEC	TP500	20060105501		BLANCO/PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	298	23/03/2021	120.00
602254240328	22955	MANOMETRO	WESTERN	M2-540-15FG	M337200-2100550		PLATEADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	297	23/03/2021	750.00
532220490027	21444	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	KUBOTA	S300T	W90404-M000		BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	1352	23/08/2019	13,570.00
740826000011	27641	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AUTENTIFICACIÓN DE HUELLA DIGITAL	ZKTECO	K14 -PRO	JYP4234701042		NEGRO/DORADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	1135	23/12/2024	1,300.00
532230960090	27777	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	HUNTLEIGH	FD2			BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	1142	23/12/2024	3,150.00
532250000010	18258	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	HONDA	HS-2100	60112077	INV.2022-2023-2024-2	BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ECOGRAFIA	1148	24/08/2016	59,000.00
602206160465	27749	BALANZA DE PIE DE 150 KG	SECA	150	8803150220453		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 1	1153	24/12/2024	559.00
678200500001	P001672	AMBULANCIA	TOYOTA	PANEL	RZH-112-0021641		BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	COCHERA	9998	25/11/1994	34,063.73
532291640108	14251	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BESMED	PS-2300	SIN SERIE		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	1212	25/11/2013	220.00
746434400002		ESCALERA DE MADERA	NACIONAL	06 PELDAÑOS	SIN SERIE		MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AMBULANCIA	9998	26/12/2007	65.00

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
746434400001		ESCALERA DE MADERA	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE		CAOBA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	9998	26/12/2007	65.00
536410020203	16655	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	NACIONAL	2 CUERPOS	NO APLICA	1.80*1.35	VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	1840	26/12/2014	194.80
746481190191	27789	SILLA FIJA DE MADERA PARA NIÑOS	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	1163	26/12/2024	90.00
746449320225	27787	MESA DE MADERA	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 1	1163	26/12/2024	300.00
746481190190	27788	SILLA FIJA DE MADERA PARA NIÑOS	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 1	1163	26/12/2024	90.00
746482550423	10455	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	PRACTICA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	87	28/02/2012	27.50
532231910003	28023	DETECTOR FETAL	EDAN	SDG	560044M25109470036		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	343	28/05/2025	3,330.00
532271400001	6968	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	3M	5530BH	116899		MARFIL	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	28/08/1998	2,511.33
746495430030	5241	TABURETE GIRATORIO DE METAL	NACIONAL	FIJO	SIN SERIE		MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	28/08/1998	586.22
746482550561	5249	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	1397	28/12/2012	32.50
746482550570	5528	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	1397	28/12/2012	32.50
746482550781	5101	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	PRACTICA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	1410	28/12/2012	32.50
746482550804	5159	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	1410	28/12/2012	32.50
746482550633	11317	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	1397	28/12/2012	32.50
746482550662	11319	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	1397	28/12/2012	32.50
746482550606	11310	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	1397	28/12/2012	32.50
532266650012	14453	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	EKF DIAGNOST	3000-0031-6801	3000-13-1396		ROJO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	1493	28/12/2013	3,250.00
112263860050	5245	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	DIPLOMAT	7500BL	00104264	1.40*0.60*0.53	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	PASADIZO	9998	29/01/1996	2,160.45
532208120033	15006	ASPIRADORA DE SECRECIONES	SILFAB	N33V	12-0162-12-A		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	1060	29/12/2006	1,960.00
536499500023	16717	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	NACIONAL	4 PUERTAS 2 CAJONES	SIN SERIE	0.90*0.40*1.74	VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	1841	29/12/2014	940.00
532289980052	16887	PANTOSCOPIO	RIESTER	2050 ECONOMICO	SIN SERIE			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	1886	29/12/2014	871.00
536499500030	16724	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	NACIONAL	02 CAJONES	SIN SERIE	0.80*0.38*170	VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	1841	29/12/2014	940.00
740899500056	5683	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	XTECH	SIN MODELO	CS500GDS67		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	9998	3/04/1999	3,223.72
602208560264	23717	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL DE 20 KG	SECA	354	8354210200467		CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	463	3/05/2021	675.00
602287621349	23436	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA 350	201221462		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	464	3/05/2021	275.00
602287621377	23763	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	201221452		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	452	3/05/2021	275.00
532278560091	26824	MICROSCOPIO BINOCULAR	CARL ZEISS	PRIMOSTAR 3	3186003544		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	315	3/05/2023	6,850.00
602287621124	20242	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	EXACTA	180422915		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	697	3/07/2018	228.90
602287621115	20252	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	EXACTA	180423005		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	697	3/07/2018	228.90
602287621116	20253	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	EXACTA	180422904		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	697	3/07/2018	228.90
602206160499	28155	BALANZA DE PIE DE 150 KG	SECA 803	803	8803330230505		BLANCO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	568	30/06/2025	550.00
602206160500	28156	BALANZA DE PIE DE 150 KG	SECA 803	803	8803330230506			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	568	30/06/2025	550.00
602206160504	28027	BALANZA DE PIE DE 150 KG	SECA 803	803	8803330230-299		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	569	30/06/2025	550.00
746411350064	6356	BANCA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	NO INDICA	2.00*0.29*0.50	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	30/12/1998	60.00
746411350074	5168	BANCA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	NO INDICA	2.00*0.30	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	30/12/1998	50.00
746411350078	5592	BANCA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	NO INDICA	2.00*0.30*0.45	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	30/12/1998	160.00
746411350079	5593	BANCA DE MADERA	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE	0.24*1.20*0.42	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA	9998	30/12/1998	120.00
746411350077	11361	BANCA DE MADERA	NACIONAL	FIJO	NO INDICA	2.00*0.29*0.51	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1° PISO	9998	30/12/1998	87.60
746411350075	5169	BANCA DE MADERA	NACIONAL	C/ESPALDAR	NO INDICA	1.49*0.46*0.92	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	30/12/1998	180.00
532248020026	5220	EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL	HUNTLEIGH	MD200	701B01-05-02-2670		CREMA/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	1846	30/12/2014	2,410.00
746482550853	17697	SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	POLIN PLAST	C/CODERA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	1748	30/12/2015	45.00
536424060117	5213	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	CON PIERNERAS	NO APLICA	1.36*0.55*0.65	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	9998	31/01/1992	665.83
672243310009	6962	EQUIPO BAÑO MARIA	KERTLAB	CDK-524	08061373		PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	31/01/2003	3,225.00

codigo_patrimoni al	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVA CION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
746495430033	5242	TABURETE GIRATORIO DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	1179	31/01/2007	213.66
532210740097	28296	CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER X 5 L	ICHIMATSU	SIN MODELO	NO APLICA		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	984	31/10/2025	338.50
536424060123	5603	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	FIJA	NO APLICA	1.80*0.60*0.70	VERDE/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	9998	31/12/1993	538.31
536424060074	P002912	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	FIJA	NO APLICA	1.79*0.63*0.69	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1997	409.59
746498820071	6972	VITRINA DE METAL DE 1 CUERPO	NACIONAL	02 PUERTAS/01 CAJON	SIN SERIE	0.67*0.45*1.70	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	31/12/1997	687.10
536424060034	5216	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	FIJA	NO APLICA	2.00*0.65*0.62	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ECOGRAFIA	9998	31/12/1997	409.59
746437790035	5604	ESCRITORIO DE METAL	NACIONAL	2 DIVISIONES	SIN SERIE	0.74*1.23*0.76	CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ECOGRAFIA	9998	31/12/1997	192.95
746412030042	5590	BANCA METALICA	JHS	FIJO	SIN SERIE	0.44*0.90*1.80	VERDE/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	31/12/1997	640.72
746412030045	5591	BANCA METALICA	JHS	FORRO PLOMO	NO APLICA	0.44*0.90*1.80	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	31/12/1997	653.12
746494080014	5589	TABURETE FIJO DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CAOBA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	9998	31/12/1997	52.01
532278560014	5599	MICROSCOPIO (OTROS)	OLYMPUS	CHT	5K0259		MARFIL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	31/12/1997	6,234.94
536446650081	5115	ESCALINATA - GRADILLA	NACIONAL	01/PASO	SIN SERIE		VERDE	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	31/12/1997	80.61
746494080022	5205	TABURETE FIJO DE MADERA	NACIONAL	FIJO	SIN SERIE		MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	9998	31/12/1997	52.01
536424060061	108	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	FIJA	NO APLICA	2.02*0.68*0.70	VERDE/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE PSICOLOGIA	9998	31/12/1997	200.75
536430960101	5179	COCHE METALICO PARA CURACIONES	METALIC MED	2 CAJONES	SIN SERIE	0.90*0.50*0.93	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	9998	31/12/1997	1,459.41
536446650061	5605	ESCALINATA - GRADILLA	NACIONAL	02/PASOS	SIN SERIE		CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	9998	31/12/1997	80.61
536446650062	12192	ESCALINATA - GRADILLA	NACIONAL	02 PASOS	SIN SERIE		CREMA	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	9998	31/12/1997	80.61
746498820066	5505	VITRINA DE METAL DE 1 CUERPO	NACIONAL	1 PUERTA	SIN SERIE	1.70*0.74*0.37	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	9998	31/12/1997	687.10
746449320011	5278	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJO	SIN SERIE	1.30*0.38*0.80	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ADMISION	9998	31/12/1998	87.72
746481870037	11323	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870041	11327	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJO CON FORMICA	SIN SERIE		CREMA/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870045	11331	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJO	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870048	11334	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870050	11336	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870051	11337	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJO CON FORNICA	SIN SERIE		PLOMO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870052	11338	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870053	11339	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870057	6229	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870058	11190	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870128	P001867	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		NEGRO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870410	5518	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870411	5126	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870412	11366	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870422	11370	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870521	5219	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746481870722	6214	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	64.40
746482550004	11235	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550009	11240	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550013	11244	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550016	11247	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550017	11248	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550019	11250	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550021	11311	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550022	11312	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
746482550047	11194	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLIN PLAST	NO APLICA	NO APLICA		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550048	11195	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLIN PLAST	NO APLICA	NO APLICA		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550051	11197	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLIN PLAST	FIJA	NO APLICA		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746482550053	11198	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLIN PLAST	FIJA	NO APLICA		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	31/12/1998	17.70
746495430026	6974	TABURETE GIRATORIO DE METAL	NACIONAL	GIRATORIO	SIN SERIE		VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	9998	31/12/1998	129.39
746482550025	11315	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	9998	31/12/1998	17.70
746481870035	11322	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	31/12/1998	64.40
746481870039	11325	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	31/12/1998	64.40
746482550028	11318	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ECOGRAFIA	9998	31/12/1998	17.70
746449320022	11320	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	1.20*0.52*0.80	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	87.72
746449320095	6948	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	0.80*0.40*0.75	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	87.72
746450680002	5517	MESA DE METAL	NACIONAL	CON FORNICA	SIN SERIE	1.20*0.60*0.78	PLOMO/MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	149.19
746481870047	11333	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870077	11170	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870400	5122	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	0.65*0.40*0.83	BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870409	11367	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870421	5234	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870424	11383	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870436	11396	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870533	11352	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870539	5224	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870740	5223	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		CREMA/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	64.40
746482550018	11249	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	17.70
746482550026	11316	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	31/12/1998	17.70
746481870423	11371	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA	9998	31/12/1998	64.40
746450680023	5238	MESA DE METAL	NACIONAL	FIJA FORMICA	SIN SERIE	1.20*0.60*0.89	PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1° PISO	9998	31/12/1998	149.19
746449320072	6965	MESA DE MADERA	NACIONAL	1 CAJON	SIN SERIE	0.82*0.50*0.77	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	31/12/1998	87.72
746481870042	.11330	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJO	SIN SERIE		PLOMO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	31/12/1998	64.40
746481870408	5578	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	31/12/1998	64.40
746482550023	11313	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	31/12/1998	17.70
746482550006	11237	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 3ER PISO	9998	31/12/1998	17.70
742208530001	11196	CAMARA FOTOGRAFICA	OLYMPUS	WID27	Q78209330		NEGRO/PLATEADO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	9998	31/12/1998	109.63
742291470019	P001799	RELOJ DE PARED	SCHERING	SIN MODELO	SIN SERIE		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE COCINA	9998	31/12/1998	26.56
746450680084	5217	MESA DE METAL	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE	0.60*0.40*0.83	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	9998	31/12/1998	149.19
746481870491	11382	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	9998	31/12/1998	64.40
746449320057	11357	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	1.20*0.52*0.78	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	9998	31/12/1998	87.72
746428980008	6951	CASILLERO DE METAL -LOCKER	NACIONAL	06 DIVISIONES	SIN SERIE	0.70*0.40*1.80	PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	9998	31/12/1998	247.25
746449320114	6953	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	1.20*0.50*0.77	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	9998	31/12/1998	87.72
746460170046	12183	MODULO DE MADERA	NACIONAL	PARA COMPUTADORA - 1 C	SIN SERIE	0.83*0.40*0.79	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	9998	31/12/1998	275.79
746482550012	11243	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	9998	31/12/1998	17.70
746406600017	5193	ARMARIO DE METAL	NACIONAL	02 PUERTAS	SIN SERIE	0.91*0.46*1.40	PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE NUTRICION	9998	31/12/1998	247.50
746481870059	13735	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE NUTRICION	9998	31/12/1998	64.40
746482550010	11241	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE NUTRICION	9998	31/12/1998	17.70
746482550024	11314	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE NUTRICION	9998	31/12/1998	17.70

codigo_patrimoni al	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVA CION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
746449320098	6981	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	1.20*0.50*0.77	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	9998	31/12/1998	87.72
746481870055	5577	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	9998	31/12/1998	64.40
746481870443	5170	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	CON MARROQUIN	SIN SERIE		MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	9998	31/12/1998	64.40
746450680072	5727	MESA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	1.01*0.60*0.79	PLOMO/CREMA	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE PSICOLOGIA	9998	31/12/1998	149.19
746462880005	12191	MOSTRADOR DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	2.43*0.30*1.17	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE PSICOLOGIA	9998	31/12/1998	138.08
746460170010	5189	MODULO DE MADERA	NACIONAL	1 CAJON	SIN SERIE	1.05*0.48*0.74	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	9998	31/12/1998	275.79
746460170011	5188	MODULO DE MADERA	NACIONAL	PARA MICROCOMPUTADOR	SIN SERIE	1.02*0.54*0.95	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	9998	31/12/1998	275.79
746460170044	12118	MODULO DE MADERA	NACIONAL	01 CAJON	SIN SERIE	0.93*0.46*1.07	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	9998	31/12/1998	275.79
746449320058	11377	MESA DE MADERA	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE	1.20*0.60*0.72	PLOMO/MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	9998	31/12/1998	87.72
746482550029	5584	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	9998	31/12/1998	17.70
746449320105	6980	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	0.81*0.50*0.78	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	9998	31/12/1998	87.72
746481870493	5149	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE		PLOMO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	9998	31/12/1998	64.40
746482550008	11239	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	9998	31/12/1998	17.70
746482550015	11246	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIJA	SIN SERIE		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	9998	31/12/1998	17.70
746449320086	5136	MESA DE MADERA	NACIONAL	01 DIVISION	SIN SERIE	1.14*0.39*0.80	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	9998	31/12/1998	87.72
462269370050	5244	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT)	NACIONAL	CUELLO DE GANZO / FIJA	SIN SERIE		VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	9998	31/12/2003	189.52
602225960002	19230	CRONOMETRO	SMITHS	SIN MODELO	SIN SERIE		PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	31/12/2003	230.62
462269370051	19238	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT)	NACIONAL	RODABLE	SIN SERIE		CREMA	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	9998	31/12/2003	189.52
112263860057	16993	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	MABE	RML295YJPS	1449447393	0.56*0.58*1.56	PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE COCINA	1864	31/12/2014	1,480.00
536427150045	16791	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	BERAMED	SIN MODELO	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MATERNO -FED	1879	31/12/2014	1,100.00
536446650246	16984	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	NACIONAL	02 PELDAÑOS	SIN SERIE		CREMA/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	1914	31/12/2014	240.00
602287621648	27975	TENSIOMETRO DIGITAL	OMRON	HEM-7142	202406015325N		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPOICO	632	4/07/2025	280.00
882225250040		EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG	TECNICE	6 KG	NO APLICA		ROJO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 1ER PISO	9998	5/05/2007	100.00
882225250046		EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG	TECNICE	6 KG	NO APLICA		ROJO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	9998	5/05/2007	100.00
602208560284	27941	BALANZA PEDIATRICA	SECA	SECA LENA 354	8354120230258		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	419	6/06/2025	990.00
742217890001	2660	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	PRERIER	MD-2283	SIN SERIE		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	9998	6/11/2001	34.21
602223690005	5237	CONTOMETRO	CHEMINDEX	SIN MODELO	SIN SERIE		PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	9998	7/03/1998	985.96
746450680001	5207	MESA DE METAL	NACIONAL	FIJA CON FORMICA	SIN SERIE	1.07*0.77*0.60	BLANCO/BEIGE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	7/07/1995	595.83
602287621684	27955	TENSIOMETRO DIGITAL	OMRON	HEM-7142	202406023585N		BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	662	8/07/2025	280.00
112279700023	5910	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE			Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	9998	9/03/2007	107.00
112279700025	11136	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	9998	9/03/2007	107.00
112279700013	5911	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA DE 3 VELOCIDADES	BOSSKO	SIN MODELO	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	9998	9/03/2007	107.00
532298200038	18131	UNIDAD DENTAL	PREZ	PZ1026	16021920		BLANCO/VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	807	9/06/2016	15,600.00
532210740002	12188	CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER	NACIONAL	COOLER	SIN SERIE	0.44*0.63*0.50	CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	76	9/11/2010	258.43
536430960229	14274	COCHE METALICO PARA CURACIONES	CREMOMED	2 CAJONES	SIN SERIE	0.66*0.40*0.81	VERDE/BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	1334	9/12/2013	290.00
462252150368	7363	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1002	182311509930		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	85	27/08/2019	40.20
532222990005	25068	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CANTA	HGS-WN-NS	1259221030621		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	40	10/11/2021	5,235.11
532222990006	25067	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CANTA	HGS-WN-NS	1259780030621		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	40	10/11/2021	5,235.11
532222990007	25065	CONCENTRADOR DE OXIGENO	CANTA	HGS-WN-NS	1259255030621		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	40	10/11/2021	5,235.11
532266650126	28376	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	HEMOCUE	HB201	2411015376		ROJO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	6	31/12/2025	3,037.98
532288392065		OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO PORTATIL	CHOICEMMED	MD300C53	212107100038		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	37	20/07/2023	100.00
602287621541		TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	230224218		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	37	20/07/2023	190.00
740895000593	21233	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120 / Y-U0009	1824SC512418		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN GENERAL	85	27/08/2019	40.20

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
462252150408	26927	ESTABILIZADOR	AVATEC	AVA-108	214315583292		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	37	20/07/2023	90.00
532288390061	19195	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	NELLCOR	N600X	G11811610		MORADO CLARO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	105	30/10/2017	3,400.00
602254240405	25121	MANOMETRO	OXYGEN				PLATEADO/VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	7	24/05/2022	150.00
740881870132	6942	MONITOR PLANO LCD 18.5"	LG	W1941SI	903UEXRFOQ198		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	135	31/12/2011	920.00
740899500157	8379	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LG	SIN MODELO	YY050235		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	135	31/12/2011	3,459.50
952201260008	8533	AMPLIFICADOR (OTROS)	ESTRELLA	GC 2015	SIN SERIE		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	135	31/12/2011	517.00
952211460006	8534	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	MICRON	TH-2060	NO APLICA		VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	135	31/12/2011	71.80
952211460007	8535	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	MICRON	TH-2060	NO APLICA		VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN 3° PISO	135	31/12/2011	71.80
672288020018		REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	GEMINIS	TK-4014	556893			RAEE	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	42	26/04/2011	129.21
740899500515	23989	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	DX2400	KX139LA#ABM			RAEE	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	75	21/12/2016	349.06
740899500623	21210	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	19M38A	NO APLICA		NEGRO	RAEE	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ALMACEN DE PATRIMONIO(HOSPITAL HUARAL)-BIENES PARA BAJA	85	27/08/2019	1,748.30
536425250307	25119	CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AMBULANCIA	NEW FELLOW	RODABLE	NO APLICA		PLATEADO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AMBULANCIA	7	24/05/2022	4,800.00
536425250308	25124	CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AMBULANCIA	NEW FELLOW	RODABLE	NO APLICA		PLATEADO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AMBULANCIA	7	24/05/2022	4,800.00
536446650345	25123	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	NACIONAL	2 PELDAA'OS	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AMBULANCIA	7	24/05/2022	70.00
532298200031	MRP008054	UNIDAD DENTAL	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE		CREMA/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AREA DE ALMACEN	139	24/07/2015	4,455.00
536425250266	15506	CAMILLA DE METAL	NACIONAL	FIJA	NO APLICA	1.95*0.65*0.62	PLOMO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	126	31/12/2018	300.00
602206160170	8554	BALANZA DE PIE DE 120 KG	SHOENLE	130 KG	SIN SERIE		BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	135	31/12/2011	179.00
602208560102	13658	BALANZA PEDIATRICA	NACIONAL	11871201	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	65	19/06/2013	175.00
602208560250	21255	BALANZA PEDIATRICA DE RELOJ	NACIONAL	25KG	NO APLICA		PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	85	27/08/2019	150.00
602208560251	21241	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	SECA	354	8354077171080		BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	85	27/08/2019	600.00
746449320150	6982	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJO	SIN SERIE	2.10*0.81*0.79	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	67	31/05/2010	125.00
746450680112	8531	MESA DE METAL CON TABLERO DE FORMICA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	2.00*1.01*0.78	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	135	31/12/2011	1,100.00
746482550368	11199	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLIN PLAST	FIJO	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	135	31/12/2011	30.00
746482550369	11200	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLIN PLAST	NO APLICA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	135	31/12/2011	30.00
746482550809	5233	SILLA FIJA DE PLASTICO	REY	OLIMPIA	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	048	30/06/2014	20.30
746498140003	5201	VITRINA DE MADERA	NACIONAL	02 PUERTAS	SIN SERIE	0.74*0.38*1.70	VERDE	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	1360	22/08/1995	518.81
952233750005	9303	EQUIPO DE SONIDO	FHONIC	FH85045B	NO APLICA		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	135	31/12/2011	4,500.00
952233750006	11341	EQUIPO DE SONIDO	PEAVEY	SP-26	SIN SERIE		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	AUDITORIO	135	31/12/2011	4,500.00
112220300070	22715	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	COLDEX	CH09	65101000020001620		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	9	31/03/2021	1,229.00
112260390028	24601	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 98 L	VESTFROST	VLS 304	20212240430		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	48	25/11/2021	4,726.21
462252150400	25122	ESTABILIZADOR	CDP	R-AVR1808I	210225-1130022		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	7	24/05/2022	190.00
462286590025	17256	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLLATEK	SVS04	3879206266		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	218	29/09/2015	130.62
536498310139	22510	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.85
536498310140	22511	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.85
536498310142	22513	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86
536498310143	22514	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86
536498310144	22515	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86
536498310145	22516	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86
536498310147	22518	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86
536498310148	22519	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86
536498310149	22520	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	4	31/03/2021	31.86

codigo_patrimoni al	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVA CION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
536498310282	22653	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	NO APLICA		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	5	31/03/2021	31.86
602293840001	13656	THERMOHIDROMETRO	BOECO	HTC-8	140912444		CREMA	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO	65	19/06/2013	90.00
112220300009	5796	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 72 L	VESTFROST	MF 114	20092841025	0.73*0.61*0.84	BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	01	17/02/2010	1,710.46
112220300058	14975	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL 271 L	VESTFROST	MF314	2013-0588297	1.57*0.61*0.85	BLANCO	Nuevo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	4	31/12/2014	2,071.23
112260390004	14981	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 48 L	VESTFROST	MK 144	20130586351	0.73*0.61*0.84	BLANCO	Nuevo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	4	31/12/2014	2,103.73
112267820002	5795	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	VESTFROST	MK 204	20093244783	0.93*0.61*0.84	BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	01	1/02/2010	2,692.97
532210740055	12149	CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER X 4 L	NATIONAL	COOLER	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	65	14/08/2012	263.79
672288020015		REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	NACIONAL	TK-4014-MED	557090		NEGRO/BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CADENA DE FRIO- FED	42	26/04/2011	129.21
678200500028	27516	AMBULANCIA URBANA	PEUGEOT	BOXER	VF3YDZMFC2415008		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	COCHERA	44	7/12/2023	210,000.00
532230960087	26847	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	CHOICE MMED	MD800C34	F630C021005530		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	37	20/07/2023	250.00
536446650328	15640	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	NACIONAL	2 PELDAÑOS	NO APLICA		NEGRO/PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	126	31/12/2018	253.00
740881870313	19234	MONITOR PLANO DE 20 in	LG	20M474-B	604NTWGA8257		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	127	30/12/2017	325.00
740895000611	23911	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120	1635SC50RMD8		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	37	20/07/2023	90.00
740899500523	19233	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	128	30/12/2017	1,108.16
746460850002	8529	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	NACIONAL	2 CAJONES	SIN SERIE	0.78*0.27*1.87	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO ADOLESCENTE	135	31/12/2011	220.00
532261420023	20021	EQUIPO ELECTROESTIMULADOR MUSCULAR PORTATIL	ET MEDICAL DE	MH6000	057008		CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DE REHABILITACION	068	30/07/2018	450.00
462252150364	21253	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR -1002	182311509928		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	85	27/08/2019	40.20
532202070006	12182	AMALGAMADOR	DENTOMATIC	D3	D3003701		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	65	19/06/2013	2,065.00
532271630004	21437	LAMPARA FOTOCURADO	LED	SIN MODELO	SIN SERIE		DORADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	2	15/03/2019	94.74
746449320155	6950	MESA DE MADERA	NACIONAL	FIJA	SIN SERIE	1.20*0.51*0.77	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	CONSULTORIO DENTAL	66	31/05/2010	125.00
462252150180	5218	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1002	13275274309		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	ECOGRAFIA	135	31/12/2011	70.00
462252150402	23967	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1202	202213811247		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	7	24/05/2022	110.00
532288080004	21246	OXIMETRO	CHOICE MMED	MD300C21	170626603557		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	85	27/08/2019	130.00
532288391110	26257	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL818753		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391111	26258	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL808128		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391112	26259	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL15428		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391113	26260	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16572		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391114	26261	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL28918		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391116	26263	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL15489		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391117	26264	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38210		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391118	26265	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL22121		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391119	26266	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16581		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391120	26267	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16575		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391121	26268	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16580		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391122	26269	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16573		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391123	26270	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL15697		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391124	26271	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38317		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391125	26272	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16553		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391126	26273	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38315		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391129	26276	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38311		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391132	26279	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL39048		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391133	26280	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL16588		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391134	26281	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38312		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391135	26282	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38206		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48

codigo_patrimoni al	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVA CION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
532288391136	26283	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD38320		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391138	26285	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD15486		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391139	26286	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD38214		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391140	26287	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD36994		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391141	26288	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD15700		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391142	26289	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD15688		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391143	26290	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD38224		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391145	26292	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD38301		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391146	26293	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD42682		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
532288391147	26294	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDLD15407		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	6	31/03/2022	82.48
740836500035	19231	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	EPSON	B531C	S251018614		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	068	30/07/2018	250.00
740840430004	21240	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	M188A	FFCF292693		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	85	27/08/2019	1,137.00
740845500278	25117	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY044128		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	7	24/05/2022	1,100.00
740877000272	23962	MONITOR A COLOR DE 24 in	LG	20MK400H	101NTMX1Y675		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	37	20/07/2023	760.70
740895000610	26296	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K-120	2104SC31XD8		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	37	20/07/2023	80.00
740899500714	23964	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	AVATEC		CCA4502B20110168		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	37	20/07/2023	3,045.02
746461240050	26295	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		MARRON/PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	37	20/07/2023	1,649.99
746483900444	25118	SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL	CON BRAZOS	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	FARMACIA - CAJA	7	24/05/2022	269.90
746483900462		SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL	VERONA	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	GERENCIA	13	12/09/2024	229.90
602292810106	27424	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	AET - R1 BI			BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	7	13/05/2024	113.96
602292810107	27425	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	AET - R1 BI			BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	7	13/05/2024	113.96
602292810108	27426	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	AET - R1 BI			BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	7	13/05/2024	113.96
742223580106		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L4260	NX8RX318243		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA	7	10/11/2025	985.00
602205500003	28375	AUTOANALIZADOR INMUNOLOGICO POR INMUNOFLUORESCENCIA	LANSIONBIO	LS-1100	L5M50010M500		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	JEFATURA-BIENES NUEVOS	6	31/12/2025	4,827.59
536493790184	26841	SILLA DE RUEDAS METALICA	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	37	20/07/2023	480.00
952281170035	20004	SWITCH PARA RED	DLINK	DES-1016A	QS601G9000332		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SALA DE ESPERA 2DO PISO	068	30/07/2018	100.00
112291580017	13662	VENTILADOR ELECTRICO TIPO COLUMNA O TORRE	MIRAY	VMTT-116R	081595		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	65	19/06/2013	161.00
462252150360	21220	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR -1002	182311509932		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	85	27/08/2019	40.20
740805000006	6944	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	TOSHIBA	SIN MODELO	SIN SERIE		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	65	31/05/2010	2,550.00
740841000021	8510	IMPRESORA LASER	HP	CE657A	BRBCB9QHLW		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	135	31/12/2011	600.00
740899500658	21723	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	TPC-W056-23 - PROCESAD	8CG9241ZND		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	126	28/10/2019	2,809.73
742223580039	21208	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	C462S	X4FQ038956		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	85	27/08/2019	600.00
746440330017	26846	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	NACIONAL	3 COMPARTIMIENTOS/02 P	NO APLICA		CAOBA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	37	20/07/2023	740.10
746441180077	8537	ESTANTE DE MADERA	NACIONAL	2 PUERTAS	SIN SERIE	0.80*0.40*1.80	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	135	31/12/2011	650.00
746483900446	25106	SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	7	24/05/2022	249.90
952278340006	8518	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON	H309 A	M4SF050432L		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SECRETARIA	135	31/12/2011	4,970.00
740899500628	21231	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	19M38A	NO APLICA		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE COMPUTO	85	27/08/2019	1,748.30
462252150359	21216	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR -1002	182311509929		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	85	27/08/2019	40.20
602208560101	13657	BALANZA PEDIATRICA	NACIONAL	25KG	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	65	19/06/2013	175.00
602292810105	27423	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	AET - R1 BI			BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	7	13/05/2024	113.96
740880370130	21218	MONITOR LED 18 in	LG	19M38A	806NTYT5Z570		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	85	27/08/2019	271.30
740895000590	21215	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120 / Y-U0009	1823SC52DZ18		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	85	27/08/2019	40.20
740895000608		TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K-120	2123SC329K48		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	37	20/07/2023	22.00
740899500625	21217	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	19M38A	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	85	27/08/2019	1,748.30

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
742223580022	20001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L220 - C462H	VGQK320277		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	068	30/07/2018	560.00
742223580040	21221	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L-3960	X4FQ037936		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	85	27/08/2019	600.00
746406600038	12196	ARMARIO DE METAL	NACIONAL	02 PUERTAS	SIN SERIE	0.90*0.46*1.86	PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA	65	19/06/2013	650.00
536498310138	22509	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 1	4	31/03/2021	31.85
536498310141	22512	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 1	4	31/03/2021	31.85
536498310146	22517	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	KST - THE THE	3504 UN/CF	SIN SERIE		PLOMO/CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	4	31/03/2021	31.86
536499380001	19237	VELADOR DE MELAMINA	NACIONAL	RODANTE	SIN SERIE	0.54*0.60*0.76	PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ENFERMERIA N° 2	127	30/12/2017	115.00
462200500060	21238	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-1012LCD-U	170843500386		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	390.00
462200500062	25125	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL1012UL 0994	1902435009994		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	7	24/05/2022	530.00
462252150407	23918	ESTABILIZADOR	AVATEC	AVA-108	210214445823		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	37	20/07/2023	72.28
740877000240	21408	MONITOR A COLOR DE 24 in	HP	HP N246V	1CR85220QQ		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	103	27/08/2019	477.79
740880370128	21211	MONITOR LED 18 in	LG	19M38A	806NTT05X409		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	271.30
740880370153	25113	MONITOR LED 27 in	VIEWSONIC	VA2718-SH	W42210400195		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	7	24/05/2022	900.00
740895000518	20006	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120 / Y-U0009	1529SC504DY8		PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	069	30/07/2018	35.00
740895000589	21212	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120 / Y-U0009	1823SC52D0D8		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	40.20
740895560001	23922	TECLADO INALAMBRICO	LOGITECH	MK235	SIN SERIE		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	7	24/05/2022	100.00
740899500624	21213	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	19M38A	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	1,748.30
742223580038	21209	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L-396	X4FQ063564		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	600.00
742223580043	21256	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L-396 / C462S	X4FQ010257		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	600.00
742223580082	27399	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L3210	XAGC197826		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	8	21/05/2024	659.00
746437450097	21228	ESCRITORIO DE MELAMINA	NACIONAL	03 CAJONES	SIN SERIE	1.20*0.60*0.76	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	330.00
746440330016	26845	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	NACIONAL	3 COMPARTIMIENTOS/02 P	NO APLICA		CAOBA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	37	20/07/2023	740.10
746461240032	21236	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	NACIONAL	03 CAJONES	SIN SERIE	1.20*00.60*0.76	NEGRO/MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE ESTADISTICA	85	27/08/2019	250.00
532288390063	19998	OXIMETRO DE PULSOS	RIESTER	RI-FOX N	10040189		AZUL/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE FARMACIA	068	30/07/2018	170.00
112263860095	19229	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	MABE	RML325JJPB	1348488763		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	127	30/12/2017	1,078.99
462200500059	21237	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-1012LCD-U	170843500387		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	85	27/08/2019	390.00
462252150356	23927	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR -1202	193112908966		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	85	27/08/2019	50.00
462252150411	27398	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1002	213715474831		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	8	21/05/2024	80.51
532202400002	13659	ANALIZADOR BIOQUIMICO	MINDRAY	BA-88A	WR-2B009704		CREMA	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	65	19/06/2013	13,500.00
532202400013	26253	ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO	MINDRAY	BA-88A	.		BLANCO/PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	37	20/07/2023	8,700.00
532211720001	19228	CALENTADOR DE TUBOS	KAYTO	RT A19 - 25 TUBOS	5816060651E		PLOMO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	127	30/12/2017	1,168.00
532220690027	26252	CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO CON TIMER DIGITAL 24 CAPILARES	GREATLAB	.	24HP2201290		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	37	20/07/2023	2,400.00
532254760003	6964	EQUIPO MICRO CENTRIFUGA	KERT	SH120-	1090812		NEGRO/PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	68	31/05/2010	2,508.00
532260470065	11191	ESTERILIZADOR	HOT AIR OVEN	DSO-300D	1006084	0.62*0.43*0.42	MARFIL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	135	31/12/2011	5,300.00
532278560026	6967	MICROSCOPIO BINOCULAR	OLYMPUS	CX21FS1	9A81358		MARFIL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	68	31/05/2010	4,311.66
532278560074	10009	MICROSCOPIO (OTROS)	OLYMPUS	CX31 RBSFA	3H40157		MARFIL	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	139	24/07/2015	4,000.00
602206160464	26256	BALANZA DE PIE	COMPACSCALE	SF400C	.			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	37	20/07/2023	160.00
740877000273	27745	MONITOR A COLOR DE 24 in	SANSUNG				NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	37	20/07/2023	719.99
740899500152	11363	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DATA ONE	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE LABORATORIO	135	31/12/2011	2,960.00
532289980047	8526	PANTOSCOPIO	RIESTER	10 PIEZAS	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	135	31/12/2011	860.00
740832000032	22205	IMPRESORA (OTRAS)	EPSON	B412C	W7VK030372		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	7	20/08/2020	977.36
740894930003	25051	TABLETA PAD	ADVANCE	PR7547	TSJT:1908080074		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	57	31/12/2021	194.64
740899500679	25114	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	CORE i5			NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	7	24/05/2022	2,600.00
746498820291	25112	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS	NACIONAL	2 CUERPOS	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE MEDICINA	7	24/05/2022	370.00

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
740895000594	21242	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120	1823SC52DZ28		NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE NUTRICION	85	27/08/2019	40.20
746437790099	8528	ESCRITORIO DE METAL	NACIONAL	4/CAJONES	SIN SERIE	1.07*0.60*0.75	PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE NUTRICION	135	31/12/2011	350.00
536430960190	12119	COCHE METALICO PARA CURACIONES	NACIONAL	RODABLE	SIN SERIE	0.66*0.41*0.82	CREMA/BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	65	19/06/2013	210.00
740899500627	21227	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	19M38A	NO APLICA		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	85	27/08/2019	1,748.30
742223580041	21226	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L-3960	X4FQ009613		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	85	27/08/2019	600.00
746406260044	21249	ARMARIO DE MELAMINA	NACIONAL	06 DIVISIONES/02 PUERTAS	SIN SERIE	0.70*0.35*1.60	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	85	27/08/2019	350.00
746441180083	23956	ESTANTE DE MADERA	NACIONAL	CON 06 DIVISIONES	SIN SERIE	2.03*0.76*0.30	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	65	19/06/2013	380.00
746498820218	12120	VITRINA DE METAL	NACIONAL	02 CAJONES 04 PUERTAS	SIN SERIE	0.81*0.38*1.80	CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE OBSTETRICIA	65	19/06/2013	550.00
952281170053	27397	SWITCH PARA RED	TP-LINK	TL-SF1008D	2209363008935		PLOMO/BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA	8	21/05/2024	72.00
462252150401	25108	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1202	204414207974		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	7	24/05/2022	110.00
462252150412		ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1002	91432112502603		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	8	21/05/2024	67.80
672295040001	20005	SOPLADORA DE AIRE	LUXURY	LUX-B600	SIN SERIE		AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	068	30/07/2018	60.00
740880370131	21223	MONITOR LED 18 in	LG	19M38A-B	806NTLE5Z600		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	85	27/08/2019	271.30
740880370151	25111	MONITOR LED 22 in	VIEWSONIC	VS16217	VTC203100668		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	7	24/05/2022	700.00
740881870133	8517	MONITOR PLANO LCD 18.5"	AOC	SIN MODELO	T4GACHAD98919		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	135	31/12/2011	920.00
740895000592	21224	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120	1823SC52DZC8		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	85	27/08/2019	40.20
740895000609	26840	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K-120	2213MR073D08		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	37	20/07/2023	80.00
740895000638		TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	MK120	2213MR08E978		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	8	21/05/2024	59.32
740899500678	25109	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	CORE I5			NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	7	24/05/2022	2,600.00
742223580042	21243	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	EPSON	L-396	X4FQ056072		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	85	27/08/2019	600.00
746483900447	25107	SILLA GIRATORIA DE METAL	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	7	24/05/2022	249.90
746496110001		TARJETERO DE MADERA	NACIONAL	09 CAJONES	SIN SERIE	0.74*0.40*0.92	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	66	31/05/2010	10.00
952275360009	21235	RUTEADOR DE RED - ROUTER	TP-LINK	TD-W8961N	2181334015555		BLANCO/PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	85	27/08/2019	110.00
952281170040	21234	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS	TP-LINK	TL-SF1048	2184137000706		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD	85	27/08/2019	340.00
536491880204	12197	PORTA SUERO METALICO	NACIONAL	RODANTE	SIN SERIE		VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	65	19/06/2013	80.00
602206160171	8555	BALANZA DE PIE DE 120 KG	SHOENLE	130 KG	SIN SERIE		BLANCO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	135	31/12/2011	179.00
602254240431	27396	MANOMETRO DE OXIGENO	WESTERN	2 RELOJES	M212150-2200410		PLATEADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	8	21/05/2024	170.01
746459830018	20002	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	NACIONAL	02 CAJONES	SIN SERIE	1.00*0.30*1.96	MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TBC	068	30/07/2018	350.00
532272090024	3248	LARINGOSCOPIO	RIESTER	3 PIEZAS	SIN SERIE		PLATEADO/NEGRO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	9998	29/02/2008	1,516.07
536404310101	25120	BALON DE OXIGENO DE 6 M3	CATALINA	CGA-540-M122	AB0236152		VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	7	24/05/2022	1,100.00
536404310187	27843	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	NACIONAL	10M3			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	950.00
536404310188	27844	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	NACIONAL	10M3			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	950.00
536404310189	27845	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	NACIONAL	10M3			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	950.00
536404310190	27846	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	NACIONAL	10M3			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	950.00
536404310191	27847	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	NACIONAL	10M3			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	950.00
536430960458	26842	COCHE METALICO PARA CURACIONES	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		PLATEADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	37	20/07/2023	550.00

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
536444290009	27854	COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	300.00
536444290010	27855	COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	300.00
536491880289	26844	PORTA SUERO METALICO RODABLE	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	37	20/07/2023	300.00
536491880291	26843	PORTA SUERO METALICO RODABLE	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA		BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	37	20/07/2023	150.00
602254240430	27401	MANOMETRO	SIN dbo.marca	2 RELOJES			VERDE/PLATEADO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	8	21/05/2024	450.00
602254240434	27848	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	NACIONAL	SIN MODELO			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	400.00
602254240435	27849	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	NACIONAL	SIN MODELO			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	400.00
602254240436	27850	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	NACIONAL	SIN MODELO			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	400.00
602254240437	27851	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	NACIONAL	SIN MODELO			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	400.00
602254240438	27852	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	NACIONAL	SIN MODELO			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	400.00
602254240439	27853	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	NACIONAL	SIN MODELO			VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	4	30/06/2025	400.00
602287621251	21262	TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PEDIATRICO	RIESTER	BABY PHON	151006206		CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	85	27/08/2019	350.00
602287621253	21245	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	171020171		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	85	27/08/2019	180.00
602287621593	27400	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	220920184		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TOPICO	8	21/05/2024	330.00
462252150298	19236	ESTABILIZADOR	ELECTROMAX	HTG-MC6	SIN SERIE		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	127	30/12/2017	54.00
532288080005	21247	OXIMETRO	CHOICE MMED	MD300C21	170626603553		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	85	27/08/2019	130.00
532288390149	22247	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	CMS50D	20070728588		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	6	20/08/2020	88.00
532288391131	26278	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL808183		BLANCO/AZUL	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	6	31/03/2022	82.48
532288391144	26291	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL15425		BLANCO/AZUL	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	6	31/03/2022	82.48
602206520268	25116	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO DIGITAL	BYM	SIN MODELO	SIN SERIE		NEGRO/BLANCO	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	7	24/05/2022	790.00
602287621592	27395	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	230224230		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	8	21/05/2024	330.00
740881870138	8376	MONITOR PLANO LCD 20"	LG	20M474-B	604NTMXA9115		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	135	31/12/2011	1,075.30
740895000591	21219	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K120 / Y-U0009	1823SC52D0H8		NEGRO/PLOMO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO DE TRIAJE	85	27/08/2019	40.20
536430960367	19232	COCHE METALICO PARA CURACIONES DE 2 GAVETAS	NACIONAL	02 PUERTAS/02 CAJONES	SIN SERIE	0.65*0.40*0.83	BLANCO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO PAE CRED-FED	127	30/12/2017	160.00
602250000062	8538	INFANTOMETRO	NACIONAL	MESA DE EXAMEN PEDIAT	SIN SERIE		VERDE	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO PAE CRED-FED	135	31/12/2011	370.00
740880370133	21252	MONITOR LED 18 in	LG	19M38A	806NTYT5Z594		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	85	27/08/2019	271.30
740899500643	21409	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400G5 SFF	MXL926498S		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	103	27/08/2019	2,674.60
746481870826	8527	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	TAPIZADA AMOBLADA	SIN SERIE	0.45*0.90	NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	135	31/12/2011	90.00
746481870827	8530	SILLA FIJA DE METAL	NACIONAL	FUJO	SIN SERIE		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SERVICIO SOCIAL	135	31/12/2011	90.00
462252150171	8513	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR-1221B	10371773872		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	135	31/12/2011	60.00
462252150357	21257	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR -1202	174410857288		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	50.00
462252150361	21225	ESTABILIZADOR	FORZA	FVR -1002	182311509927		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	40.20
532287600006	8524	OTOSCOPIO	ZUMAX	OT8C	SIN SERIE	12 PIEZAS	PLATEADO/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	135	31/12/2011	760.00
532288390150	22248	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	CMS50D	20070728587		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	20/08/2020	88.00
532288390151	22249	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	CMS50D	20070728581		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	20/08/2020	88.00
532288390152	22250	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	CMS50D	20070728586		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	20/08/2020	88.00
532288391115	26262	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38205		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.48
532288391127	26274	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL15492		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.48
532288391128	26275	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38209		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.48
532288391130	26277	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL38201		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.48
532288391137	26284	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	CMS50D	DQDL15416		BLANCO/AZUL	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.48
532288391815		OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	SIN MARCA	SIN MODELO	.			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.49
532288391816		OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	SIN MARCA	SIN MODELO	.			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.49
532288391817		OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	SIN MARCA	SIN MODELO	.			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.49

codigo_patrimonial	codigo_INT ERNO	descripcion	MARCA	modelo	nro_serie	medidas	color	ESTADO CONSERVACION	nombre_depend	ubicac_fisica	nro_ord en	fecha_com pra	valor_inicial
532288391818		OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	SIN MARCA	SIN MODELO	.			Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	6	31/03/2022	82.49
532289980121		PANTOSCOPIO	RIESTER		SIN SERIE		NEGRO/PLATEADO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	37	20/07/2023	600.00
536400500019	21074	ANDADOR DE ALUMINIO DE 2 PATAS FIJAS Y 2 RODANTES	NACIONAL	FIJA Y RODANTE	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	1	15/03/2019	111.76
536400500020	21075	ANDADOR DE ALUMINIO DE 2 PATAS FIJAS Y 2 RODANTES	NACIONAL	FIJA Y RODANTE	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	1	15/03/2019	111.76
602287621252	21239	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	171020172		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	180.00
602287621255	21260	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	EXACTA	171020154		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	180.00
602287621258	21261	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	RIESTER	EXACTA	170920198		CELESTE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	190.00
602292810063	22905	TERMOMETRO INFRARROJO	CONTEC	TP500	SIN SERIE		BLANCO/PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	2	26/02/2021	178.00
672227260008	5775	COMPRESORA DE AIRE	CROWN	CT36046	18051800123		PLOMO/NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	139	24/07/2015	1,687.50
672295930008	21230	TALADRO ELECTRICO PORTATIL	BOSCH	GSB13RE	GSB13RE3601B3DSE0		VERDE/NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	250.00
740880370129	21214	MONITOR LED 18 in	LG	19M38A	806NTKF9Y861		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	85	27/08/2019	271.30
740895000447	19235	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	LOGITECH.	K120 / Y-U0009	1613SC50MNP8		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	127	30/12/2017	45.00
740895000604	25110	TECLADO - KEYBOARD	LOGITECH	K-120	2108SC3191A8		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	7	24/05/2022	100.00
740899500522	19243	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HALION	SIN MODELO	NO APLICA		NEGRO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	127	30/12/2017	1,100.00
740899920012	25115	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA CON MICRÓFONO INCORPORADO	SIN dbo.marca				NEGRO/NARANJA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	7	24/05/2022	100.00
746437120175	5131	ESCRITORIO DE MADERA	NACIONAL	3 CAJONES	SIN SERIE	1.26*0.70*0.75	MARRON	Regular	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	30	1/02/2004	170.00
746441520041		ESTANTE DE MELAMINA	NACIONAL	7 DIVICIONES	NO APLICA		MARRON	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	37	20/07/2023	198.00
746456440001	20007	MESITA DE METAL	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE		CREMA	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	068	30/07/2018	48.00
952211460021	9330	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	MICRONICS	TH-2060	NO APLICA		VERDE	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	135	31/12/2011	71.80
952254910013	11340	MICROFONO (OTROS)	JOMAR	JO-65	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	135	31/12/2011	57.40
952254910017	11108	MICROFONO (OTROS)	NACIONAL	SIN MODELO	SIN SERIE		PLOMO	Bueno	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	SIN UBICACION	135	31/12/2011	57.40
740899500626	21222	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	19M38A	NO APLICA		NEGRO	Malo	CENTRO DE SALUD CLAS QUERENCIA	UNIDAD DE SEGUROS INTEGRAL DE SALUD	85	27/08/2019	1,748.30