

NEWPACK · ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.

Modelo Operativo y Arquitectura de Procesos

Cómo trabaja NewPack — la única fuente de verdad

Documento maestro · agosto 2026 · ERP v6 build 0806-B59 · Rev. 3 (CRM + programa de malla)

1. Propósito

Este documento define CÓMO opera NewPack: los procesos, sus dueños, qué entrega cada área a la siguiente y quién decide qué. Toda la operación vive en el ERP (erp.newpackusa.com); si algo no está en el sistema, no existe. Ante cualquier duda: primero tu Manual de departamento, luego este documento, luego tu jefe directo.

2. Cadena de valor (el mapa en una vista)

COTIZAR → PEDIR → PLANEAR → PRODUCIR → LIBERAR (Calidad) → ALMACENAR/TRASLADAR → DESPACHAR → CARGAR Y ENVIAR → ENTREGAR → FACTURAR → COBRAR

Procesos de soporte que sostienen la cadena: Compras/MP · Mantenimiento · Calidad transversal (NC, recall, cuarentenas) · Capital Humano · Gobierno del sistema.

La cadena arranca con DOS tipos de Pedido Interno:  PI de CLIENTE (pedido real → OV's para entregar + ODP's para fabricar; termina en factura y cobro) y  PI de PRODUCCIÓN PARA STOCK (sin cliente aún → solo ODP's; las tarimas quedan libres en CEDIS y se convierten en venta cuando un PI de cliente las toma).

Variante:  COMERCIALIZADO (producto que no fabricamos → solo OV's; el stock lo repone Compras).

3. Arquitectura de procesos: dueño, entradas y salidas

#	Proceso	Dueño	Entrada (recibe)	Salida (entrega)	Regla de tiempo
P1	CRM y Cotización	CS/KAM	Lead / solicitud del cliente	Cuenta con expediente y contactos · OPP en pipeline (6 etapas) · COT enviada · actividad con próxima acción	Cotizar en <24 h · contacto máx. cada 30 días
P2	Pedido Interno (PI)	CS/KAM	Cotización ganada u ODC del cliente	PI capturado con lugar de entrega y fecha requerida	Mismo día de la ODC
P3	Aprobación	Planeación	PI pendiente + semáforo de crédito	Según tipo:  cliente → OV's+ODP's ·  stock → solo ODP's ·  comercializado → solo OV's	<24 h
P4	Planeación	PLN	ODP aprobada	ODP programada: ruta, máquina, fecha inicio	<48 h de aprobada
P5	Producción	PRO	ODP programada + MP disponible	Producto terminado + capturas + cierre con consumo MP	Según programa
P6	Liberación	ALP (función calidad)	ODP producida	Tarimas + lote + PKL + certificado CERT + etiquetas	<24 h del cierre
P7	Logística interna	ALP (función logística — mismo equipo)	Tarimas liberadas	OTI recibido en CEDIS	Salida programada
P8	Despacho	CS/KAM	OV con tarimas en CEDIS	REMISIÓN + modo de envío elegido	Al completarse la OV

P9	Carga y envío	CEDIS	Remisión por cargar	Enviado / entregado con QUIÉN recibió (POD)	Embarques del día
P10	Facturación	FAC	Remisión despachada	Factura con folio + UUID ligada a remisión/OV	<24 h de la remisión
P11	Cobranza	CYC/FAC	Factura emitida + días de crédito	Cobros aplicados · estado de cuenta al cliente	Gestión semanal de cartera
P12	Compras / MP	COMP	RC con fecha requerida	OC → recepción con lote, certificado y caducidad	OC <48 h de la RC
P13	Mantenimiento	MTTO	Falla reportada / plan preventivo	OT cerrada + máquina disponible	Según prioridad
P14	Mejora y trazabilidad	Calidad	NC, quejas, RMA, sospechas	CAPA cerrada eficaz · recall en minutos	NC: fecha compromiso

4. Los 5 relevos (handoffs) que NO se pueden caer

1. CS→Planeación: un PI aprobado SIN fecha requerida o SIN lugar de entrega es un pedido cojo. CS lo captura completo o Planeación lo regresa.
2. Producción→Calidad: cerrar extrusión SIN descuento de MP deja la orden sin trazabilidad. Solo se acepta con motivo y se regulariza el mismo día.
3. Dentro de ALP (calidad→logística, mismo equipo): nada se mueve sin liberación. Tarima sin etiqueta = tarima que no existe — aunque quien libera y quien traslada comparten escritorio.
4. CS→CEDIS→FAC: la REMISIÓN es el documento pivote — dispara la carga Y la factura. Remisión mal hecha = envío y factura mal hechos.
5. Entrega→Cobranza: sin "quién recibió" (POD) no hay defensa ante un cliente que niega la entrega.

5. Matriz RACI (quién ejecuta, quién aprueba)

Proceso / Decisión	R (ejecuta)	A (aprueba)	C (consultado)	I (informado)
Cotizar / recotizar	CS/KAM	CS/KAM	Dirección (precios especiales)	FAC
Gestionar CRM (cuentas, pipeline, actividades)	CS/KAM (cada quien lo suyo)	Jefe Comercial	Dirección (potenciales y prioridades)	Dirección
Aprobar PI	Planeación	Planeación (Jefe)	CYC (cartera vencida)	CS, Dirección
Programar ODP	PLN	Jefe PLN	PRO (capacidad)	CS
Pausar/cancelar ODP	PLN/PRO	PLN	CS (si hay OV)	Dirección
Cambiar y registrar la MALLA de extrusión	Operador/Supervisor de Extrusión	Supervisor de Extrusión	MTTO (si hay daño en el equipo)	PLN, Calidad (si hubo geles)
Fijar los límites del programa de malla (kg/días/presión)	PLN	Jefe PLN	PRO (duración real medida)	PRO, Dirección

Liberar / rechazar producto	Calidad	Calidad	PRO	CS, Dirección
Retener tarima (hold)	Calidad	Calidad	—	CS, CEDIS
Liberar cuarentena MP	Calidad	Calidad	COMP (si rechaza)	ALP, PLN
Despachar (remisión + modo envío)	CS/KAM	CS/KAM	CEDIS (disponibilidad)	FAC
Confirmar entrega	CEDIS/CS/FAC según modo	CS	—	FAC, CYC
Emitir / cancelar factura	FAC	FAC	CS (datos)	CYC, Dirección
Registrar cobros / estado de cuenta	CYC/FAC	CYC	—	Dirección
Cotizar proveedores y armar comparativo	COMP (Abastecimiento)	COMP	Solicitante (especificación técnica)	Dirección
Elegir proveedor (con motivo escrito)	COMP	COMP (Dirección si el monto es mayor o no se eligió la más barata)	Calidad si es material crítico	Dirección
Generar OC	COMP	COMP (Dirección si monto mayor)	Solicitante	ALP
Ajustes / altas de inventario (arranque)	CEDIS	Dirección	—	Bitácora
Borrado definitivo / resets	Dirección	Dirección	—	Bitácora (indeleble)
Alta/baja de usuarios del ERP	Dirección (ADMIN)	Dirección	Jefe del área	Capital Humano

6. Escalamiento: si algo se atora, ¿quién sigue?

Situación	Primer respondiente	Escala a	Y si persiste
Falta MP para producir	PLN	COMP (urgencia con proveedor)	Dirección
Máquina parada	PRO reporta falla	MTTO (prioridad)	Dirección si >4 h
Rechazo de calidad	Calidad define disposición	CS avisa al cliente	Dirección (concesión)
Cliente niega recepción	CS con POD de la remisión	FAC/CYC con evidencia	Dirección
Cartera vencida y pide más producto	CYC congela	Planeación decide en la aprobación (Dirección enterada)	—
Diferencia de inventario	CEDIS reajusta con motivo	Dirección revisa bitácora	Auditoría física
Queja de cliente / posible recall	Calidad: NC + 🚨 Recall + hold	Dirección + CS comunican	Plan de retiro

"Missing permissions" u error del sistema	Verificar build y rol	Dirección (republicar rules)	Soporte técnico
---	-----------------------	------------------------------	-----------------

7. Gobierno del sistema (reglas duras)

- DIRECCIÓN = CEO + CFO. Donde este documento dice "Dirección" (autoriza, decide, escala), se refiere a Dirección General (Ricardo Briones) y Dirección de Finanzas (Diego Pitarch) indistintamente: ambos reciben la información, cualquiera de los dos puede autorizar y se consultan entre ellos. No hay que esperar a "el otro" para decidir.
- CALIDAD LIBERA CON INDEPENDENCIA. La función de Aseguramiento de Calidad reporta en línea directa a Dirección, aunque el mismo equipo (ALP) reporte a Abastecimiento en su función de almacén. Un conflicto entre liberar y entregar a tiempo se escala a Dirección; no se resuelve entre las áreas involucradas.
- Una cuenta por persona, con PIN propio. Compartir cuenta = las acciones quedan a TU nombre en la bitácora.
- La Bitácora de Auditoría es INDELEBLE: ni dirección puede borrarla. Los folios solo avanzan +1; resetear es exclusivo de dirección.
- Actualizaciones: dirección instala build y republica rules JUNTOS; todos Ctrl+Shift+R y verifican el número de build.
- Herramientas de arranque (alta inicial y reajuste CEDIS) son TEMPORALES: cuando dirección declare estabilizado el inventario, se retiran.
- Documentos oficiales salen del sistema (certificados con folio, remisiones, estados de cuenta). Nada de Excel paralelo.
- Estandarización: este documento es el nivel 1 del estándar. El nivel 2 son los manuales por área, el nivel 3 los instructivos de tarea física y el nivel 4 las tarjetas de estación. El plan para desplegarlos, certificar a la gente y sostenerlo (rituales y control de cambios) es el Doc 15; los formatos para llenar, el Doc 16.
- Regla de versiones: el SISTEMA y los DOCUMENTOS se actualizan JUNTOS. Cada release del ERP regenera los manuales afectados y avisa qué cambió — un manual que describe una pantalla que ya no existe hace más daño que no tener manual.

8. KPIs con los que se mide cada área

Área	KPIs principales (dónde)
Comercial	CRM  : leads nuevos, valor y ponderado del pipeline, forecast del mes, conversión lead→cliente y de oportunidades, tiempo medio de cierre, actividades y visitas por vendedor, cuentas sin contacto 30/60/90, motivos de pérdida, ticket promedio, share of wallet · Conversión de cotizaciones (Cotizador) · pedidos y % cancelación (Centro de Control)
Planeación	OTIF, órdenes vencidas, carga por máquina (Programación / Centro de Control)
Producción	Kg producidos, % merma, tiempo en paros, cumplimiento (Centro de Control) ·  Programa de malla: % de vida usada por extrusora, duración real promedio y cambios fuera de programa (módulo Mallas de Extrusión)

Calidad	% rechazo, NC abiertas/vencidas y % eficacia CAPA (No Conformidades)
CEDIS	Rotación y consumo por producto (Inventario) · embarques del día al 100%
Facturación/Cobranza	Remisiones sin facturar, cartera abierta y vencida, aging (módulo )
Compras	OC a tiempo vs fecha promesa · rechazos de proveedor
MTTO	Fallas abiertas, preventivos vencidos (módulo MTTO)

9. Glosario de folios

Folio	Qué es	Lo crea
COT-2026-XXXX	Cotización formal	CS/KAM
OPP-XXXX	Oportunidad CRM (negocio en pipeline, agrupa cotizaciones)	CS/KAM en el CRM
PI-XXXXX	Pedido Interno	CS/KAM
OV-XXXXX	Orden de Venta (lo que se entrega)	Sistema al aprobar
ODP-XXXXX	Orden de Producción	Sistema al aprobar
L-2026-XXXXX / -Tnn	Lote de PT y sus tarimas	Calidad al liberar (o alta inicial CEDIS)
PKL	Packing List del lote	Calidad
CERT-2026-XXXX	Certificado de calidad (folio único)	Calidad
OTI-...	Traslado interno Planta→CEDIS→CEDIS	Almacenes
REM-XXXXX	Remisión (pivote envío+factura)	CS/KAM al despachar
RC / OC-2026-XXXX	Requisición y Orden de Compra	Solicitante / COMP
NC-2026-XXXX	No Conformidad (CAPA)	Cualquiera; gestiona Calidad
MP-... (lote MP)	Lote de materia prima con proveedor y certificado	ALP al recibir OC