



NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2
Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

NEWPACK · ABASTECEDORA DE EMPAQUES

17 · Cuestionario de Levantamiento Técnico

Los datos que solo ustedes tienen — con esto se arman los instructivos de trabajo ya llenos
agosto 2026 · acompaña al Doc 15 (Plan) y al Doc 16 (Formatos)

ENTREGA OBLIGATORIA: VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026 — a Dirección de Operaciones





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2

Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

Cómo usar este cuestionario

El sistema y los manuales ya describen CÓMO se opera el ERP. Lo que falta son los valores reales de nuestras máquinas y la forma en que hoy se hace el trabajo físico: el torque de un apriete, la temperatura de un material, cuántas muestras se miden. Eso NADIE lo debe inventar — lo sabe quien hace el trabajo.

Con tus respuestas se redactan los instructivos de trabajo (una hoja por tarea) y se te regresan ya escritos para que solo los revises, los pruebes en piso y los firmes.

Reglas para contestar

- Contesta con NÚMEROS y palabras concretas. "Se aprieta bien" no sirve; "80 Nm en cruz, llave de 24 mm" sí.
- Si algo varía por máquina o por material, dilo así: la tabla de la sección F es justo para eso.
- Si NO EXISTE un criterio hoy, escribe "no hay criterio definido". Eso es una respuesta válida y valiosa: significa que ahí es donde más falta el estándar.
- Si hay riesgo de seguridad que no está escrito en ningún lado, márcalo. Va directo al instructivo.
- Contéstalo CON el operador que mejor hace la tarea. No es un examen: es capturar lo que ya saben.

⚠ Lo que se entregue aquí se convierte en la forma OFICIAL de trabajar. Después de firmarse, cambiarla requiere la bitácora de cambios del Doc 16 (formato F5). Por eso vale la pena contestarlo bien la primera vez.

☑ Si una respuesta es "así lo hacemos pero no sé por qué" o "cada quien lo hace distinto", ESCRÍBELO. Es exactamente lo que este ejercicio busca destapar.





SECCIÓN A · Extrusión

Sección para	Lo llena	Instructivos que salen de aquí	Fecha de entrega
Extrusión (COEX01, COEX02, COEX03)	César Cervantes con su supervisor y el operador más experimentado	A1 Cambio de malla · A2 Arranque y paro de extrusora · A3 Purga por cambio de material o color	viernes 14 ago 2026

A1 · Cambio de malla (screen pack)

El instructivo ya está redactado en el Doc 16 (formato F2) con la secuencia y la seguridad. Solo faltan estos valores:

A1.1. Configuración ESTÁNDAR de mallas por máquina (del soporte hacia el dado). Si cambia según el material, dílo. Ejemplo: COEX01 = 20/60/100 en baja densidad, 20/60/80 en alta.

A1.2. Torque de apriete del porta-mallas o cabezal y medida de la llave que se usa. Si no se mide con torquímetro, describe cómo se sabe que quedó bien apretado.

A1.3. ¿A qué presión se decide cambiar la malla? Anota la presión NORMAL de operación y la MÁXIMA a la que ya se cambia, con su unidad (psi, bar o kg/cm²).

A1.4. ¿Cada cuántos kg o cuántos días se cambia hoy la malla, según su experiencia? (Es el arranque del programa; después el sistema mide la duración real y se ajusta.)

A1.5. ¿Las mallas usadas se lavan y se reutilizan, o se desechan? ¿Dónde se dejan físicamente y quién las revisa?





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2
Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

A1.6. ¿Cuántos juegos de mallas de repuesto debemos tener siempre en existencia por máquina? (Es el punto de reorden que Compras va a cuidar.)

A1.7. EPP que se usa hoy para este trabajo y cualquier riesgo que hayan visto (quemaduras, material a presión, peso del cabezal).

A1.8. ¿Alguien más debe enterarse antes de parar para cambiar la malla? (bolseo que se queda sin material, planeación, calidad)

A2 · Arranque y paro de extrusora

A2.1. Temperaturas por zona y por material (Baja Densidad, Alta Densidad, Termoencogible). Si ya existe una tabla o receta, dime dónde está y la copiamos tal cual.

A2.2. ¿Cuánto tiempo de calentamiento antes de poder arrancar el tornillo? ¿Cómo se sabe que ya está listo?

A2.3. Secuencia de arranque, en orden: qué se enciende primero, qué se revisa, cuándo se empieza a jalar burbuja.





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2
Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

A2.4. ¿Cómo se sabe que la burbuja YA está estable y el material que sale ya es bueno para el cliente?
¿Cuántos kg se van de arranque normalmente?

A2.5. Secuencia de PARO: ¿se purga, se deja material dentro, se bajan temperaturas, se apaga todo? ¿Es distinto un paro corto (comida, cambio de orden) de uno largo (fin de semana)?

A2.6. ¿Quién autoriza arrancar y quién autoriza parar? ¿El operador puede decidir solo?

A2.7. Riesgos de seguridad del arranque/paro y EPP obligatorio.

A3 · Purga por cambio de material o color

A3.1. ¿Con qué se purga? (material virgen, purgante comercial, el material nuevo, otro)

A3.2. ¿Cuántos kg de purga aproximadamente? Dilo por caso si cambia: de transparente a color, de color a transparente, de negro a claro.





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2

Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

A3.3. ¿Cómo se sabe que YA está limpio? El criterio visual exacto que usa el operador.

A3.4. ¿A dónde va el material de purga: a peletizado P-5, a desecho, a venta? ¿Se registra en el sistema?

A3.5. ¿El cambio de NEGRO a TRANSPARENTE lleva algo especial (desarme, limpieza mecánica, más purga)?

A3.6. ¿En qué casos además de cambio de material/color se debe purgar? (después de un paro largo, material contaminado, etc.)





SECCIÓN B · Aseguramiento de Calidad y Recepción de MP

Sección para	Lo llena	Instructivos que salen de aquí	Fecha de entrega
ALP — Calidad y Logística Interna	Sergio Olivares con quien mide y quien recibe hoy	B1 Muestreo y medición del producto · B2 Recepción física de materia prima	viernes 14 ago 2026

B1 · Muestreo y medición del producto

B1.1. ¿Qué se mide en cada producto? Marca todo lo que aplique y agrega lo que falte: calibre, ancho, largo, fuelle, peso por pieza, peso de tarima, resistencia del sellado, otro.

B1.2. ¿Con qué instrumento se mide cada cosa? (micrómetro, calibrador vernier, regla, cinta, báscula, dinamómetro). Di la marca o el que está en piso si tiene identificación.

B1.3. ¿CUÁNTAS muestras se toman y DE DÓNDE? (por ejemplo: 3 piezas del inicio, 3 del medio y 3 del final del rollo; o 1 rollo de cada N)

B1.4. Tolerancias: ¿son un porcentaje general (por ejemplo $\pm 10\%$ en calibre) o cambian por producto y cliente? Si hay clientes con tolerancia especial, dímelos.





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2

Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

B1.5. ¿Se hacen pruebas adicionales? (sellado, deslizamiento, opacidad, resistencia al rasgado, inocuidad)
¿Cada cuándo y con qué criterio de aceptación?

B1.6. ¿Los instrumentos de medición están calibrados? ¿Cada cuánto y quién lo hace? Si no hay calibración, dilo.

B1.7. Además de ti, ¿quién puede liberar producto? ¿Qué pasa cuando no estás (turno de noche, vacaciones)?

B2 · Recepción física de materia prima

B2.1. ¿Qué se revisa FÍSICAMENTE cuando baja el material? (número de sacos o tarimas, sacos roto, humedad, sellos, tarima dañada, temperatura, olor)

B2.2. ¿Se pesa todo, se pesa por muestreo o se confía en la remisión del proveedor? ¿Con qué báscula?

B2.3. ¿Se toma muestra para calidad? ¿De cuántos sacos y cómo se identifica esa muestra?

B2.4. ¿Con qué criterio se manda a CUARENTENA en lugar de rechazar en el andén?





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2
Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

B2.5. ¿Dónde se acomoda cada tipo de material? Si hay ubicaciones nombradas o zonas, dímelas.

B2.6. ¿Qué materiales tienen CADUCIDAD que hay que capturar sí o sí? (pigmentos, aditivos, otros)





SECCIÓN C · CEDIS Monterrey y CEDIS México

Sección para	Lo llena	Instructivos que salen de aquí	Fecha de entrega
CEDIS MTY y CEDIS MEX	Cristian Ramírez y Abraham González — acuerden UNA sola forma para los dos almacenes	C1 Preparación y verificación de tarima · C2 Carga y amarre seguro	viernes 14 ago 2026

⚠ Contesten esta sección JUNTOS: el objetivo es que un pedido se prepare igual en Monterrey y en México. Si hoy lo hacen distinto, escriban las dos formas y decidimos cuál queda como estándar.

C1 · Preparación y verificación de tarima

C1.1. ¿Cómo se identifica físicamente la tarima que se está preparando para que no se confunda con otra? (marbete, etiqueta, zona de staging)

C1.2. ¿Se cuenta pieza por pieza, por bulto, o se pesa? Si se pesa, ¿con qué báscula y qué tolerancia se acepta?

C1.3. ¿Hay DOBLE verificación (que quien prepara no sea quien verifica)? Si no la hay, ¿se puede implementar?

C1.4. Empleado y armado: ¿cuántas vueltas, se usan esquineros, altura máxima de la tarima?

C1.5. ¿Qué se hace con el sobrante cuando el pedido no consume una tarima completa?





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2
Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

C1.6. ¿Qué se revisa antes de dar por preparada la tarima? (producto correcto, cantidad, etiqueta legible, sin daño, sin humedad)

C2 · Carga y amarre seguro

C2.1. ¿Quién carga: nuestro personal o el transportista? ¿Puede subir el operador del transporte a la plataforma?

C2.2. Límites: altura máxima de estiba, peso máximo por unidad, ¿se pueden estibar tarimas una sobre otra? ¿de qué producto sí y de cuál no?

C2.3. Sujeción: ¿fajas, cinchos, malla, esquineros? ¿Cuántos puntos de amarre mínimo?

C2.4. EPP y reglas de seguridad en el andén (chaleco, casco, botas, calzas en el camión, quién dirige la maniobra).





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2

Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

C2.5. ¿Quién firma la salida y contra qué documento? ¿Se le entrega copia al transportista?

C2.6. ¿Se toma foto de la carga antes de cerrar la unidad? (Muy útil para defenderse de reclamos de daño.)

C2.7. CONTEO CÍCLICO: ¿cada cuánto y cómo lo hacen hoy? ¿Cuentan todo o por zonas o por producto de mayor movimiento?





SECCIÓN D · Mantenimiento

Sección para	Lo llena	Instructivos que salen de aquí	Fecha de entrega
Mantenimiento	Carlos Juárez con su técnico	D1 Checklist de preventivo por tipo de máquina	viernes 14 ago 2026

D1.1. ¿Ya tienes listas de revisión (checklists) de preventivo escritas? Si sí, pásamelas y las formateamos; si no, dime qué se revisa en una extrusora, en una bolseadora y en la peletizadora.

D1.2. ¿Cada cuánto va cada preventivo? Di si es por días o por HORAS de máquina.

D1.3. ¿Las máquinas tienen HORÓMETRO real o se estima? Si se estima, ¿cómo?

D1.4. ¿Qué refacciones deben tener existencia mínima permanente para no parar producción? (incluye las mallas de extrusión)

D1.5. ¿Hay trabajos que requieran paro programado con Producción y Planeación? ¿Con cuánta anticipación se avisan?





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2

Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

D1.6. Reglas de seguridad para intervenir una máquina (bloqueo de energía, quién autoriza, candado y tarjeta).





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2
Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

SECCIÓN E · Turnos, relevos y juntas

Sección para	Lo llena	Instructivos que salen de aquí	Fecha de entrega
Todas las áreas de operación	César, Sergio, Cristian, Abraham y Carlos	E1 Arranque y cierre de turno (entrega de estafeta) · Llena el formato F6	viernes 14 ago 2026

E1.1. Horarios EXACTOS de los turnos que se trabajan hoy, por área. ¿Son dos turnos, tres, o cambia según la carga?

E1.2. ¿A qué hora exacta puede ser la junta de arranque de 10 minutos en cada turno y dónde se hace (en piso, en oficina)?

E1.3. ¿Quién la dirige en cada turno cuando el jefe de área no está? (nombre del supervisor por turno)

E1.4. ¿Cómo se entrega hoy el turno al siguiente? ¿Verbal, en una libreta, no se entrega? ¿Qué información es indispensable pasar?

E1.5. ¿Existe ya alguna junta semanal de operación? ¿Qué día, a qué hora y quién asiste?





SECCIÓN F · Datos por máquina (tabla para llenar)

Las máquinas ya están dadas de alta en el sistema con estos códigos. Llena los valores que apliquen; lo que quede en blanco es un dato que hoy no existe y hay que definir.

F1 · Extrusoras — programa de malla y parámetros

Máquina	Config. estándar de mallas	Presión normal	Presión máx (cambiar)	Unidad	Límite kg	Límite días	Torque apriete
COEX01							
COEX02							
COEX03							

F2 · Ancho máximo de burbuja por extrusora

Lo necesitamos para que el sistema avise si una película con varios cortes NO cabe en la máquina asignada (el caso de la película de 90 con 2 cortes = burbuja de 180 cm).

Máquina	Ancho máximo de burbuja (cm)	Calibre mínimo que corre	Calibre máximo	Materiales que puede correr
COEX01				
COEX02				
COEX03				

F3 · Procesos secundarios — capacidad y límites

Máquina	Proceso	Ancho máximo que acepta (cm)	Largo mín/máx de bolsa	¿Corta longitudinal?
BS01-2000	Bolsa suelta			
BS02-1400	Bolsa suelta			
BS03-600	Bolsa suelta			
BS04-FOAM	Bolsa suelta			
BR01-900	Bolsa en rollo			
BR02-1400	Bolsa en rollo			
BR03-1500	Bolsa en rollo			
DESDO	Embobinado/refilado			





NEWPACK
ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V.



NEWPACK ABASTECEDORA DE EMPAQUES S.A. DE C.V. · RFC NPA1706227X2

Prolongación Las Torres 203, Regio Parque Industrial Santa Catarina, C.P. 66367, Santa Catarina, Nuevo León, México
Tel. +52 81 2472 6583 · customerservice@newpackempaques.com

Máquina	Proceso	Ancho máximo que acepta (cm)	Largo mín/máx de bolsa	¿Corta longitudinal?
PELET01	Peletizado			





Entrega

Sección	Área	Quién la llena	Fecha compromiso	Firma al entregar
A	Extrusión	César Cervantes	viernes 14-ago-2026	
B	Calidad y Recepción	Sergio Olivares	viernes 14-ago-2026	
C	CEDIS MTY y MEX	Cristian Ramírez y Abraham González	viernes 14-ago-2026	
D	Mantenimiento	Carlos Juárez	viernes 14-ago-2026	
E	Turnos y juntas	Todos los jefes de operación	viernes 14-ago-2026	
F	Datos por máquina	César con Carlos (Mantenimiento)	viernes 14-ago-2026	

Se regresa a: Dirección de Operaciones, A MÁS TARDAR EL VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2026. Con las respuestas se redactan los instructivos y se les devuelven ya escritos para revisar, probar en piso y firmar. La Semana 1 del despliegue arranca el lunes 17 de agosto: sin estas respuestas, todo se recorre.

☒ Nadie tiene que escribir un procedimiento desde cero. Solo hay que contestar lo que ya saben; la redacción va por nuestra cuenta.

