

Autenticación y autorización

Por: Ricardo Cuellar



Autenticación

Es el proceso para confirmar la identidad del usuario.

Responde a: "¿Quién eres?"



Autorización

Define las acciones que puede realizar el usuario

Responde a: "¿Qué puedes hacer?"

Admin → Gestiona usuarios

Members → Crean tareas

Viewer → Consultan información



Autenticación y autorización



Errores comunes:

401 → No autenticado

403 → Sin permisos suficientes



Sesiones y tokens

Después de un login, el backend entrega una sesión o token para identificar al usuario en futuras peticiones.



JWT

Es un estándar para compartir datos de forma segura entre dos partes. El servidor puede validar el token sin consultar una sesión y es muy útil para APIs y sistemas distribuidos.

Ojo: No es sencillo de revocar antes de que expire y si dura demasiado el token, aumenta el riesgo de que puedan acceder a nuestra sesión.



Redis

Es una base de datos en memoria, muy rápida, usada para datos temporales. Sirve para guardar sesiones, refresh tokens, códigos temporales, rate limiting y caché de permisos. Guarda datos con clave y valor.



redis



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

