

Módulos, paquetes e imports

Por: Ricardo Cuellar



Organización en Go

- **Módulo:** Es un proyecto versionado
- **Paquete:** Es una unidad de código reutilizable (carpeta con archivos go)
- **Archivos:** Parte del paquete (archivos individuales).



¿Qué es un módulo?

Es el que le da identidad al proyecto, usamos el archivo go.mod.

El archivo define el module path, declara dependencias y versiones; permite reproducibilidad.



¿Qué es paquete?

Es nuestra unidad de compilación y encapsulación, en pocas palabras, una carpeta con archivos .go.

Dichos archivos deben compartir el package.



Reglas en un paquete

- Todos los archivos del mismo paquete comparten: mismas funciones/variables/tipos visibles del paquete.
- `package main + func main()` = EJECUTABLE
- Otros paquetes son considerados librerías internas o externas.



Imports

Un import conecta paquetes.

Importamos la ruta del paquete y el compilador lo resuelve en el siguiente orden:

1. Nuestro modulo actual
2. Dependencias descargadas.
3. Paquete estándar.



Tipos de import


Existen dos tipos de importar.

- Import único
- Import por bloque



Imports con alias

Ayuda a evitar errores o colisiones entre paquetes.



```
import my_math "math"
```



go.mod y go.sum

go.mod: Dependencias directas y versión mínima.

go.sum: Verifica la integridad de dependencias
(seguridad/reproducibilidad)

Se actualizan con go tooling



Los RichieTips

Para que no sufras:

- Mantén paquetes con responsabilidad clara.
- Evita paquetes super grandes o que hagan todo.
- De preferencia nombres simples: store, notify, auth, payments.
- No enseñes de más: exporta solo lo necesario.



Gracias



www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)



[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)

