


Estructuras de control

Por: Ricardo Cuellar



¿Qué son las estructuras de control?

Son construcciones del lenguaje que permiten dirigir el flujo de ejecución de un programa, es decir, que instrucciones se ejecutan, cuántas veces y bajo que condiciones.




En Go se controla lo siguiente:



Decisiones (branching)

Ejecutar un bloque u otro según una condición




Repetición (iteration)

Ejecuta un bloque varias veces



Selección (multi-branch)

Elige entre múltiples caminos



Salida/continuación

Termina, salta o continua con iteraciones.



Pero... ¿Qué es un bloque?

Es un grupo de sentencias o instrucciones encerradas entre llaves. Agrupa código para que se ejecute como una unidad.

```
example.go

//Bloque
func main(){
    //Bloque
    if something{
        //Bloque
    }
}

func otherFunction(){
    //Bloque
}
```



Scope

Las variables declaradas dentro del bloque normalmente solo existen dentro de ese bloque.

```
example.go

//Bloque
func main(){
    var x int
    if something{
        //Bloque
    }
}

func otherFunction(){
    //Bloque
}
```



Gracias




www.devtalles.com



[/ricardocuellars](https://www.linkedin.com/company/ricardocuellars)




[@ricardocuellars](https://twitter.com/ricardocuellars)




Condicional If

Es para tomar decisiones con base a una operación lógica



Ejemplo de if



Ciclo for


Es una forma de repetir bloques de código hasta cumplir una cierta condición.

Tenemos 4 formas:

1. For completo
2. For solo por condición
3. For infinito
4. For - Range



Ejemplo de For



Switch

Es una forma de tomar decisiones con base a casos que podríamos tener.



Ejemplo Switch

