



[Início](#) > Módulo NodeMcu DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

Módulo NodeMcu DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

Módulo NodeMcu DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

~~R\$68,90~~ **R\$49,90**

9X de R\$5,54 sem juros

R\$44,91

10% no PIX/BOLETO

EM ESTOQUE

38 itens

CÓDIGO#: srvt003043

-

1

+

Comprar

♥ [Lista De Desejos](#)

⌵ [Comparar](#)

Módulo NodeMcu DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

Compras Institucionais

[CNPQ, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP, UNIVERSIDADES, FAPERGS, CAPES, etc.](#)

Calcular Frete

CEP •


Apenas números


Calcular

Ver mais opções de parcelamento

Utilizamos cookies para personalizar e melhorar a sua experiência nos nossos sites. Continuando, você concorda com nossa Política de Privacidade. [Saiba mais](#)

Permitir Cookies





Detalhes

Módulo NodeMCU DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

⌋ Módulo NodeMCU DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340 é uma placa de desenvolvimento equipada com CPU ESP8266 e Interface USB-Serial CH340G. A programação pode ser feita em LUA ou usando a IDE do Arduino através de um cabo micro-usb.

⌋ Módulo NodeMCU DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340, é uma placa ideal para desenvolvedores de plataformas móveis, para projetos que exigem economia de espaço e energia. Ele fornece capacidade inigualável de incorporar recursos Wi-Fi em outros sistemas ou para aplicações independentes, com o menor custo e o mínimo de necessidade de espaço, é uma solução extremamente acessível ideal para aplicações IoT diversas.

Especificações Técnicas:

Módulo NodeMCU DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

ESP8266 ESP-12F Doiting 30 Pinos

MCU integrado de 32 bits de baixa potência

Conversor analógico digital (ADC) 10 bits integrado (1 canal)

3PI Flash 4MB

Clock: 80MHz à 160MHz

Wireless padrão 802.11 b/g/n

Antena Integrada

Conector Micro-USB

Interface usb-serial: CH340G

Modos de operação: STA/AP/STA+AP

Suporta 5 conexões TCP/IP

Portas GPIO: 11

3PIO com funções de PWM, I2C, SPI, etc

Tensão de operação: 4,5 ~ 9V

Taxa de transferência: 110-460800bps

Tamanho: 58mm Largura x 31mm Profundidade x 7mm Altura

Conteúdo da embalagem:

01 Módulo NodeMCU DOITING ESP-12F WiFi ESP8266 CH340

Desenvolvido por **mageshop**[®]

SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TÉCNICOS LTDA - RUA VITÓRIA, 39 - SANTA EFIGÊNIA - SÃO PAULO - CEP: 01210-001 - CNPJ: 28.628.058/0001-01 © Todos os direitos reservados.

Utilizamos cookies para personalizar e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade. **Saiba mais.**