



Se puede modificar el proveedor sin modificar el alcance con el cliente

- Cerrando proyecto (obra terminada)
- cargando adiciones ver 'agregando alcance proyecto'
- registrando proveedores
- cargando proyecto e nombre del cliente






Falta especificar los casos de uso del diagrama.


ver asignando proyecto a cliente del cliente

registrando proveedores

actualizando PM disponibles

finalizando proyecto (cerrado y pagado)





Para finalizar detallaremos los distintos casos de uso en los que ademas intentaremos ver cuales son los comportamientos alternativos que pueda tener nuestro sistema en las distintas circunstancias.

Caso de uso: Consultando Proveedores	
Actor: Administrador	
Pre: True	
Post: El Administrador consulta el proveedor.	
1. El sistema le solicita que ingrese los filtros de búsqueda	1.1. Sistema no disponible por el momento. 1.2 Fin de C.U.
2. El Administrador Agrega los datos del proveedor que esta buscando	
3. El Sistema encuentra el proveedor y muestra los datos <i>Falta detalle Qué información se muestra?</i>	3.1. El proveedor solicitado no se encuentra en el sistema 3.2 Fin de C.U.
4. El Administrador decide eliminar el proveedor. Extiende Caso de uso <u>Eliminando Proveedor</u> .	
5. El Administrador decide agregar el seguro de Caucion de proveedor. Extiende Caso de uso Agregando Seguro de Caucion.	
6. El Administrador decide consultar estado del seguro de Caucion de proveedor. Extiende Caso de uso Consultando estado de seguro de caucion.	
7. El Administrador decide <u>consultar</u> datos del proveedor. Extiende Caso de uso Consultando datos de proveedor.	
8. Fin de C.U. <i>Autenticando</i>	

'Solicitaré datos seguro ...'

'consultando solicitudes de inscripción ...'

'agregando proveedor'

① No
} es lo
} que se
considera
una
alternativa

Caso de uso: Agregando Proveedor	
Actor: Admin	
Pre: True	
Post: El proveedor fue agregado al sistema	
1.El sistema le solicita que ingrese los <u>datos del proveedor</u> <i>Falta detalle</i>	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U. <i>②</i>
2.El Administrador Agrega los datos del proveedor como son nombres, datos de contacto y datos relacionados al negocio	
3.El Sistema <u>valida</u> los datos para ver si no se encuentra registrado <i>a partir de que información</i>	3.1.El proveedor ya esta dado de alta 3.2 Fin de C.U.
4.El Sistema Pregunta si desea Agregar el seguro de caucion	
5.El Administrador Agrega Seguro de caucion, Extiende Caso de Uso Agregar seguro de Caucion.	5.1 El Administrador decide agregarlo luego. Continua en paso 5
6.Fin de C.U.	

Falta → incluye 'Notificando...'

Caso de uso: Borrando Proveedor	
Actor: Administrador	
Pre: Autenticado como proveedor <i>proveedor seleccionado</i>	
Post: El proveedor fue eliminado del sistema	
1.El sistema muestra las opciones para realizar con un proveedor	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U. <i>③</i>
2.El Administrador selecciona eliminar	
3.El Sistema lanza un mensaje consultando si desea eliminar el proveedor	
4.El Administrador selecciona que SI desea eliminar el proveedor	4.1.1 El Sistema nota que el proveedor sigue asignado a un proyecto en curso, muestra un mensaje por pantalla notificando este problema 4.1.2 Fin Caso de Uso 4.2.1 El usuario Selecciona que NO desea eliminar el proveedor 4.2.2 Fin de Caso de uso
5.El Sistema elimina el proveedor del sistema	
6.Fin de C.U.	

contacto

Caso de uso: Actualizando datos de Proveedor	
Actor: Administrador	
Pre: true Autenticado como proveedor <i>proveedor seleccionado</i>	
Post: El Administrador actualiza los datos del Proveedor	
1.El sistema muestra las opciones para realizar con un proveedor	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U. <i>④</i>
2.El Administrador selecciona Actualizar Datos Proveedor	
3.El Sistema muestra todos los campos con los datos del proveedor para modificar y dos botones , uno para guardar y otro para cancelar	
4.El Administrador Modifica los datos y toca salvar	4.1.El Administrador toca cancelar 4.2 Fin Caso de Uso
5.El Sistema guarda los cambios al proveedor	
6.Fin de C.U.	

Caso de uso: Consultando estado de seguro de caucion

Actor: Administrador

Pre:true True Proveedor seleccionado

Post: El Administrador consulta estado del seguro de caucion

El sistema muestra las opciones para realizar con un proveedor	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U.
El Administrador selecciona la opcion consultar estado de seguro de caucion	
El Sistema muestra el estado de seguro de caucion	
Fin de C.U.	

Caso de uso: Agregando seguro de caucion

Actor: Administrador

Pre:true Autenticado como proveedor Proveedor seleccionado

Post: El Administrador Agrega un nuevo seguro de caucion

El sistema muestra las opciones para realizar con un proveedor	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U.
El Administrador selecciona la opcion agregar de seguro de caucion	
El Sistema muestra la opcion de ingreso de validez del seguro de caucion y el ingreso del archivo con el seguro de caucion	
El Administrador ingresa la fecha de validez, agrega el archivo del escaneo del seguro de caucion y guarda los cambios	4.1 El administrador Apreta el boton cancelar 4.2 Fin del Caso de uso
El Sistema verifica la fecha de validez y que no que no exista otro seguro de caucion	
El Sistema aprueba los datos ingresados y guarda los cambios	6.1 Los datos ingresados son incorrectos, o hay otro seguro de caucion en la misma fecha <i>yes si se desea cancelar</i> 6.2 vuelve al paso 4 <i>con misma fecha</i>
Fin de C.U.	

Caso de uso: Solicitando datos/seguro de caucion de proveedor

Actor: Administrador

Pre:true Autenticado como proveedor Proveedor seleccionado

Post: El Administrador Agrega un nuevo seguro de caucion

El sistema muestra las opciones para realizar con un proveedor	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U.
El Administrador selecciona la opcion agregar de seguro de caucion	
El Sistema muestra la opcion de ingreso de validez del seguro de caucion y el ingreso del archivo con el seguro de caucion	
El Administrador ingresa la fecha de validez, agrega el archivo del escaneo del seguro de caucion y guarda los cambios	4.1 El administrador Apreta el boton cancelar 4.2 Fin del Caso de uso
El Sistema verifica la fecha de validez y que no que no exista otro seguro de caucion	
El Sistema aprueba los datos ingresados y guarda los cambios	6.1 Los datos ingresados son incorrectos, o hay otro seguro de caucion en la misma fecha 6.2 vuelve al paso 4

7.Fin de C.U.	
---------------	--

No corresponde

Caso de uso: Contactando por nuevos trabajos	
Actor: Cliente	
Pre:true True	
Post: El Cliente deja el contacto para un nuevo trabajo en el sistema	
1.El sistema muestra las diferentes opciones para clientes	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U.
2.El Cliente seleccion la opcion de contacto y completa los datos de contacto	2.1 El Cliente no ingresa datos de contacto 2.2 Fin caso de uso
3.El Sistema notifica nuevo proyecto. USA Caso de uso Notifica nuevo proyecto <i>Notificando Nuevos trabajos a Gerente</i>	
4.Fin de C.U.	

ver

¿ A que caso de uso se corresponde

Caso de uso: Notificando Encuesta para completar	
Actor: Subsistema de Mail	
Pre:true True	
Post: El Sistema envia un link para acceder a la encuesta para completar	
1.El sistema genera un cliente y se lo envia al subsistema de mail con los datos de envio	1.1.Sistema no disponible por el momento. 1.2Fin de C.U.
2.El subsistema de mail genera un mail con remitente el que envio el sistema en la notificacion y le envia un mail con el link adjuntado	Falta alternativa ver → fallas de envio
3.Fin de C.U.	

opcion de enviar

caso de uso

ver

Caso de uso: Completando Feedback de PM	
Actor: Cliente	
Pre: Recibe notificacion para completar encuesta	ver → No corresponde por fuera del sistema recibe el mail
Post: El Cliente Completo la encuesta	
1.El Usuario accede al link que recibe en el Mail y le abre una pagina web con la encuesta a completar	1.1.El Usuario desestima el mail . 1.2Fin de C.U.
2.El Usuario Completa las preguntas de la encuesta y agrega recomendaciones en caso de tenerlas <i>words?</i>	
3.El Usuario Apreta el boton de Send y envia el formulario	
4.El Sistema Registra la nueva encuesta <i>actualiza puntaje de PM</i>	
5.Fin del C.U	

No corresponde

Caso de uso: Consultando Proyectos	
Actor: PM	
Pre: El PM esta logueado en el sistema	
Post: El PM ve todos los proyectos registrados en el sistema	
1.El PM ingresa al sistema	
2.El sistema muestra todas las opciones de interaccion disponible	
3.El PM selecciona buscar proyectos	
4.El sistema muestra todos los proyectos disponibles <i>- Falta detalle - que informacion se muestra</i>	4.1 El PM filtra la lista de proyectos por id o por cliente <i>No es una alternativa</i>
5.Fin del C.U	<i>@ Falta relaciones de extension</i>

Caso de uso: Consultando alcance de Proyectos**Actor:** PM**Pre:** El PM busca un proyecto. *Proyecto seleccionado***Post:** El PM Puede ver los alcances de un proyecto

1.El sistema muestra las opciones del proyecto

→ Relaciones de extensión en consultando ...

2.El PM selecciona ver los alcances del proyecto

3.El sistema muestra los alcances del proyectos

4.Fin del C.U

*→ Falta relaciones de extensión***Caso de uso:** Consultando TOP de proveedores**Actor:** PM**Pre:** El PM se loguea en el sistema. *Proyecto seleccionado***Post:** El PM obtiene una lista de proveedores ordenados segun los filtros seleccionados1.El sistema muestra los filtros de busqueda *wdes*

2.El PM completa los filtros de busqueda

3.El sistema muestra los resultados basado en los filtros de busqueda ordenados por algun criterio seleccionado

Falta detalle

4.Fin del C.U

*→ Relaciones de extensión***Caso de uso:** Consultando propuestas de los proveedores**Actor:** PM**Pre:** El PM busca un proyecto. *Proyecto seleccionado***Post:** El PM obtiene una lista de las propuestas presentadas por los proveedores

1.El sistema muestra las distintas opciones en la pantalla de detalle de proyecto

2.El PM selecciona la opcion de ver propuestas presentadas

3.El sistema muestra las propuestas presentadas por los distintos proveedores

4.El PM selecciona una propuesta

5.El sistema muestra el detalle de la propuesta seleccionada

Falta detalle que información se muestra

6.Fin del C.U

*→ Relaciones de extensión***Caso de uso:** Marcando una propuesta como seleccionada**Actor:** PM**Pre:** El PM busca las propuestas asociadas a un proyecto*Propuesta seleccionada***Post:** El PM selecciona una de las propuestas para el proyecto seleccionado

1.El sistema muestra las propuestas para el proyecto seleccionado

2.El PM selecciona una propuesta para el proyecto y guarda los cambios

ver

3.El sistema envia una notificación al proveedor.USA Notificando selección de propuesta a proveedor

si falla la notificación.
Se marca la propuesta como seleccionada.

4.Fin del C.U

Caso de uso: Generando reporte de proyecto**Actor:** PM**Pre:** El PM busca un proyecto*Proyecto seleccionado.***Post:** El PM agrega un detalle de los avances en el proyecto

No corresponde

1.El sistema muestra las distintas opciones en la pantalla de detalle de proyecto	
2.El PM selecciona la opcion de agregar reporte	
3.El sistema muestra un formulario para completar	
4.El PM completa un formulario con los avances del proyecto y guarda el reporte	<i>Falta detalle. ¿Qué información se ingresa?</i>
5.El sistema guarda el formulario	
6.Fin del C.U	<i>• Filtre relación con C.U. por Notificación</i>

Caso de uso: Enviando solicitud de propuesta a proveedores**Actor:** PM**Pre:** El PM busca el TOP de proveedores*Proyecto seleccionado***Post:** El PM envia la solicitud de propuestas a los mejores proveedores

1.El sistema muestra la lista de TOP de proveedores	
2.El PM selecciona varios proveedores y selecciona la opcion de enviar solicitud de propuesta	
3.El sistema envia la notificación USA Notificando solicitud de propuestas a proveedores	
4.Fin del C.U	

Caso de uso: Asignando PM Al Proyecto**Actor:** Gerente**Pre:** true**Post:** Un PM es asignado al proyecto

No corresponde

1.El Gerente ingresa al sistema	
2.El Gerente Consulta los proyectos nuevos en el sistema USA Consultando Nuevos Trabajos	<i>② Revisar No se corresponde con el diagrama general.</i>
3.El Gerente Consulta los mejores PM para el proyecto dado USA Consultando TOP Proveedores	<i>ver</i>
4.El Gerente Asigna el mejor PM Al Proyecto	<i>• Relación entre casos de uso</i>
5.Fin del C.U	

Caso de uso: Consultando Top Proveedores**Actor:** Gerente**Pre:** true**Post:** El Gerente obtiene una lista con los mejores proveedores ordenados

No corresponde

1.El Gerente ingresa al sistema	
2.El Gerente Consulta Los proveedores seleccionando filtros de búsqueda	
3.El Sistema le devuelve al gerente una lista de los mejores proveedores para sus filtros de búsqueda	
4.Fin del C.U	

*② No corresponde caso de uso de PM***Caso de uso:** Consultando Status de proyecto**Actor:** Gerente**Pre:** true**Post:** El Gerente Consulta el estado de un proyecto

No corresponde

1.El Gerente ingresa al sistema	
2.El Gerente Busca un proyecto segun ciertos filtros	<i>• Existe caso de uso de consulta</i>

*② No se corresponde con el diagrama
② Revisar*

3.El Sistema le devuelve una lista de proyectos	
4.El Gerente Selecciona un proyecto y presiona el botón de obtener estado de proyecto	Falta detalle que información se muestra
5.El Sistema Devuelve el estado del proyecto seleccionado	
6.Fin del C.U. <i>Reportes?</i>	

VCR
repetitivo
unifical

Caso de uso: Consultando top proveedores

Actor: PM


Pre: true

Post: El PM Obtiene una lista de los mejores proveedores para el proyecto

- | | |
|---|--|
| 1.El PM ingresa los datos del proyecto y selecciona la opción obtener mejores proveedores | |
| 2.El sistema devuelve una lista de los mejores proveedores que se ajustan al proyecto | |
| 3.Fin del C.U. | |

3.3. Diagramas de Actividad

ver Fljo
global
crea
novo
projeto



② Revisa

③ Se pueden modelar dos actividades ver Fljo Global.