

Trabajo Práctico II

Ingeniería de Software I Primer Cuatrimestre de 2016

Grupo 5

Integrante	LU	Correo electrónico
Colombo, Ricardo	156/08	ricardogcolombo@gmail.com
Lang, Carolina	906/12	carolinalang93@gmail.com
Levy Alfie, Jonás	081/12	jonaslevy5@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina Tel/Fax:~(54~11)~4576-3359

http://www.fcen.uba.ar

${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	3
2.	Flujo global de la empresa y presunciones de dominio	4
3.	Vistas	6
	3.1. Casos de Uso	6
	3.1.1. Diagrama de casos de uso	6
	3.1.2. Detalles	11
	3.2. Modelo conceptual	20
	3.2.1. Condiciones OCL	22
	3.3. Diagramas de procesos	23
	3.3.1. Flujo macro de un proyecto	23
	3.3.2. Definir Alcance (PM y Cliente)	25
	3.3.3. Búsqueda de proveedor	26
	3.3.4. Firma de contratos	27
	3.3.5. Supervisión de la obra y manejo de problemas	30
	3.3.6. Mantenimiento de las bases de datos	31
4.	Discusión	33
5.	Conclusiones	34

1. Introducción

2. Flujo global de la empresa y presunciones de dominio

En esta sección contaremos resumidamente cómo entendemos que funciona el flujo completo de la empresa a la hora de encarar un nuevo proyecto, desde el inicio en que es solicitado, hasta que se pone en marcha y finalmente se termina. A la vez en la siguiente descripción, mencionaremos algunos detalles de alto nivel de las soluciones que planteamos para el sistema en cuestión.

- 1. Primero un Cliente contacta a la empresa por un nuevo trabajo, a través de un corto formulario en una interfaz web del sistema. También podría ser que un PM o un Gerente cargan un pre-proyecto en nombre de un Cliente, por alguna eventualidad.
- 2. Al hacer esto, los Gerentes son notificados, quienes pueden ver estas solicitudes en el sistema. Si lo creen pertinente, crean entonces un nuevo proyecto en el sistema con los datos necesarios (potencialmente corrigiendo/clarificando datos ingresados por el Cliente). El Cliente es notificado cuando el proyecto es finalmente creado, a modo de confirmación.
- 3. Paralelamente, los Administradores son notificados. Ellos tendrán la tarea de garantizar si se trata de un Cliente nuevo o no, y conseguir los datos necesarios de ser ese caso.
- 4. Luego de creado el Proyecto, el Gerente puede consultar el estado de los PMs, filtrar/ordernar la lista a gusto, y en algún momento, asignar un PM al proyecto.
- 5. Cuando esto sucede, el PM es notificado y debe ponerse a trabajar. Su primer tarea es definir junto con el Cliente el alcance global del Proyecto (el primer alcance que se cargará en el sistema). Para esto, dialogará con el Cliente (por o fuera del sistema) hasta llegar a un acuerdo. El PM carga este alcance en el sistema y el Cliente es notificado de esto. El Cliente luego aprueba este alcance, o lo rechaza indicando por qué, y se repite el ciclo hasta llegar a un alcance aprobado.
- 6. Con el primer alcance definido, el PM se pone a buscar Proveedores acordes en la base de datos, a envía a quienes crea pertinentes una solicitud de propuesta. Estos proveedores son notificados por correo. Al momento de filtrar en el sistema, el mismo informará si los Proveedores tienen seguro de caución apto para la fecha estimada de finalización del proyecto (notar que la fecha real de finalizacion se determinaría durante la firma de contratos, la fecha estimada sirve como aproximación para buscar un proveedor).
- 7. Los proveedores notificados podrán llenar sus propuestas mediante un formulario en una interfaz web con un link privado autogenerado para ellos.
- 8. Eventualmente, con las propuestas recibidas, el PM seleccionará la más acorde y el dicho Proveedor será notificado de que su propuesta fue la aceptada. El PM será alertado por el sistema si pasa demasiado tiempo sin llegar a una decisión de propuesta, así como también será notificado por nuevas propuestas que lleguen. También podrá añadir propuestas manualmente por los Proveedores en caso de eventualidades.
- 9. Con la propuesta seleccionada, el PM pasará a armar los contratos, tanto para el Proveedor como el Cliente. Aquí será importante verificar que el seguro de caución del Proveedor no vencerá hasta finalizado el contrato con el mismo. Una vez armados los contratos, se envían a los Gerentes para revisión.
- 10. Los Gerentes son notificados de los contratos, y podrán aprobarlos o rechazarlos explicando por qué (en cuyo caso, el PM los corrige y vuelve a mandarlos). Finalmente, en algún momento ambos contratos son aprobados, el PM es notificado, y automáticamente pueden ser enviados al Cliente y Proveedor.
- 11. Al Cliente y Proveedor les llega su contrato, y pueden firmarlos y enviarlo mediante un link especial ellos mismos. También pueden enviarlo por mail de ser necesario, o pueden firmarlo en papel y entregarselo al PM en mano. Tanto el PM como el Cliente y el Proveedor son alertados si pasa demasiado tiempo sin que los contratos hayan sido subidos firmados.


- 12. Una vez recibidos los contratos firmados, el PM asigna al Proveedor al Proyecto, y la obra puede comenzar junto con el seguimiento.
- 13. El PM periódicamente deberá enviar reportes de la obra que serán notificados a los Gerentes y al Cliente. Asímismo, el Cliente podrá reportar problemas con la obra mediante una interfaz web, o mismo por correo. Podría ser que el Cliente tenga algún problema con el Proveedor, en cuyo caso se quejará con el PM y decidirán si cambiarlo o no. De igual manera, el Cliente podría quejarse del PM con el Gerente y juntos decidir si cambiar o no el PM. En cualquier momento además, el Gerente puede cambiar el PM del Proyecto si lo cree necesario.
- 14. Finalmente, la obra se termina, el PM marca esto en el sistema y las partes son notificadas. Al momento que hace esto, el sistema genera los formularios de feedback para el Cliente (feedback sobre los PMs) y para los PMs (feedback sobre los proveedores).
- 15. Así también, puede requerirse cambiar de Proveedor. En caso de hacer esto, se definirá un nuevo alcance y se empezará nuevamente todo el ciclo de búsqueda de Proveedor, firma de contratos y etc. El nuevo alcance podría ser distinto al anterior, dado el trabajo que haya llegado a hacer el proveedor saliente, en cuyo caso el PM será responsable de actualizar el alcance cargado en sistema. El alcance global del proyecto (el alcance para con el cliente) no cambia. Tampoco deberá volver a firmar un contrato con el cliente, sólamente con el nuevo proveedor.
- 16. El cliente también podría solicitar algún adicional, en cuyo caso se considera como otro proyecto aparte, el cual deberá empezarse de cero, creando un pre-proyecto.


3. Vistas


3.1. Casos de Uso


3.1.1. Diagrama de casos de uso


En esta sección intentaremos terminar de definir de manera mas precisa y detallada las diferentes interacciones que puedan existir entre nuestro sistema y los diferentes actores. Para ello utilizaremos el modelado con un diagrama de casos de uso.














3.1.2. Detalles

Para finalizar detallaremos los distintos casos de uso en los que ademas intentaremos ver cuales son los comportamientos alternativos que pueda tener nuestro sistema en las distintas sircunstancias.

Caso de uso: Consultando Proveedores	
Actor: Administrador	
Pre: True	
Post:El Administrador consulta el proveedor.	
1.El sistema le solicita que ingrese los filtros de busqueda	
2.El Administrador Agrega los datos del provedor que esta bus-	
cando	
3.El Sistema encuentra el proveedor y muestra los datos de	3.1.El proveedor solicitado no se encuentra
contacto	en el sistema
	3.2 Fin de C.U.
4.El Administrador decide elimiar el proveedor. Extiende Caso	
de uso Borrando Proveedor.	
5.El Administrador decide agregar el seguro de Caucion de pro-	
veedor. Extiende Caso de uso Agregando Seguro de Caucion.	
6.El Administrador decide consultar estado del seguro de Cau-	
cion de proveedor. Extiende Caso de uso Consultando estado	
de seguro de caucion.	
7.El Administrador decide actualizar datos del proveedor. Ex-	
tiende Caso de uso Actualizando datos de proveedor.	
8.Fin de C.U.	

Caso de uso: Consultando Clientes	
Actor: Administrador	
Pre: True	
Post:El Administrador Consulta los clientes.	
1.El sistema le solicita que ingrese los filtros de busqueda	
2.El Administrador Agrega los datos del cliente que esta bus-	
cando	
3.El Sistema encuentra el cliente y muestra los datos de con-	3.1.El cliente solicitado no se encuentra en
tacto	el sistema
	3.2 Fin de C.U.
4.El Administrador decide elimiar el clientes. Extiende Caso de	
uso Borrando cliente.	
5.El Administrador decide actualizar datos del cliente. Extiende	
Caso de uso Actualizando datos cliente.	
6.El Administrador Agregar un nuevo cliente. Extiende Caso	
de uso Agregando nuevo Cliente.	
7.El Administrador decide Solicitar Datos al cliente. Extiende	
Caso de uso Solicitando datos al Cliente.	
8.Fin de C.U.	

Caso de uso: Agregando Proveedor	
Actor: Admin	
Pre: True	
Post: El proveedor fue agregado al sistema	
1.El sistema le solicita que ingrese los datos de contacto del	
proveedor	
2.El Administrador Agrega los datos del provedor como son	
nombres, datos de contacto y datos relacionados al negocio	
3.El Sistema valida los datos de contacto para ver si no se en-	3.1.El proveedor ya esta dado de alta
cuentra registrado	3.2 Fin de C.U.
4.El Sistema Pregunta si desea Agregar el seguro de caucion	
5.El Administrador Agrega Seguro de caucion, Extiende Caso	5.1 El Administrador decide agregarlo lue-
de Uso Agregar seguro de Caucion.	go. Continua en paso 5
6.El Sistema Guarda el proveedor. USA Notificando adicion a	
la base de proveedores	
7.Fin de C.U.	

Caso de uso: Borrando Proveedor	
Actor: Administrador	
Pre: Proveedor Seleccionado	
Post: El proveedor fue eliminado del sistema	
1.El sistema muetra las opciones para realizar con un proveedor	
2.El Administrador selecciona eliminar	
3.El Sistema lanza un mensaje consultando si desea eliminar el	
proveedor	

4.El Administrador selecciona que SI desea eliminar el provee-	4.1.1 El Sistema nota que el proveedor
dor	sigue asignado a un proyecto en curso,
	muestra un mensaje por pantalla notifi-
	cando este problema
	4.1.2 Fin Caso de Uso
	4.2.1 El usuario Selecciona que NO desea
	eliminar el proveedor
	4.2.2 Fin de Caso de uso
5.El Sistema elimina el proveedor del sistema	
6.Fin de C.U.	

Caso de uso: Actualizando datos de contacto de Proveedor	
Actor: Administrador	
Pre: Proveedor seleccionado	
Post: El Administrador actualiza los datos del Proveedor	
1.El sistema muetra las opciones para realizar con un proveedor	
2.El Administrador selecciona Actualizar Datos Proveedor	
3.El Sistema muestra todos los campos con los datos del pro-	
veedor para modificar y dos botones , uno para guardar y otro	
para cancelar	
4.El Administrador Modifica los datos y toca salvar	4.1.El Administrador toca cancelar
	4.2 Fin Caso de Uso
5.El Sistema guarda los cambios al proveedor	
6.Fin de C.U.	

Caso de uso: Consultando estado de seguro de caucion	
Actor: Administrador	
Pre: Proveedor seleccionado	
Post: El Administrador consulta estado del seguro de caucion	
1.El Administrador selecciona la opcion consultar estado de se-	
guro de caucion	
2.El Sistema muestra el estado de seguro de caucion	
3.Fin de C.U.	

Caso de uso: Agregando seguro de caucion	
Actor: Administrador	
Pre: Proveedor seleccionado	
Post: El Administrador Agrega un nuevo seguro de caucion	
1.El Administrador selecciona la opcion agregar de seguro de	
caucion	
2.El Sistema muestra la opcion de ingreso de validez del seguro	
de caucion y el ingreso del archivo con el seguro de caucion	
3.El Administrador ingresa la fecha de validez, agrega el archivo	3.1 El administrador Apreta el boton can-
del escaneo del seguro de caucion y guarda los cambios	celar
	3.2 Fin del Caso de uso
4.El Sistema verifica la fecha de validez y que no que no exista	
otro seguro de caucion	

5.El Sistema aprueba los datos ingresados y guarda los cambios	5.1.1 Los datos ingresados son incorrec-
	tos, el sistema muestra mensaje de error
	5.1.2 vuelve al paso 4
	5.2.1 Existe otro seguro de caucion en la
	misma fecha, el sistema muestra un men-
	saje avisando que actualizara los datos con
	el nuevo seguro de caucion.
	5.2 vuelve al paso 4
6.Fin de C.U.	

Caso de uso: Solicitando datos/seguro de caucion de proveedor		
Actor: Administrador		
Pre: Proveedor seleccionado		
Post: El Administrador Agrega un nuevo seguro de caucion		
1.El sistema muetra las opciones para realizar con un proveedor		
2.El Administrador selecciona la opcion agregar de seguro de		
caucion		
3.El Sistema muestra la opcion de ingreso de validez del seguro		
de caucion y el ingreso del archivo con el seguro de caucion		
4.El Administrador ingresa la fecha de validez, agrega el archivo	4.1 El administrador Apreta el boton can-	
del escaneo del seguro de caucion y guarda los cambios	celar	
	4.2 Fin del Caso de uso	
5.El Sistema verifica la fecha de validez y que no que no exista		
otro seguro de caucion		
6.El Sistema aprueba los datos ingresados y guarda los cambios	6.1 Los datos ingresados son incorrectos,	
	o hay otro seguro de caucion en la misma	
	fecha	
	6.2 vuelve al paso 4	
7.Fin de C.U.		

Caso de uso: Contactando por nuevos trabajos	
Actor: Cliente	
Pre: True	
Post: El Cliente deja el contacto para un nuevo trabajo en el sistema	
1.El Cliente seleccion la opcion de contacto y completa los datos	2.1 El Cliente no ingresa datos de contacto
de contacto	1.2 Fin caso de uso
2.El Sistema notifica nuevo proyecto. USA Notificando nuevos	
trabajos a gerente	
3.Fin de C.U.	

Caso de uso: Completando Feedback de PM	
Actor: Cliente	
Pre: El Cliente Accede al sistema con link Provisto en alta de proyecto	
Post: El Cliente Completo la encuesta	
1.El Usuario accede al link que recibio en el Mail y le abre una	1.1.El Usuario desestima el mail .
pagina web con la encuesta a completar	1.2Fin de C.U.
2.El Sistema Muestra un formulario con un Area de texto libre	
para completar sobre el feedback del PM	
3.El Usuario Completa el formulario y Apreta la opcion de en-	
viar el formulario	

4.El Sistema Registra la nueva encuesta	
5.El Sistema actualiza el puntaje del PM	
6.Fin del C.U	

Caso de uso: Reportando Problemas

Actor: Cliente
Pre: El Cliente Accede al sistema con link Provisto en alta de proyecto
Post: El Cliente notifico de un problema

1. El Usuario entra a la pagina web con el link provisto y selecciona la opcion reportar problema.

2. El Sistema muestra un formulario con espacio para escribir un detalle del problema

3. El Cliente Completa dicho formulario y selecciona la opcion
Enviar

4. El Sistema Registra el problema. Extiende Notificando Problemas en Proyectos a gerentes y PM

5. Fin del C.U

Caso de uso: Enviando Contrato firmado
Actor: Cliente
Pre: El Cliente Accede al sistema con link Provisto en alta de proyecto
Post: El Envio el contrato firmado

1.El Usuario entra a la pagina web con el link provisto y selecciona la opcion enviar contrato.

2.El Sistema pide que seleccion el archivo pdf firmado desde su computadora

3.El Cliente Selecciona el archivo.

4.El Sistema Guarda el contrato firmado. Extiende Notificando contrato de Cliente enviado a PM

5.Fin del C.U

Caso de uso: Respondiendo solicitud de Datos	
Actor: Cliente	
Pre: El Cliente Accede al sistema con link Provisto en mail de solicitud	
Post: El Envio el contrato firmado	
1.El Usuario entra a la pagina web con el link provisto.	
2.El Sistema Presenta un formulario con datos obligatorios co-	
mo telefono, ubicacion, nombre, datos del negocio, servicios y	
productos que ofrece	
3.El Cliente Completa los datos y presiona el boton guardar.	3.1 El Cliente no completa los datos.
	3.2 El Sistema lo marca como incompleto.
	3.3 Fin del C.U.
4.El Sistema Guarda los datos. Extiende Notificando datos	
completados al Admin	
5.Fin del C.U	

Caso de uso:Consultando Proyectos
Actor: PM
Pre: El PM esta logueado en el sistema
Post: El PM ve todos los proyectos registrados en el sistema
1.El PM selecciona buscar proyectos
2.El sistema muestra todos los proyectos disponibles en forma
de lista mostrando nombre del cliente y nombre del proyecto
3.El PM decide filtrar por Cliente y seleccion la opcion de fitlrar
por cliente
4.El PM escribe el nombre del Cliente
5.El Sistema lista todos los resultados de busqueda
6.Fin del C.U.

Caso de uso:Consultando alcance de Proyectos	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: El PM Puede ve los alcances de un proyecto	
1.El Pm Busca un proyecto. Extiende Consultando Proyectos	
2.El PM selecciona ver los alcances del proyecto	
3.El sistema muestra los alcances del proyectos	
4.Fin del C.U	

Caso de uso:Consultando TOP de proveedores	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: El PM obtiene una lista de proveedores ordenados segun los filtros seleccionados	
1.El sistema muestra los filtros de busqueda como nombre de	
proveedor, datos del negocio o ubicacion.	
2.El PM completa los filtros de busqueda que necesita	
3.El sistema muestra los resultados basado en los filtros de bus-	
queda ordenados por algun criterio seleccionado	
4.El PM Selecciona Proveedor	
5.El PM Desea enviar una solucitud de presupuesto.Extiende	5.1 El PM Desea seguir viendo otros pro-
Solictud de propuesta a proveedores	veedores y presiona el voton retroceder
	5.2 Contiuna en el paso 3
6.Fin del C.U	

Caso de uso:Consultando propuestas de los proveedores	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: El PM obtiene una lista de las propuestas presentadas po	or los proveedores
1.El PM selecciona la opcion de ver propuestas presentadas	
2.El sistema muestra las propuestas presentadas por los distin-	
tos proveedores	
3.El PM selecciona una propuesta	
4.El sistema muestra el detalle de la propuesta seleccionada	4.1 El PM Desea imprimir la propuesta y
sobre productos y costos.	selecciona boton Imprimir.
	4.2. El PM desea volver a la lista de pro-
	puestas. Continua en paso 2

5.El PM Desea Asignar el proveedor al proyecto. Extiende Asig-	
nando proveedor al proyecto.	
6.	
5.Fin del C.U	

Caso de uso:Marcando una propuesta como seleccionada	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: El PM selecciona una de las propeustas para el proyecto	seleccionado
1.El PM selecciona una propuesta para el proyecto y guarda los	
cambios	
2.El sistema envia una notificacion al proeedor.USA Notifican-	2.1 El Proveedor no notifica como recibida
do seleccion de propuesta a proveedor	la notificacion
	2.2 el Sistema no marca como seleccionada
	la propuesta
3.Fin del C.U	

Caso de uso:Generando reporte de proyecto	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: El PM agrega un detalle de los avances en el proyecto	
1.El PM selecciona la opcion de agregar reporte	
2.El sistema muestra las un formulario para completar con de-	
talles de tareas y fecha, ademas puede asignar un de estado	
como critico, con complicaciones o estable	
3.El PM completa un formulario con los avances del proyecto y	
guarda el reporte	
4.El sistema guarda el formulario	
5.Fin del C.U	

Caso de uso:Enviando solicitud de propuesta a proveedores	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: El PM envia la soliicitud de propuestas a los mejores pro	veedores
1.El sistema muestra la lista de TOP de proveedores	
2.El PM selecciona varios proveedores y selecciona la opcion de	
enviar solicitud de propuesta	
3.El sistema envia la notificacion.USA Notificando solicitud de	
porpuestas a proveedores	
4.Fin del C.U	

Caso de uso: Armando Contrato del Proyecto	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: Arma y agrega contartos al proyecto	
1.El PM Selecciona Armar Contrato para el proyecto. Extiende	
Consultando Proyectos	
2.El Sistema muestra los templates de contratos de proyectos	
en el sistema	

3.El PM Selecciona un template de contrao	3.1 El Cliente Desea elegir otro Template
	y selecciona el boton retornar a lista de
	contratos.
	3.2. Continua en paso 2
4.El PM Completa el Template con los datos del proyecto co-	
mo datos de Cliente, Proveedores y costos. Presiona Guardar	
Contrato en proyecto	
5.El Sistema Ofrece la opcion de imprimir contrato y guarda	
el contrato como parte del proyecto. USA Notificando Nuevos	
Contratos Para Aprobar a Gerentes	
6.El PM Apreta Aceptar e imprime el contrato.	
7.Fin del C.U.	

Caso de uso:Cerrando Proyecto	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: Arma y agrega contartos al proyecto	
1.El PM Selecciona la opcion cerrar proyecto. Extiende Con-	
sultando Proyectos	
2.El Sistema Muestra un mensaje de confirmacion	
3. El PM Selecciona aceptar	3.1 El PM Selecciona Cancelar
	3.2 Continua en paso 1
4.El Sistema marca el proyecto como cerrado. Extiende Notifi-	
cando Cierre de proyecto y terminacion de obra a gerente	
5.Fin de C.U.	

Caso de uso: Agregando Propuesta Proveedor Manualmente	
Actor: PM	
Pre: Proyecto Seleccionado	
Post: Agrega una propuesta de proveedor a un proyecto	
1.El PM Selecciona la opcion Agregar Propuesta.	
2.El sistema abre una ventana de dialogo donde le solicita el	
archivo	
3. El PM Agrega al archivo y selecciona la opcion guardar	3.1 El PM Selecciona Cancelar
	3.2 Continua en paso 1
4.El Sistema Agrega la nueva propuesta	
5.Fin de C.U.	

Caso de uso: Asignando PM Al Proyecto	
Actor: Gerente	
Pre: Gerente Autenticado	
Post: Un PM es asignado al proyecto	
1.El Gerente Consulta los proyectos nuevos en el sistema USA	
Consultando Nuevos Trabajos	
2.El Gerente Consulta los mejores PM para el proyecto dado	
USA Consutlando TOP Proveedores	
3.El Gerente Asigna el mejor PM Al Proyecto	
4.Fin del C.U	

Caso de uso:Consultando Reportes de proyecto	
Actor: Gerente	
Pre: true	
Post: El Gerente Consulta el estado de un proyecto	
1.El Gerente Busca un proyecto segun ciertos filtros. Extiende	
Consultando Proyectos	
2.El Sistema le devuelve una lista de proyectos	
3.El Gerente Selecciona un proyecto y presiona el boton de ob-	
tener estado de proyecto	
4.El Sistema Devuelve el estado del proyecto seleccionado	
5.Fin del C.U.	

Caso de uso:Consultando Nuevos Trabajos	
Actor: Gerente	
Pre: true	
Post: El Gerente Consulta Nuevos Trabajos	
1.El Selecciona la opcion ver nuevos trabajos	
2.El Sistema le devuelve una lista de nuevos trabajos	
3.El Gerente Selecciona un trabajo y desea dar de alta un nuevo	
proyecto.Extiende Caso de uso Dando Alta Nuevo Proyecto	
4.Fin del C.U.	

Caso de uso:Consultando Nuevos Trabajos	
Actor: Gerente	
Pre: El Gerente consulto nuevos trabajos	
Post: El Gerente Consulta Nuevos Trabajos	
1.El Gerente Selecciona la opcion dar de alta nuevos trabajos	
2.El Sistema le consulta si desea agregar un PM al nuevo pro-	
yecto	
3.El Gerente selecciona la opcion SI. Extiende Caso de uso Con-	
sultando Lista de PM	
4.El gerente Guarda los cambios. Usa Caso de uso Notificando	
Alta de Proyecto	
5.Fin C.U	

Caso de uso:Consultando Nuevos Trabajos	
Actor: Gerente	
Pre: El Gerente fue notificado de un nuevo Contrato para Aprobar	
Post: El Gerente Aprueba un contrato de trabajo	
1.El Gerente Ingresa al Link en el mail donde fue notificado de	
un nuevo contrato a aprobar	
2.El Sistema le muestra el contrato para aprobar, y ademas tiene	
la opcion de Aprobar y Rechazar	
3.El Gerente selecciona la opcion Aprobar. USA Caso de uso	3.1 El gerente Selecciona la opcion Recha-
Notificando Contrato Aprobado/Rechazado	zar. Usa Caso de uso Notificando Contrato
	Aprobado/Rechazado
4.Fin C.U	


Caso de uso:Respondiendo solicitud Datos/Seguro de caucion	
Actor: Proveedor	
Pre: El Proveedor recibio un mail solicitandosele los datos del seguro de caucion	
Post: El Proveedor Agrega los datos del seguro de caucion	
1.El Proveedor Ingresa al Link en el mail donde fue notificado	
2.El Sistema le muestra una ventana de dialogo solicitandole	
un archivo con el seguro de caucion, y el boton de guardar.	
3.El Proveeodor adjunta el archivo del seguro de caucion y se-	
lecciona la opcion Guardar.	
4.El sistema guarda el seguro de caucion asociandoselo al pro-	
veedor. USA Caso de uso Notificando datos/seguro de caución	
completados al Admin	
5.Fin C.U	


Caso de uso:Respondiendo solicitud de propuesta para proyecto	
Actor: Proveedor	
Pre: El Proveedor recibio un mail solicitandosele la propuesta del proyecto	
Post: El Proveedor envia la propuesta del proyecto	
1.El Proveedor Ingresa al Link en el mail donde fue notificado	
2.El Sistema le muestra un formulario donde puede ingresar el	
detalle de los materiales y costos. Ademas puede adjuntar un	
archivo	
3.El Proveeodor completa el formulario y selecciona la opcion	3.1 El Proveedor Completa el formulario
Guardar.	y Adjunta un archivo.Luego selecciona la
	opcion guardar. Continua en paso 4
4.El sistema guarda la propuesta y la adjunta al proyecto co-	
rrespondiente. USA Caso de uso Notificando propuesta enviada	
a PM	
5.Fin C.U	

Caso de uso: Anotandose como proveedor
Actor: Proveedor
Pre: True
Post: El Proveedor se anota como proveedor valido
1.El Proveedor Ingresa a la pagina web de la empresa y selec-
ciona la opcion agregarse como proveedor
2.La pagina web le muestra un formulario solicitando nom-
bre, datos de ubicacion , telefono y mail como datos obliga-
torios. Ademas tiene un boton de enviar
3.El Proveeodor completa los datos y selecciona la opcion En-
viar.
4.El sistema guarda los datos del proveedor. Notificando Nuevo
proveedor al Admin
5.Fin C.U

3.2. Modelo conceptual

Mostramos ahora nuestro modelo conceptual del sistema de la empresa.





En el mismo puede verse que la clase *Proyecto* tiene un atributo *Status* que es un enumerado, con los estados posibles. Estos estados no son exactamente los mismos que se enuncian en el FSM de flujo general del proyecto (figura 1), sino más bien son un subconjunto que creemos apropiado.

La idea es que ese *Status* sea lo que los usuarios del sistema vean como estado del proyecto en la interfaz. Usamos ese atributo además para predicar distintas cosas por OCL, por ejemplo qué cosas debe tener cargadas un proyecto en determinada etapa.

3.2.1. Condiciones OCL

■ Momentos en los cuales se puede redefinir el PM o proveedor de un proyecto:

```
Context: Proyecto  \begin{array}{ll} \text{self.redefiniendoProveedor} \Rightarrow & \text{BuscandoProveedor} < \text{self.Status} \leq \text{ObraEnCurso} \\ \text{self.redefiniendoPM} \Rightarrow & \text{EligiendoPM} < \text{self.Status} \leq \text{ObraEnCurso} \\ \end{array}
```

■ Estado del proyecto:

```
Context: Proyecto
 self.Status > EligiendoPM \Rightarrow
                                                           self.historicoPM\rightarrow count() > 0 and
                                                           ((self.redefiniendoPM) xor
                                                           (self.historicoPM \rightarrow exists(pm|pm.Actual)))
 and self. Status > Definiendo Alcance \Rightarrow
                                                           self.Alcances \rightarrow count() > 0
 and self.
Status > Buscando<br/>Proveedor \Rightarrow
                                                           self.Alcances \rightarrow select(a|a.Actual).Seleccionada \rightarrow count() > 0
 and self. Status > Firmando Contratos \Rightarrow
                                                           contratoCliente(self, self.Solicitante) \rightarrow count() > 0 and
                                                           (self.redefiniendoProveedor xor
                                                           self.Alcances \rightarrow select(a|a.Actual).ContratoProveedor
                                                           \rightarrow count() > 0)
                                                           self.HistoricoPM\rightarrow forAll(a| a.Feedback\rightarrow count() > 0) and
 and self.Status > ConsiguiendoFeedback \Rightarrow
                                                           self.Alcances \rightarrow collect(AsignacionProveedor)
                                                           \rightarrow forAll(a|a.Feedback\rightarrow count() > 0)
```

• Seguro de caución al día para proyectos actuales:

```
Context: Alcance Proyecto self.Actual \Rightarrow (self.Seleccionada.Proveedor.Seguro\rightarrow count() > 0 and self.Seleccionada.Proveedor.Seguro.Vencimiento \geq self.ContratoProveedor.FechaFin)
```

■ Los puntajes de los agentes se corresponden con los puntajes según proyectos:

```
Context: PM self.puntaje == self.Asignaciones\rightarrow collect(FeedbackPM)\rightarrow collect(Calificacion)\rightarrow average() <sup>1</sup> Context: Proveedor self.puntaje == self.Asignaciones\rightarrow collect(FeedbackProv)\rightarrow collect(Calificacion)\rightarrow average() <sup>2</sup>
```

■ Las asignaciones no se pisan en tiempo

```
Context: Proyecto self.Alcances\rightarrow collect(AsignacionProveedor)\rightarrow forAll(a1 \neq a2||a1.Inicio>a2.Fin or a2.Inicio>a1.Fin)
```

• Hay a lo sumo un alcance actual y una asignación de PM actual

```
Context: Proyecto self.Alcances\rightarrow select(a||a.Actual)\rightarrow size() \leq 1 self.HistoricoPM\rightarrow select(a||a.Actual)\rightarrow size() \leq 1 self.Status >ObraEnCurso \Rightarrow self.Alcances\rightarrow select(a||a.Actual)\rightarrow size() = 0
```

• Ciclo Proveedor - Asignación - Propuesta

```
Context: Asignación Proveedor
self.Proveedor == self.Seleccionada.Proveedor
```

3.3. Diagramas de procesos

En esta sección detallamos distintos sub-procesos del flujo general de la empresa, utilizando distintos diagramas y técnicas, según el caso.

3.3.1. Flujo macro de un proyecto

Primero mostramos un FSM que muestra a nivel macro todas las etapas por las que pasa un proyecto, desde su creación hasta su finalización. Varias transiciones del mismo diagrama serán detalladas luego con otros diagramas.

¹Consideramos que average de vacío da 0.

²Idem nota anterior




Figura 1: FSM: Flujo general de un proyecto

Hacemos algunas aclaraciones sobre algunas transiciones del diagrama.

Para GerenteAsignaPM, esto en el caso que se necesite cambiar al PM por diversos motivos:

- El Gerente debe consultar el estado de los PMs en el sistema.
- Luego debe seleccionar uno que considere acorde y asignarlo al proyecto en cuestión.

Para PMDefineAlcance, esto es en el caso que se necesite cambiar de proveedor:

- El PM debe relevar lo que falta completar del alcance global con el cliente.
- Redefinir el alcance usado para la búsqueda del proveedor.
- Cargar el nuevo alcance en el sistema para luego buscar el nuevo proveedor.

A continuación, mostramos un diagrama de actividad que ejemplifica un posible escenario de acciones desde que se carga un pre-proyecto hasta que se elige un proveedor.




Figura 2: Diagrama de actividad: Búsqueda de proveedor

Las acciones destacadas se detallan luego usando FSM.

3.3.2. Definir Alcance (PM y Cliente)

El proceso de $Definir\ Alcance\$ mencionado en el diagrama anterior se detalla mediante el siguiente FSM.

Luego del mismo, queda definido el alcance del proyecto con el cliente. Potencialmente, el PM podrá luego definir nuevos alcances, para buscar un nuevo proveedor en caso de necesitar cambiarlo, y que entre todos estos alcances se logre cumplir el alcance original definido para el cliente.




Figura 3: FSM: Definición de alcance

3.3.3. Búsqueda de proveedor

El proceso de Selección de proveedor de diagrama 2 se detalla mediante los siguientes FSM. Este proceso tiene como salida si se pudo seleccionar de manera exitosa o no un proveedor adecuado para el alcance. En caso de fallar, ya sea por falta de respuestas o porque no hay proveedores aptos, se redefine la búsqueda y se vuelve a empezar.




Figura 4: FSM: Búsqueda de proveedor

3.3.4. Firma de contratos

Una vez seleccionado el proveedor para cumplir con el alcance, se inicia el proceso de firma de contratos. El mismo se detalla en los siguientes FSM.




Figura 5: FSM: Firma de contratos (1)




Figura 6: FSM: Firma de contratos (2)

3.3.5. Supervisión de la obra y manejo de problemas




Figura 7: FSM: Supervisión de la obra (1)




Figura 8: FSM: Supervisión de la obra (1)

3.3.6. Mantenimiento de las bases de datos

Como se ha mencionado con anterioridad, el Admin es un agente dedicado a mantener las bases de datos de proveedores y clientes actualizadas. El mismo puede enviar solicitudes de datos tanto a proveedores como clientes, para que los mismos actualicen sus datos.

Al enviar una de estas solicitudes, el sistema genera un formulario (con una cierta vigencia programada) y envía un por mail un link a dicho formulario.

Cuando un proveedor/cliente recibe este mail, podrá abrir el formulario donde cargar directamente sus nuevos datos. De haber algún problema, o en caso de que decida no usar el formulario, puede enviar un mail directamente al Admin con sus datos para que éste los actualice en el sistema.

Mostramos ahora 2 diagramas de actividad que detallan los procesos en que el Admin envía una solicitud a un cliente y a un proveedor.




Figura 9: Diagrama de actividad: Admin y base de datos

4. Discusión

5. Conclusiones