BIOLOGIA – Frente 3 – MED

Prof. Caio Gadel

Semana 5 – Filos Poríferos e Cnidários

Poliedro Curso

Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

Filo PORÍFEROS

Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

- Ex: **esponjas**

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Aquáticos e sésseis
- Simetria radial ou assimétricos
- **Sem** tecidos verdadeiros; **sem** sistemas
- Sustentação corporal: **espículas** (...) e fibras de **espongina** (...)

FISIOLOGIA

- **Filtradores**
- Digestão **intracelular** (participação dos coanócitos e dos amebócitos)



Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.



Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.



Digestão intracelular

Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.



Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

REPRODUÇÃO

- **Assexuada** - ex: brotamento
- **Sexuada** - monoicas ou dioicas; desenvolvimento **indireto** (larva móvel)

Filo CNIDÁRIOS (= Celenterados)

Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

- Ex: **água-viva**, **anêmona-do-mar**, **corais**, hidra, caravela-portuguesa.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Aquáticos
- Simetria **radial**
- **Diblásticos**
- **Cnidócitos** (ou cnidoblastos): células urticantes
- Podem existir dois tipos morfológicos: **pólipo** ...

Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.



Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

FISIOLOGIA

- **Sistema digestório incompleto** (1 abertura apenas).
  - Digestão **extra** e **intra**celular
- **Sistema nervoso difuso**

REPRODUÇÃO

- Alternância de gerações (= metagênese)
  - Fase de **pólipo**: reprodução **assexuada**
  - Fase de **medusa**: reprodução **sexuada**

Aviso de confidencialidade: conteúdo de propriedade intelectual do Poliedro Educação e suas unidades de negócios. Não deve ser copiado, compartilhado ou reproduzido sem o consentimento e autorização formal do Poliedro.

Alternância de gerações
ex: *Aurelia* sp.

fase **SEXUADA**



fase **ASSEXUADA**

Lembre-se:

- ✓ **Corais** e **anêmonas-do-mar** são da Classe Antozoários, na qual **só existem pólipos** (não há fase de medusa). O ciclo de vida, portanto, não envolve alternância de gerações. Nesse caso, os pólipos fazem reprodução assexuada e sexuada.

Lembre-se:

- ✓ **Corais** e **anêmonas-do-mar** são da Classe Antozoários, na qual **só existem pólipos** (não há fase de medusa). O ciclo de vida, portanto, não envolve alternância de gerações. Nesse caso, os pólipos fazem reprodução assexuada e sexuada.

- ✓ Corais formadores de **recife** geralmente têm **relações simbióticas com algas fotossintetizantes**, chamadas zooxantelas.

Lembre-se:

- ✓ **Corais** e **anêmonas-do-mar** são da Classe Antozoários, na qual **só existem pólipos** (não há fase de medusa). O ciclo de vida, portanto, não envolve alternância de gerações. Nesse caso, os pólipos fazem reprodução assexuada e sexuada.

- ✓ Corais formadores de **recife** geralmente têm **relações simbióticas com algas fotossintetizantes**, chamadas zooxantelas.

- ✓ Os recifes de corais têm sido ameaçados por dois problemas ambientais: o aquecimento dos oceanos (associado ao "**branqueamento dos corais**") e a acidificação dos oceanos (associados à **destruição das estruturas calcárias** dos recifes).