Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0327/22
Aguascalientes, Ags. 8 de Agosto del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/1778/2022 recibido por este Instituto el día 4 de Agosto del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN:	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$99,881,051.16 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0013-UR-0102
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0013-UR-0102	REGISTRO No.	184
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0327/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	8 de Agosto del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Pavimentación (Const., Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1, VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$99,881,051.16	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$99,881,051.16	0.00	0.00	$99,881,051.16	0.00	0.00	*$118.922,41*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 89 %	Físico: 100 %		

FECHA DE INICIO:	9 de Marzo del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	11 de Junio del 2022	REGISTRO SIMA:	13

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	175852.21	Personas	877190	2022-03-09	2022-06-11	Pavimentación	259690	2303

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

8 de Agosto del 2022
Fecha de validación

8 de Agosto del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

050400-001E00E05-03-2-2-1-08-1-E-0802-0-01-0013-21-1111-6144

2022-PDM-0013-UR-01-004	Obra **REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1**
Tipo **DEFINITIVO 1 2022**	Ubic. **VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.**
Folio SISCO **2303**	

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **03**	CIUDAD ORDENADA Y COMPETITIVA
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **08**	MOVILIDAD URBANA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0802**	OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA
SubPrograma:	
Proyecto: **01**	OBRAS PARA UNA MOVILIDAD INTEGRAL URBANA
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111 RECURSO PROPIO 2022		$99,881,051.16
		Folio SIMA 13 **Total**	**$99,881,051.16**

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	175852.21	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

Inversión Ejercida Total al **31 de Diciembre de 2021** **$0.00**

Avance Fisico Acumulado al **31 de Diciembre de 2021**

Avance Fisico Acumulado Programado al **31 de Diciembre de 2022**

Fecha de Inicio **09 Mar 2022** Fecha de Terminación **11 Jun 2022**

Jornales a Generar en **2022 259690**

Modalidad de ejecución **CONTRATO**

Clasificación de la Obra **Bienes de Dominio Público** Registro del Patrimonio: **Obras del dominio público**

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. Folio SISCO 2303

GENERALES

Nombre del Proyecto : **REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1**

VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : **UR** **URBANIZACIÓN**

Subprograma : **01** **PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) (b).- Asfalto)**

Clave del Municipio : **AGUASCALIENTES**

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : **AGUASCALIENTES Mpio.**

Tipo de Obra :

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE 1020.51 M3
BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE 1411.76 M2
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO P 175852.21 M2
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, 175852.21 M2
CAMBIO DE UBICACION Y REHABILITACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR INFORMATIVO DE LA OBRA TIPO "B" DE 6 X 2.00 PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA DE 6X2.4 MTS. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA EN MATER 2.00 PIEZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA METALICA DE ACERO A-36 1a, DE 3/4" DE ESPESOR Y DE 1.80 MT X 1.83 6.00 PIEZA
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CAPA SUPERFICIAL EN HOMBROS Y AREAS ESPECIALES EN BASE A 2662.16 M2
INDIRECTOS NO COMPROBRADOS (DEDUCTIVA) -7.20 OBRA
ENCOFRADO DE TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 12"EN LINEA DE POZO A POZO CON UNA LONGITUD DE 9 MTS, 1.00 PIEZA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

877,190	PERSONAS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. Folio SISCO 2303

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR : **AGUASCALIENTES, AGS.**

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. Folio SISCO 2303

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

LOCALIZACION: **VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.**

PROGRAMA: **URBANIZACIÓN**

SUBPROGRAMA: **PAVIMENTACIÓN (CONST , AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) (b) - Asfalto)**

OBRA A REALIZAR: **REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

FORMA DE EJECUCION: **CONTRATO**

TIPO DE OBRA PROPUESTA:

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: **Pesimo**

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: **SI** [X] **NO** [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA: _____


FECHA: 25 Jul 2022

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. Folio SISCO 2303

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION


OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1					
NO. DE CONTR	DM-0013-2022		CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF,S.A. DE C.V.		



ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1					
NO. DE CONTR	DM-0013-2022		CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF,S.A. DE C.V.		



ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : *DM-0013-2022*

PROGRAMA: *UR-URBANIZACIÓN*

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: *REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1*

INICIO VIGENTE: 09-marzo-22

TERMINO REAL: 11-junio-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSICO
DESCRIPCION	INVERSION							9			11								$	%
REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1																				
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES																				
BACHEOS	$ 7,931,517.24	100						10 10 10 9 9 9 9 8.5 8.5 8.5 4 4											9.21	25.00
SOBRECARPETA ASFALTICA	$ 76,428,887.51	100						9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5											88.76	25.00
LIMPIEZAS	$ 726,269.63	100						9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5											0.84	25.00
EXTRAORDINARIOS	$ 1,017,680.08	100						9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5											1.18	25.00
SUBTOTAL SIN IVA	$ 86,104,354.46	####	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 4 4	4 4 4 4	4 4 4 4	4 3 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 2% 8% 8%	8% 8% 8% 8%	8% 8% 8% 8%	8% 6% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 2% 10% 19%	27% 35% 44% 52%	60% 68% 77% 85%	94% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $								793,151.72	7,828,707.07	7,828,707.07	7,749,391.90	7,749,391.90	7,749,391.90	7,749,391.90	7,709,734.32	7,709,734.32	7,709,734.32	7,332,816.04	4,225,602.55	3,506,641.86
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,450,565.87	$30,997,567.61	$30,482,016.90	$8,134,544.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 86,104,354.45	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450,565.87	47,448,133.48	77,930,152.46	86,064,696.87	86,064,696.87	86,064,696.87	86,064,696.87	86,064,696.87	86,064,696.87	86,064,696.87	86,064,696.87	$ 13,776,696.71	IVA 16%
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 1% 8% 8%	8% 8% 8% 8%	8% 8% 8% 8%	8% 5% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	19%	36%	35%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTRAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	19%	55%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	99,881,051.17

$ 48.00

PRE

ING. RODRIGO MONTALVO ALCARAZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: PDM-0013-UR-01-004
LOCALIDAD: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111 RECURSO PROPIO)
PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA:
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0013-2022
NOMBRE CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF,S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:
MONTO CONT. ORIGEN $ 95,176,907.21 ANTICIPO: PLAZO 90 DIAS
1A AMPLIACION $: 4,823,066.36 1 AMPL DIAS 5 DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 03/03/2022 ANTICIPO 08/03/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 04/03/2022 ?MINO CONT: 1 de junio de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 9 de marzo de 2022 ERMINO REAL: 11 de junio de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

Ubicación: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V. (429)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPI				
	PARTIDA: BACHEOS				
1	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5.0 CM COMPACTOS, MATERIALES QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-CSV-CAR-3-02-006, SCT-N-CMT-4-04, SCT-N-CMT-4-05-001, SCT-N-CMT-4-05-003, SCT-CTR-CAR-1-04-005 VIGENTES AL DIA DE HOY. INCLUYE: LIMPIEZA PRELIMINAR DE LA SUPERFICIE A REHABILITAR, SEÑALIZACION O BALIZAMIENTO PREVENTIVO DE LA OBRA, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS LOCALES DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES A TIRADERO OFICIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DEMOLICION Y EXTRACCION DE LA CAPA A SUSTITUIR, MANO DE OBRA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO. ESTA ACTIVIDAD DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LAS CONDICONES Y CARACTERISTICAS ENCONTRADAS EN EL SITIO DE LA OBRA.	M3	1020.51	$7,027.78	$7,171,919.77
2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, MATERIALES QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CTR-CAR-01-04-002, SCT N-CMT-4-04, SCT-N-CMT-4-05-001, SCT-N-CMT-4-05-003, SCT-N-CTR-CAR-1-04-004, SCT-N-CTR-CAR-1-04-005 VIGENTES AL DIA DE HOY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DEL 100 % PVSM., LIMPIEZA PRELIMINAR DE LA SUPERFICIE A REHABILITAR, SEÑALIZACION O BALIZAMIENTO PREVENTIVO DE LA OBRA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES A TIRADERO OFICIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA DEMOLICION Y EXTRACCION DE LA CAPA A SUSTITUIR, EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE A BASE DE CEMENTO ASFLATICO AC-20, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO. ESTA ACTIVIDAD DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LAS CONDICONES Y CARACTERISTICAS ENCONTRADAS EN EL SITIO DE LA OBRA.	M2	1411.76	$538.05	$759,597.47
				Totales por Partida	**$7,931,517.24**

Obra: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

Ubicación: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V. (429)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPI**				
	PARTIDA: **SOBRECARPETA ASFALTICA**				
3	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACION EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR DE LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACION SIMULTANEA Y SINCRONIZADA EN HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO TIPO 1, MATERIALES QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-4-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006 VIGENTES AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEBERA SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DEL INCIO DEL TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), AGREGADO MAXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA TOTAL DE 5.5 CM COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA NUEVA, EMULSIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, BALIZAMIENTO, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RECICLADO Y TENDIDO SIMULTANEO DE LA CAPA ASFALTICA RECICLADA Y DE LA CAPA ASFALTICA NUEVA EDICIONADA, EMULSION ASFALTICA COMO AGENTE REJUVENECEDOR PARA MATERIAL RECICLADO, EQUIPO (RECICLADORA, PRECALENTADORA, RETROEXCAVADORA, COMPACTADOR DOBLE RODILLO TANDEM, COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION TALLER, CAMION ORQUESTA, BARREDORA AUTOPROPULSADA), EMULSION DE ROMPIMENTO RAPIDO, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	175852.21	$434.62	$76,428,887.51
				Totales por Partida	**$76,428,887.51**
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
4	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	175852.21	$4.13	$726,269.63
				Totales por Partida	**$726,269.63**
				Totales por Grupo	**$85,086,674.37**

Obra: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

Ubicación: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V. (429)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA. **EXTRAORDINARIO**				
5	CAMBIO DE UBICACION Y REHABILITACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR INFORMATIVO DE LA OBRA TIPO "B" DE 6 X 2.4 MTS. A BASE DE PERFILES DE ACERO A-36, P.T.R. 4" X4" ROJO EXISTENTE. INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA DE RESPALDO VERTICAL IZAJE, EN EL RETIRO Y MONTAJE EN SU NUEVA UBICACION, DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACION, DADOS DE CONCRETO 40*40*60 CM F´c= 250 KG/CM2 TMA 3/4" R.N., CORTES, ACARREOS, MONTAJE, SOLDADURA, ELEMENTOS DE RESPALDO EN LA SOLDADURA Y REFUERZO EN CAMPO, POR LA UBICACION NO FUE PERMITIDO TENSORES PARA RETENER EL ELEMENTO VERTICAL HASTA EL FRAGUADO, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA	PZA	2	$18,948.83	$37,897.66
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA DE 6X2.4 MTS. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA EN MATERIAL DE 13 GR DE PRIMERA ACABADO GRAN FORMATO CON REBORDE REFORZADO Y OJILLOS @ 50 CM, INCL. MATERERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES CON EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$9,109.74	$18,219.48
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA METALICA DE ACERO A-36 1a, DE 3/4" DE ESPESOR Y DE 1.80 MT X 1.83 MT. PARA PROTECCION DE POZOS DE VISITA, INCLUYE: TRASLADOS CON GRUA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DE PROVEEDOR A TALLER Y DE ESTE A OBRA, TIEMPOS MUERTOS DE EQUIPO POR ESPERA DE LOS MATERIALES, RECOLOCACION HASTA 3 VECES CADA PLACA EN EL MISMO POZO, ABANDERAMIENTO DE MANIOBRAS EN ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. se entregara el sobrante y las placas a donde indique la supervision de SOPMA para pago al 100% (70-30), EL SOBRANTE SERA ENTREGADO EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISION PARA PAGO al 70%, LAS PLACAS SERAN ENTREGADAS DESPUES DE SER USADAS EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISION PARA PAGO AL 100%	PZA	6	$33,746.14	$202,476.84
8	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CAPA SUPERFICIAL EN HOMBROS Y AREAS ESPECIALES EN BASE A UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR COMPACTOS DE CONCRETO ASFALTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE CON ASFALTO TIPO 1, DENTRO DEL PROCESO Y DE MANERA SIMULTANEA AL RECICLADO DEL PAVIMENTO. AGREGADO DE LA MEZCLA MAXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA NUEVA, EMULSIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, BALIZAMIENTO, SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA COMPACTADOR DOBLE RODILLO TANDEM, COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION ORQUESTA, BARREDORA AUTOPROPULSADA) EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	2662.16	$273.55	$728,233.87
9	INDIRECTOS NO COMPROBRADOS (DEDUCTIVA)	OBRA	-7.2	$1,000.00	-$7,200.00

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

Ubicación: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V. (429)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **EXTRAORDINARIO**					
PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**					
10	ENCOFRADO DE TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 12"EN LINEA DE POZO A POZO CON UNA LONGITUD DE 9 MTS, SECCION DE 55 CM X 50 CM DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION, EXCAVACION A MANO CON SUMO CUIDADO, ARMADO CON 7 VARILLAS No. 3,E#3@ 20 CM EN FORMA DE "U", AMARRES, TRASLAPES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KGF/CM2 RESISTENCIA RAPIDA 3 DIAS, BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUA DE DRENAJE CON MOTOBOMBA DE 3", DEMOLICION DE POZO DE VISITA, CONEXION Y RESANTE CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INJTEGRAL, TRABAJOS EN LINEA VIVA, RELLENO LATERAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% PVSM. CINTA Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE OBRA ASI COMO BANDERERO PARA ASEGURAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO	PZA	1	$38,052.23	$38,052.23

Totales por Partida		**$1,017,680.08**
Totales por Grupo		**$1,017,680.08**
Totales Presup.		**$86,104,354.45**
Anticipo	+	**$24,614,717.38**
Amortizac. Ant.	-	**$24,614,717.38**
SubTotal. Ant.	=	**$86,104,354.45**
IVA	+	**$13,776,696.71**
Total	=	**$99,881,051.16**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

Ubicación: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V. (429)

Grupo	Partida	Importe
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPI		
	BACHEOS	$7,931,517.24
	SOBRECARPETA ASFALTICA	$76,428,887.51
	LIMPIEZAS	$726,269.63
	Subtotal por Grupo	**$85,086,674.37**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIO	$1,017,680.08
	Subtotal por Grupo	**$1,017,680.08**

Totales Presup.		**$86,104,354.45**
Anticipo	+	**$24,614,717.38**
Amortizac. Ant.	-	**$24,614,717.38**
SubTotal. Ant.	=	**$86,104,354.45**
IVA	+	**$13,776,696.71**
Total	=	**$99,881,051.16**

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1					
NO. DE CONTRATO:	DM-0013-2022		CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF,S.A. DE C.V.		

INICIO.









ING. ROBRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1					
NO. DE CONTRATO:	DM-0013-2022		CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF,S.A. DE C.V.		

PROCESO









ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1					
NO. DE CONTRATO:	DM-0013-2022		CONTRATISTA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF,S.A. DE C.V.		

TERMINO









ING. RODRIGO CONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: DM-0013-2022

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 99,881,051.16

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
1020.51	M3	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN	$ 7,171,919.77
1411.76	M2	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN	$ 759,597.47
175852.21	M3	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN	$ 77,155,157.14
273.50	ML	EXTRAORDINARIOS	$ 1,017,680.08

TOTAL PRESUP.	$	86,104,354.46
IVA	$	13,776,696.71
TOTAL	$	99,881,051.16

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

S/ESCALA

VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

A AV. CONVENCIÓN DE 1914 SECCION SUR

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE BELICE Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA
2.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA Y AVENIDA LAS AMERICAS
3.	AV. CONVENCION DE 1914	CALZADA NORTE ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHILE A QUINTA AVENIDA
4.	AV. CONVENCION DE 1914	CALZADA SUR ENTRE AV. LAS AMERICAS A QUINTA AVENIDA
5.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE JUAN B. OROZCO A Y CALLE DIEGO DE IBARRA
6.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE DIEGO DE IBARRA Y PROL. AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
7.	AV. CONVENCION DE 1914	CALZADA NORTE ENTRE PROL. AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. H. AYUNTAMIENTO
8.	AV. CONVENCION DE 1914	CALZADA NORTE ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO Y AV. HEROE DE NACOZARI

B AV. CONVENCIÓN DE 1914 SECCION NOR-ORIENTE

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y AV. GABRIELA MISTRAL
2.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. GABRIELA MISTRAL Y C. OBRERO MUNDIAL
3.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTE ENTRE C. OBRERO MUNDIAL Y AV. MANUEL G. MORIN
4.	AV. CONVENCION DE 1914	CALZADA SUR ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y BLVD A ZACATECAS

C AV. MAHATMA GANDHI

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. MAHATMA GANDHI	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. SIGLO XXI Y ACCESO CENTRAL DE ABASTOS
2.	AV. MAHATMA GANDHI	AMBAS CALZADAS ENTRE ACCESO CENTRAL DE ABASTOS Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA

D BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

	AVENIDA	TRAMO
1.	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO	CALZADA SUR ENTRE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID Y MONTE EVEREST
2.	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE CORONADO

E AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. JOSE DE JESUS GLEZ	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y AV. FEDERICO MENDEZ

F AV. HEROE DE NACOZARI

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. HEROE DE NACOZARI	CALZADA ORIENTE ENTRE AV. MONTEALBAN Y AV. SIGLO XXI
2.	AV. HEROE DE NACOZARI	CALZADA PONIENTE ENTRE AV. MONTEALBAN Y AV. SIGLO XXI

G AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ (SALIDA CALVILLO)

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	AMBAS CALZADAS ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. ABELARDO LOPEZ RODRIGUEZ
2.	AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	AMBAS CALZADAS ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. ABELARDO LOPEZ RODRIGUEZ (AMPLIACION)

H AV. AGUASCALIENTES SUR

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. AGUASCALIENTES	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. MAHATMA GANDHI Y AV. JOSE MARIA CHAVEZ

I AV. MIGUEL DE LA MADRID

	AVENIDA	TRAMO
1	AV. MIGUEL DE LA MADRID	CALZADA ORIENTE ENTRE CALLE GRANEROS Y MISION DE SANTIAGO

SIMBOLOGÍA

R.O.-192

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOFMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RESP DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE EN RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO I

UBICACION
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACION

CLAVE	No PLANO
LOC 01	01
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



B AV. CONVENCIÓN DE 1914 SECCION NOR-ORIENTE

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y AV. GABRIELA MISTRAL
2.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. GABRIELA MISTRAL Y C. OBRERO MUNDIAL
3.	AV. CONVENCION DE 1914	AMBAS CALZADAS ORIENTE ENTRE C. OBRERO MUNDIAL Y AV. MANUEL G. MORIN
4.	AV. CONVENCION DE 1914	CALZADA SUR ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y BLVD A ZACATECAS

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL
PROYECTÓ PLANO ACTUALIZADO | REVISÓ | AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA | COORDINADOR
JEFE DE DEP. | DIRECTOR
ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ | M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCIA

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
AV. CONVENCION DE 1914 SECCION NOR-ORIENTE
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
LOC 03	03
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA





LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

AV. MAHATMA GANDHI

	AVENIDA	TRAMO
1	AV. MAHATMA GANDHI	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. SIGLO XXI Y ACCESO CENTRAL DE ABASTOS
2	AV. MAHATMA GANDHI	AMBAS CALZADAS ENTRE ACCESO CENTRAL DE ABASTOS Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOFMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES AV. MAHATMA GANDHI
CONTENIDO	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 04	04
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA





SIMBOLOGIA

D BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

AVENIDA TRAMO

1. BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO CALZADA SUR ENTRE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID Y MONTE EVEREST
2. BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE CORONADO

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADOTIPO 1
UBICACIÓN: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCLIENTES BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
CONTENIDO: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 05	05
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: S-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



SIMBOLOGÍA

E AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ

	AVENIDA	TRAMO
1	AV. JOSE DE JESUS GLEZ	AMBAS CALZADAS ENTRE CALLE CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y AV. FEDERICO MENDEZ

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO | REVISO | AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESUS FAJARDO GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCLIENTES AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ
CONTENIDO: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 06	06
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



NORTE

SIMBOLOGIA

F AV. HEROE DE NACOZARI

AVENIDA	TRAMO	
1	AV. HEROE DE NACOZARI	CALZADA ORIENTE ENTRE AV. MONTEALBAN Y AV. SIGLO XXI
2	AV. HEROE DE NACOZARI	CALZADA PONIENTE ENTRE AV. MONTEALBAN Y AV. SIGLO XXI

La Dirección de Planeación y Proyectos de Obra autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO — CED. PROFESIONAL — PROYECTÓ PLANO ACTUALIZADO — REVISÓ — AUTORIZÓ
LOGO EXTERNO: LIEF

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA — COORDINADOR
JEFE DE DEP: ARQ. J. JESUS FALAFOX GONZÁLEZ
DIRECTOR: M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCLIENTES
AV. HEROE DE NACOZARI
CONTENIDO: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 07	07
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



G AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ (SALIDA CALVILLO)

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	CALZADA NORTE ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. ABELARDO LOPEZ RODRIGUEZ
2.	AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	CALZADA SUR ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. ABELARDO LOPEZ RODRIGUEZ
3.	AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	CALZADA NORTE ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. ABELARDO LOPEZ RODRIGUEZ (AMPLIACION)
4.	AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	CALZADA SUR ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y AV. ABELARDO LOPEZ RODRIGUEZ (AMPLIACION)

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCLIENTES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
CONTENIDO: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 08	08
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



H AV. AGUASCALIENTES SUR

	AVENIDA	TRAMO
1.	AV. AGUASCALIENTES	AMBAS CALZADAS ENTRE AV. MAHATMA GANDHI Y AV. JOSE MARIA CHAVEZ

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO / REVISÓ / AUTORIZÓ	


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCLIENTES AV. AGUASCALIETNES SUR
CONTENIDO: CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 09	09
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: S-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



NORTE

SIMBOLOGÍA

1 AV. MIGUEL DE LA MADRID

	AVENIDA	TRAMO
1	AV. MIGUEL DE LA MADRID	CALZADA ORIENTE ENTRE CALLE GRANEROS Y MISION DE SANTIAGO

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTÓ PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS PAVÓN GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
AV. LIC. MIGUEL DE LA MADRID
CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 10	10
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 750 — AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN	AV. CONVENCION DE 1914 SUR ENTRE CALZADAS ENTRE C. REPÚBLICA DE BELICE Y C. REPÚBLICO DE NICARAGUA
CONTENIDO	PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
A 01	11
FECHA JUNIO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 750

AV. CONVENCION DE 1914 ELECCIÓN SUR



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSE LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACION
AV. CONVENCION DE 1914 SUR
ENTRE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA A LA VILLA DE LAS FLORES
CONTENIDO
PROYECTO GEOMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
A 02	12
FECHA: JUNIO 2022	E. CALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No. EXP: E-1000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 : 1000

AV. CONVENCION DE 1914 SUR



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGIA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE; SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PAJAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

UBICACIÓN
AV. CONVENCION DE 1914 SUR
CALZADA NORTE ENTRE C. REPUBLICA DE CHILE Y QUINTA AVENIDA

CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
A 04	13
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:1000

AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR



SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO / PLANO ACTUALIZADO	REVISO
AUTORIZO	

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1


UBICACION
AV. CONVENCION DE 1914 SECCION SUR CALZADA SUR ENTRE AV. LAS AMERICAS A QUINTA AVENIDA

CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 04	14
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

IMMS HOSPITAL GENERAL DE ZONA 1 AGUASCALIENTES



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 : 750

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B°. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	

PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS FALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSE LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: AV. CONVENCION DE 1914 SUR AMBAS CALZADAS ENTRE C. JUAN B. OROZCO A C. DIEGO DE IBARRA
CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
A 05	15
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750 — AV. CONVENCION DE 1914 SECCION SUR

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACION SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS FALAFCA GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSE LUIS JIMÉNEZ GARCIA

PROYECTO	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADOTIPO 1
UBICACION	AV. CONVENCION DE 1914 SUR HABILITACIÓN ENTRE A DIEGO DE IBARRA Y AV. ORTIZ DE DOMINGUEZ
CONTENIDO	PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No PLANO
A 06	16
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No EXP: E-000-22

Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750 — AV. CONVENCION DE 1914 S/ SECCION SUR

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M en ARQ. JOSE LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: AV. CONVENCION DE 1914 SUR
CALZADA NORTE ENTRE AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. H. AYUNTAMIENTO
CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
A 07	17
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 250

AV. CONVENCION DE 1914 SECCION SUR

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO I, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Esta documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSE LUIS JIMÉNEZ GARCIA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
AV. CONVENCION DE 1914 SUR
CALZADA NORTE ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO Y AV. HEROE DE NACOZARI
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
A 08	18
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 :750

AV. CONVENCIÓN DE 1914 SECCIÓN SUR

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN	AV. CONVENCION DE 1914, NOR-ORIENTE AMBAS CALZADAS ENTRE C. JOSE H ESCOBEDO A AV GABRIELA MISTRAL
CONTENIDO	PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
B 01	19
FECHA	ESCALA
JUNIO 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA





SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 750 — AV. CONVENCION DE 1914 SECCION SUR

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

No. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1


UBICACIÓN: AV. CONVENCION DE 1914, NOR-ORIENTE
AMBAS CALZADAS ENTRE AV. GABRIELA MISTRAL Y C. OBRERO MUNDIAL

CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
B 02	20
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA





SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

AV. CONVENCION DE 1914 SECCION SUR

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

VO. BO. DIRECCIÓN DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

UBICACIÓN
AV. CONVENCION DE 1914, NOR-ORIENTE
AMBAS CALZADAS ENTRE C. OBRERO MUNDIAL Y AV. MANUEL G. MORIN

CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
B 03	21
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 750 — AV. CONVENCION DE 1914 S.E.CCION SUR

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 85% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: AV. CONVENCION DE 1914 NOR-ORIENTE CALZADA SUR ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y ALVO A ZACATECAS
CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
B 04	22
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 : 1000

AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra : Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALACIOS GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1


UBICACIÓN
AV. MAHATMA GANDHI
AMBAS CALZADAS ENTRE AV SIGLO XXI Y ACCESO CENTRAL DE ABASTOS


CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CLAVE	No PLANO
C 01	23
FECHA	ESCALA
JUNIO 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No EXP. E-006-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA







SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO I, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 750

AV. CONVENCION DE 1914 S.ECCIÓN SUR

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA

RESP DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ


LJEF

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
AV. MAHATMA GANDHI
AVDAS CALZADAS ENTRE ACCESO CENTRAL DE ABASTOS Y C. ENRRIQUE OLIVARES SANTANA
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO


CLAVE	No PLANO
C 02	24
FECHA JUNIO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750 — BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA


RESP DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	LJEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCIA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADOTIPO 1
UBICACIÓN
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO
CALZADA SUR (ENTRE BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO)
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO


CLAVE	No PLANO
D 01	25
FECHA	ESCALA
JUNIO 2022	INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No EXP E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1: 750 — BLVD LUIS DONALDO COLOSIO



SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO I, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA


RESP DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
AMBAS CALZADAS ENTRE C. MONTE EVERES Y C. MONTE CORONADO
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No PLANO
D 02	26
FECHA JUNIO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No EXP E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

RV. JOSE DE JESUS GONZALEZ



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
AV. JOSE DE JESUS GONZALEZ
AMBAS CALZADA ENTRE C. CESAREA RUIZ ESPARZA Y AV. FEDERICO MENDEZ
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
E 01	27
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 : 750 — BLVD LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo.Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO / REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESUS FALAFON GONZALEZ	M.en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCIA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADOTIPO 1
UBICACIÓN: AV. HEROE DE NACOZARI
CALZADA PONIENTE ENTRE AV. MONTEALVAN Y AV. SIGLO XXI
CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
F 02	29
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACION: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITIO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA


RESP DE PROY EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
AV. HEROE DE NACOZARI
ALZADA ORIENTE ENTRE AV. MONTEALBAN Y AV. SIGLO XXI
CONTENIDO
PROYECTO GEOMETRICO
ALZADA ORIENTE ENTRE AV. MONTEALBAN Y AV. SIGLO XXI

CLAVE	No. PLANO
F 01	28
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-009-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	LEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ
AMBAS CALZADAS ENTRE BLVD JUAN PABLO II Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
CONTENIDO: PROYECTO GEOMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
G 01	30
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E 000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP. ARQ. J. JESÚS FAJARDO GONZÁLEZ	DIRECTOR M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
AMBAS CALZADAS ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y ADOLFO LOPEZ PDC (AMPLIACIÓN)
CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
G 02	31
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-009-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 :750

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		LIEF
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADOTIPO 1

UBICACIÓN
AV. AGUASCALIENTES SUR
AMBAS CALZADAS ENTRE AV. MAHATMA GANDI Y AV. JOSE MARIA CHAVEZ

CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
H 01	32
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DEL PROYECTO
- BANQUETAS
- PARAMETRO
- CAIMAN
- CAJA VALVULAS
- TAPAS DE REGISTRO
- TAPAS DE REGISTRO
- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V° B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISÓ / AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1

UBICACIÓN
AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CALZADA ORIENTE ENTRE C. GRANEROS Y C. LA TROJE

CONTENIDO
PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
I 01	33
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1 :750

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO ASILADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP DE PROY EXTERNO | LOGO EXTERNO
CED PROFESIONAL
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO | REVISO | AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS FALAFOX GONZÁLEZ	M.en.ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADOTIPO 1
UBICACIÓN: AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CALZADA ORIENTE ENTRE C. GRANEROS Y C. LA TROJE
CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No PLANO
I 02	34
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No EXP: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:750

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

SIMBOLOGÍA

LIMITE DEL PROYECTO

BANQUETAS

PARAMETRO

CAIMAN

CAJA VALVULAS

TAPAS DE REGISTRO

TAPAS DE REGISTRO

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE RECICLADO EN CALIENTE EN SITO EN UN SOLO PASO A BASE DE LA RECUPERACIÓN EN CALIENTE DE HASTA 2.50 CM DE ESPESOR EN LA CAPA SUPERFICIAL A REHABILITAR, COLOCACIÓN SIMULTANEA Y SINCRONIZADA DE HOMBROS Y SUPERFICIE DE UNA CARPETA CALIENTE DE 3.0 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO NUEVO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE EN ASFALTO TIPO 1, AGREGADO MÁXIMO 3/4 A FINOS NOMINAL 1/2" Y COMPACTADO AL 95% DANDO UNA CARPETA FINAL DE 5.5 CM COMPACTADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, EMULSIONES Y RIEGO DE LIGA.

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: BARRIDO, CARGA,ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVEZ DEL AREA DE CALIDAD DE SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO PLANO ACTUALIZADO	REVISO / AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCIA

PROYECTO: REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE CON ASFALTO ADICIONADO TIPO 1
UBICACIÓN: AV. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CALZADA ORIENTE ENTRE C. GRANEROS Y C. LA TROJE
CONTENIDO: PROYECTO GROMÉTRICO

CLAVE	No. PLANO
I 03	35
FECHA: JUNIO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA