

Contents

1	Framework Genérico V4.1.0	3
1.1	Versión Integral Autosostenida para Implementación en Proyectos Nuevos	3
2	0. Declaración de autosuficiencia	3
3	1. Resumen ejecutivo	4
4	2. ¿Para qué sirve?	4
5	3. Principios rectores	5
5.1	3.1 Juicio humano	5
5.2	3.2 Ética y cuidado	5
5.3	3.3 Documentación activa	5
5.4	3.4 Escala proporcional	5
5.5	3.5 Cierre y continuidad	5
6	4. Componentes centrales	6
7	5. Protocolo de identificación de necesidades del usuario	6
7.1	5.1 Preguntas iniciales	6
7.2	5.2 Clasificación rápida de necesidad	6
8	6. Determinar nivel N1-N4	7
8.1	6.1 Tabla rápida	7
8.2	6.2 Reglas para subir de nivel	7
8.3	6.3 Reglas para bajar de nivel	8
9	7. Perfiles Transversales	8
9.1	7.1 Programador Humanista	9
9.1.1	Función	9
9.1.2	Activar cuando el proyecto requiere:	9
9.1.3	Evidencias típicas	9
9.1.4	Riesgos típicos	9
9.2	7.2 Investigador Transdisciplinario	10
9.2.1	Función	10
9.2.2	Activar cuando el proyecto requiere:	10
9.2.3	Evidencias típicas	10
9.2.4	Riesgos típicos	10
9.3	7.3 Artista Transdisciplinario	11
9.3.1	Función	11
9.3.2	Activar cuando el proyecto requiere:	11
9.3.3	Evidencias típicas	11
9.3.4	Riesgos típicos	11

10	8. Caleidoscopio	12
10.1	8.1 Pregunta clave	12
10.2	8.2 Cuándo activar Caleidoscopio	12
10.3	8.3 Modos C1-C7	12
11	9. Flujo general de implementación	13
11.1	9.1 Fase 1 — Activación	13
11.2	9.2 Fase 2 — Diseño	13
11.3	9.3 Fase 3 — Producción	13
11.4	9.4 Fase 4 — Evaluación	13
11.5	9.5 Fase 5 — Cierre	13
12	10. Gates	14
13	11. CHECKS mínimos	14
13.1	11.1 CHECKS de inicio	14
13.2	11.2 CHECKS de producción	14
13.3	11.3 CHECKS de cierre	15
14	12. Uso responsable de IA	15
14.1	12.1 La IA puede apoyar en:	15
14.2	12.2 La IA no debe sustituir:	15
14.3	12.3 Toda salida con IA debe registrar:	16
15	13. Accesibilidad y diseño universal	16
16	14. Gobernanza documental	16
16.1	14.1 Documentos mínimos según nivel	16
16.2	14.2 Estados de documentos	17
17	15. Segundo cerebro y repositorio	17
17.1	15.1 Reglas	17
17.2	15.2 Estructura sugerida de repositorio	17
18	16. Plantillas mínimas	18
18.1	16.1 Brief de proyecto	18
18.2	16.2 Registro de decisión	18
18.3	16.3 Cierre de sesión	19
18.4	16.4 Primer de continuidad	19
19	17. Activación rápida para un proyecto nuevo	19
20	18. Prompt maestro de activación	20
21	19. Ejemplo breve de aplicación	21
21.1	Caso	21
21.2	Diagnóstico	21

21.3 Nivel	21
21.4 Perfil / Caleidoscopio	21
21.5 Documentos mínimos	21
22 20. Criterios de éxito del framework	21
23 21. Cierre	22

1 Framework Genérico V4.1.0

1.1 Versión Integral Autosostenida para Implementación en Proyectos Nuevos

Archivo: 2026-05-04_Framework_Generico_V4_1_0_Integral_Autosostenido_v1-0.md

Fecha: 2026-05-04

Versión: V4.1.0 Integral Autosostenida v1.0

Estado: Versión integral para uso, prueba, implementación y transferencia

Nivel base recomendado: N2–N3, según alcance del proyecto

Tipo de documento: Marco completo, guía de activación, diagnóstico de necesidades, gobernanza, operación, evaluación y continuidad

Cartapacio destino recomendado: 00_CONTROL_MAESTRO/

Propósito: Permitir que cualquier persona, equipo o colega pueda usar el Framework Genérico V4.1.0 en un proyecto nuevo sin depender de versiones anteriores.

2 0. Declaración de autosuficiencia

Esta versión del **Framework Genérico V4.1.0** está diseñada para ser **autosostenida**.

Esto significa que una persona o equipo puede:

leer este documento;
 identificar sus necesidades;
 determinar nivel N1–N4;
 activar perfil o Caleidoscopio;
 definir alcance;
 crear ruta de trabajo;
 aplicar Gates y CHECKS;
 documentar decisiones;
 evaluar avances;
 cerrar sesión;
 archivar resultados;
 preparar continuidad.

No requiere leer V4.0.0 para operar.
No requiere documentos externos para iniciar.
Puede conectarse a repositorios, wikis, Obsidian, GitHub, Drive, Notion u otros sistemas, pero no depende de ellos.

3 1. Resumen ejecutivo

El **Framework Genérico V4.1.0** es una arquitectura de trabajo humano-IA para diseñar, investigar, crear, programar, documentar, evaluar, publicar, archivar y evolucionar proyectos complejos.

Su enfoque combina:

juicio humano;
inteligencia artificial;
ética;
accesibilidad;
documentación activa;
evaluación;
gobernanza;
archivo histórico;
continuidad;
transferencia.

Puede usarse en proyectos educativos, investigativos, artísticos, tecnológicos, comunitarios, institucionales, administrativos, curriculares, culturales o de innovación.

El framework no es una plantilla rígida. Es una brújula con cajas de herramientas.

4 2. ¿Para qué sirve?

Sirve para organizar proyectos que necesitan una o más de estas capacidades:

entender una necesidad compleja;
diseñar un proyecto;
integrar IA responsablemente;
crear materiales, productos o sistemas;
investigar con evidencia;
programar o prototipar;
desarrollar experiencias artísticas o multimodales;
documentar decisiones;
trabajar con equipos humanos e IA;

evaluar calidad;
garantizar accesibilidad;
gestionar riesgos;
crear continuidad;
archivar resultados;
preparar transferencia o adopción.

5 3. Principios rectores

5.1 3.1 Juicio humano

La IA asiste, pero no sustituye la responsabilidad humana.

La IA propone.

La persona evalúa.

El equipo decide.

La documentación recuerda.

5.2 3.2 Ética y cuidado

Todo proyecto debe considerar impactos sobre personas, comunidades, datos, cultura, ambiente, derechos y accesibilidad.

5.3 3.3 Documentación activa

La documentación no ocurre al final. Acompaña el trabajo.

Si se decide, se registra.

Si se cambia, se documenta.

Si se cierra, se archiva.

Si se continúa, se deja primer.

5.4 3.4 Escala proporcional

No todo proyecto necesita todo el framework.

N1 para tareas pequeñas.

N2 para proyectos operativos.

N3 para proyectos complejos.

N4 para institucionalización.

5.5 3.5 Cierre y continuidad

Una sesión no termina cuando se acaba la conversación. Termina cuando queda claro:

qué se hizo;
qué cambió;
qué falta;
dónde está;
quién puede retomarlo;
cuál es el próximo paso.

6 4. Componentes centrales

El Framework Genérico V4.1.0 contiene cinco componentes principales:

1. Protocolo de identificación de necesidades.
 2. Niveles de activación N1-N4.
 3. Perfiles Transversales.
 4. Caleidoscopio como lógica integradora.
 5. Sistemas de gobernanza: Gates, CHECKS, documentación, wiki, archivo y continuidad.
-

7 5. Protocolo de identificación de necesidades del usuario

Antes de iniciar un proyecto, aplicar este diagnóstico.

7.1 5.1 Preguntas iniciales

Responder brevemente:

1. ¿Qué problema, necesidad o deseo quieres atender?
2. ¿Quiénes son las personas o comunidades afectadas?
3. ¿Qué producto, resultado o cambio esperas lograr?
4. ¿El proyecto requiere investigación, creación, programación, enseñanza, gestión o integración?
5. ¿Usarás IA? ¿Para qué?
6. ¿Hay datos sensibles, comunidades vulnerables, menores, imágenes, voces, historias personales?
7. ¿El resultado será privado, interno, académico, público o institucional?
8. ¿Cuánto tiempo durará el proyecto?
9. ¿Trabjará una persona, un equipo pequeño, una comunidad o una institución?
10. ¿Qué evidencia demostrará que hubo avance?
11. ¿Qué riesgos te preocupan?
12. ¿Quién debe poder retomar el trabajo después?

7.2 5.2 Clasificación rápida de necesidad

Respuesta dominante	Tipo de necesidad
Quiero construir, automatizar, programar, prototipar o manejar repositorio	Técnica / Programador Humanista
Quiero investigar, analizar fuentes, producir conocimiento o evidencia	Investigativa / Investigador Transdisciplinario
Quiero crear obra, narrativa, avatar, experiencia, galería o material multimodal	Creativa / Artista Transdisciplinario
Quiero integrar investigación, programación, creación, educación o comunidad	Integrada / Caleidoscopio
Quiero institucionalizar, escalar, capacitar o gobernar adopción	Institucional / N4

8 6. Determinar nivel N1-N4

8.1 6.1 Tabla rápida

Nivel	Nombre	Usar cuando	Documentación mínima
N1	Mínimo controlado	tarea breve, bajo riesgo, una persona	propósito, producto, cierre breve
N2	Operativo	proyecto con varias fases o equipo pequeño	README, checklist, decisiones básicas, cierre
N3	Avanzado	integración, IA sustantiva, riesgos, wiki, archivo	Gates, CHECKS, changelog, decisiones, primer
N4	Institucional	adopción formal, política, auditoría, capacitación	gobernanza formal, RACI, auditoría, mantenimiento

8.2 6.2 Reglas para subir de nivel

Subir de N1 a N2 si:

hay más de una sesión;
hay equipo;
hay documento reusable;
hay uso frecuente de IA;
hay necesidad de seguimiento.

Subir de N2 a N3 si:

hay perfiles transversales;
hay Caleidoscopio;
hay publicación;
hay datos o comunidad sensible;
hay riesgos éticos, culturales o socioambientales;
hay archivo o wiki;
hay necesidad de trazabilidad.

Subir de N3 a N4 si:

hay adopción institucional;
hay capacitación formal;
hay auditoría;
hay mantenimiento asignado;
hay política o programa;
hay impacto sobre muchas personas.

8.3 6.3 Reglas para bajar de nivel

Bajar de nivel si:

la tarea es exploratoria;
no hay publicación;
no hay equipo;
no hay datos sensibles;
no hay integración compleja;
no habrá mantenimiento.

9 7. Perfiles Transversales

Los perfiles son lentes operativos. Ayudan a saber qué tipo de trabajo domina.

9.1 7.1 Programador Humanista

9.1.1 Función

Construir sistemas, scripts, prototipos, flujos técnicos, repositorios, automatizaciones y productos digitales con responsabilidad humana, documentación y evaluación.

9.1.2 Activar cuando el proyecto requiere:

código;
arquitectura técnica;
repositorio;
prototipo;
automatización;
datos;
pruebas;
seguridad;
mantenimiento;
documentación técnica.

9.1.3 Evidencias típicas

README técnico;
código;
diagrama;
script;
tests;
checklist;
release;
documentación de instalación;
registro de decisiones técnicas.

9.1.4 Riesgos típicos

automatización prematura;
seguridad débil;
dependencias no documentadas;
datos sensibles expuestos;
código sin pruebas;
IA usada sin revisión.

9.2 7.2 Investigador Transdisciplinario

9.2.1 Función

Investigar problemas complejos mediante fuentes, métodos, evidencia, análisis crítico, integración de saberes y transferencia.

9.2.2 Activar cuando el proyecto requiere:

pregunta de investigación;
revisión de literatura;
fuentes;
bibliografía;
evidencia;
marco conceptual;
análisis;
publicación;
ciencia abierta;
REA;
transferencia educativa.

9.2.3 Evidencias típicas

pregunta guía;
matriz de fuentes;
evidence ledger;
síntesis;
bibliografía;
marco conceptual;
metodología;
limitaciones;
producto de divulgación.

9.2.4 Riesgos típicos

fuentes débiles;
sesgos;
extracción epistémica;
IA resumiendo sin verificación;
confusión entre dato e interpretación;
falta de citación.

9.3 7.3 Artista Transdisciplinario

9.3.1 Función

Crear, curar, documentar y publicar obras, experiencias, narrativas, avatares, colecciones, memoria, materialidades y productos multimodales.

9.3.2 Activar cuando el proyecto requiere:

creación artística;
narrativa;
avatar;
experiencia inmersiva;
galería;
curaduría;
memoria;
territorio;
símbolos;
materialidades;
derechos culturales;
publicación multimodal.

9.3.3 Evidencias típicas

statement;
boceto;
prototipo;
obra;
ficha curatorial;
licencia;
registro de derechos;
archivo de obra;
documentación de proceso.

9.3.4 Riesgos típicos

apropiación cultural;
derechos de autor;
representación inadecuada;
uso de IA generativa sin disclosure;
archivo incompleto;
accesibilidad estética débil.

10 8. Caleidoscopio

El Caleidoscopio no es un cuarto perfil tradicional. Es la lógica integradora que se activa cuando un proyecto requiere combinar perfiles para producir algo emergente.

10.1 8.1 Pregunta clave

¿Qué aparece cuando programación, investigación y creación se transforman mutuamente bajo ev

10.2 8.2 Cuándo activar Caleidoscopio

Activar cuando:

un solo perfil no basta;
hay integración entre investigación, creación y técnica;
hay producto multimodal;
hay comunidad o institución;
hay necesidad pedagógica;
hay archivo vivo;
hay transferencia;
hay complejidad ética, cultural o socioambiental.

10.3 8.3 Modos C1-C7

Modo	Combinación	Uso típico
C1	Programador + Investigador	apps de investigación, dashboards, bases de datos, pipelines
C2	Investigador + Artista	investigación-creación, memoria, publicaciones multimodales
C3	Artista + Programador	avatares, instalaciones, interfaces, galerías digitales
C4	Tres perfiles	AVAT, REA multimodal, ecosistemas agénticos
C5	Pedagógico	cursos, módulos, OVAT, trayectorias formativas
C6	Comunitario	archivo vivo, mapa territorial, memoria colectiva
C7	Institucional	laboratorios, programas, políticas, manuales, wiki institucional

11 9. Flujo general de implementación

11.1 9.1 Fase 1 — Activación

1. Describir necesidad.
2. Identificar contexto.
3. Determinar nivel N1-N4.
4. Activar perfil o Caleidoscopio.
5. Definir producto esperado.
6. Identificar riesgos iniciales.
7. Escoger cartapacio o espacio de trabajo.

11.2 9.2 Fase 2 — Diseño

1. Crear brief del proyecto.
2. Definir alcance.
3. Seleccionar metodología.
4. Definir evidencia mínima.
5. Definir roles humanos e IA.
6. Crear ruta de trabajo.

11.3 9.3 Fase 3 — Producción

1. Crear documento, prototipo, obra, matriz, código o producto.
2. Documentar decisiones.
3. Registrar uso de IA.
4. Revisar accesibilidad.
5. Revisar ética y derechos.
6. Aplicar CHECKS.

11.4 9.4 Fase 4 — Evaluación

1. Aplicar Gates.
2. Revisar evidencia.
3. Validar con persona responsable.
4. Identificar riesgos pendientes.
5. Decidir: continuar, iterar, pausar, publicar o archivar.

11.5 9.5 Fase 5 — Cierre

1. Crear cierre de sesión.
2. Actualizar changelog.
3. Actualizar registro de decisiones.
4. Actualizar primer de continuidad.

5. Actualizar wiki si aplica.
6. Archivar si corresponde.

12 10. Gates

Los Gates son compuertas de validación.

Gate	Pregunta
G1 Propósito	¿Está claro por qué existe el proyecto?
G2 Ubicación	¿Dónde vive el trabajo dentro del sistema?
G3 Perfil / Caleidoscopio	¿Se activó el lente correcto?
G4 Metodología	¿Hay ruta de trabajo?
G5 Evidencia	¿Qué demuestra el avance?
G6 IA responsable	¿Cómo se usó y revisó IA?
G7 Ética y derechos	¿Hay riesgos humanos, culturales o legales?
G8 Accesibilidad	¿Puede usarse por audiencias diversas?
G9 Calidad	¿Cumple criterios técnicos, investigativos o creativos?
G10 Documentación	¿Quedó documentado?
G11 Wiki / transferencia	¿Debe traducirse a guía humana?
G12 Archivo	¿Debe preservarse?
G13 Continuidad	¿Alguien puede retomarlo?
G14 Estabilización	¿Puede declararse versión estable?

13 11. CHECKS mínimos

13.1 11.1 CHECKS de inicio

- ☐ Propósito claro.
- ☐ Usuario o comunidad identificada.
- ☐ Producto esperado definido.
- ☐ Nivel N1-N4 seleccionado.
- ☐ Perfil o Caleidoscopio activado.
- ☐ Riesgos iniciales identificados.
- ☐ Evidencia mínima definida.
- ☐ Uso de IA definido.
- ☐ Cartapacio o espacio de trabajo definido.

13.2 11.2 CHECKS de producción

- ☐ Se produjo evidencia.

- ☐ Se documentaron decisiones.
- ☐ Se revisó ética.
- ☐ Se revisó accesibilidad.
- ☐ Se revisaron derechos/licencias.
- ☐ Se validó uso de IA.
- ☐ Se aplicaron criterios de calidad.
- ☐ Se identificaron pendientes.

13.3 11.3 CHECKS de cierre

- ☐ Producto tiene nombre, versión y estado.
 - ☐ Hay cierre o resumen.
 - ☐ Changelog actualizado si aplica.
 - ☐ Registro de decisiones actualizado si aplica.
 - ☐ Wiki actualizada o marcada pendiente si aplica.
 - ☐ Archivo preparado si aplica.
 - ☐ Primer de continuidad creado si habrá seguimiento.
 - ☐ Próxima acción definida.
-

14 12. Uso responsable de IA

14.1 12.1 La IA puede apoyar en:

síntesis;
 redacción;
 comparación;
 generación de ideas;
 programación asistida;
 revisión de estructura;
 creación de plantillas;
 evaluación preliminar;
 organización de documentos;
 traducción de documentación;
 detección de riesgos.

14.2 12.2 La IA no debe sustituir:

decisión humana;
 validación ética;
 responsabilidad institucional;
 lectura crítica;
 consentimiento;
 derechos culturales;
 evaluación de impacto;

verificación de datos;
aprobación final.

14.3 12.3 Toda salida con IA debe registrar:

rol de IA;
aporte humano;
validación realizada;
límites;
riesgos;
si requiere disclosure.

15 13. Accesibilidad y diseño universal

Todo proyecto debe considerar:

lenguaje claro;
estructura navegable;
formatos editables;
texto alternativo;
subtítulos o transcripción si aplica;
contraste visual si aplica;
compatibilidad con lectores de pantalla si aplica;
múltiples formas de representación;
múltiples formas de participación;
múltiples formas de expresión.

Usar como guía:

DUA - Diseño Universal para el Aprendizaje

POUR - Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto

16 14. Gobernanza documental

16.1 14.1 Documentos mínimos según nivel

Documento	N1	N2	N3	N4
Brief / propósito	Sí	Sí	Sí	Sí
README	Opcional	Sí	Sí	Sí
Changelog	No	Recomendado	Sí	Sí
Registro de decisiones	Breve	Sí	Sí	Sí formal
CHECKS	Básico	Sí	Sí	Sí

Documento	N1	N2	N3	N4
Wiki	No	Si aplica	Sí	Sí
Archivo	No	Básico	Sí	Sí formal
Primer de continuidad	Si sigue	Sí	Sí	Sí
Manifest	No	Opcional	Sí	Sí

16.2 14.2 Estados de documentos

borrador;
 en revisión;
 aprobado;
 estable;
 archivado;
 obsoleto;
 reemplazado.

17 15. Segundo cerebro y repositorio

El framework puede operar con tres memorias:

Sesión humano-IA
 → laboratorio vivo

Repositorio oficial
 → fuente versionada

Segundo cerebro
 → navegación, interpretación y monitoreo

17.1 15.1 Reglas

Repositorio conserva documentos oficiales.
 Segundo cerebro enlaza y resume.
 Sesión produce y evalúa.
 Issues monitorean tareas.

17.2 15.2 Estructura sugerida de repositorio

00_CONTROL_MAESTRO/
 01_FUNDAMENTO_FILOSOFICO/
 02_ARQUITECTURA_CONCEPTUAL/
 03_METODOLOGIA_Y_FLUJO_DE_TRABAJO/
 04_GOBERNANZA_ETICA_Y_RIESGOS/

05_COMPETENCIAS_Y_PERFILES/
06_PASTILLAS_MODULARES/
07_PLANTILLAS_Y_MODELOS/
08_CURSOS_PROGRAMAS_Y_TRAYECTORIAS/
09_IA_AGENTES_Y_COPILOTOS/
10_REPOSITARIOS_Y_FLUJO_TECNICO/
11_MULTIMODALIDAD_Y_PUBLICACION/
12_DISEÑO_INSTRUCCIONAL_UNIVERSAL/
13_INVESTIGACION_Y_EVIDENCIA/
14_COMUNIDAD_TRANSFERENCIA_Y_ESCALAMIENTO/
15_EVALUACION_CALIDAD_Y_AUDITORIA/
16_SEGURIDAD_PRIVACIDAD_Y_DATOS/
17_INTERNACIONALIZACION_LOCALIZACION/
18_DOCUMENTACION_ACTIVA/
19_IMPLEMENTACION_Y_DESPLIEGUE/
20_MANTENIMIENTO_Y_EVOLUCION/
21_WIKI_DOCUMENTACION_HUMANA/
99_ARCHIVO_HISTORICO/

18 16. Plantillas mínimas

18.1 16.1 Brief de proyecto

Brief de Proyecto

Nombre:
Fecha:
Responsable:
Necesidad:
Contexto:
Personas afectadas:
Nivel N1-N4:
Perfil / Caleidoscopio:
Producto esperado:
Evidencia mínima:
Riesgos:
Uso de IA:
Criterios de cierre:
Próximo paso:

18.2 16.2 Registro de decisión

Registro de Decisión

ID:
Fecha:
Decisión:
Justificación:
Tipo de cambio:
Impacto:
Riesgo:
Documentos afectados:
Versión afectada:
Estado:
Recomendación de continuidad:

18.3 16.3 Cierre de sesión

Cierre de Sesión

Fecha:
Objetivo:
Nivel:
Perfil / Caleidoscopio:
Producto generado:
Cartapacio destino:
Decisiones:
Riesgos:
CHECKS aplicados:
Documentos actualizados:
Próxima acción:

18.4 16.4 Primer de continuidad

Primer de Continuidad

Estado actual:
Qué abrir primero:
Decisiones vigentes:
Riesgos pendientes:
Próximo paso:
Prompt de reactivación:

19 17. Activación rápida para un proyecto nuevo

Usar este procedimiento:

1. Completar diagnóstico de necesidades.
 2. Determinar nivel N1-N4.
 3. Seleccionar perfil o Caleidoscopio.
 4. Crear Brief de Proyecto.
 5. Definir producto y evidencia mínima.
 6. Identificar riesgos y uso de IA.
 7. Crear estructura documental mínima.
 8. Ejecutar trabajo.
 9. Aplicar Gates y CHECKS.
 10. Cerrar, documentar y archivar.
-

20 18. Prompt maestro de activación

Actúa como Orquestador Humano-IA del Framework Genérico V4.1.0 Integral Autosostenido.

Antes de producir cualquier solución, identifica las necesidades del usuario mediante estas

1. ¿Qué problema, necesidad o deseo se quiere atender?
2. ¿Quiénes son las personas, comunidades o instituciones afectadas?
3. ¿Qué producto, resultado o cambio se espera lograr?
4. ¿El proyecto requiere investigación, creación, programación, enseñanza, gestión o integración?
5. ¿Se usará IA? ¿Para qué?
6. ¿Hay datos sensibles, comunidades vulnerables, menores, imágenes, voces, historias personales?
7. ¿El resultado será privado, interno, académico, público o institucional?
8. ¿Cuánto tiempo durará el proyecto?
9. ¿Trabajará una persona, equipo, comunidad o institución?
10. ¿Qué evidencia demostrará avance?
11. ¿Qué riesgos preocupan?
12. ¿Quién debe poder retomar el trabajo después?

Luego determina:

- nivel N1-N4;
- perfil activo o modo Caleidoscopio C1-C7;
- alcance;
- riesgos;
- documentos mínimos;
- Gates/CHECKS aplicables;
- producto tangible esperado;
- ruta de trabajo;
- cartapacios o espacios de documentación;
- próximo paso.

No produzcas documentos extensos hasta completar la identificación de necesidades y confirmación.

21 19. Ejemplo breve de aplicación

21.1 Caso

Una profesora quiere crear un módulo educativo con IA sobre historia ambiental local.

21.2 Diagnóstico

Necesidad: recurso educativo.

Contexto: curso universitario.

Producto: módulo + actividades.

IA: apoyo en diseño, imágenes, rúbricas.

Riesgos: fuentes, representación cultural, accesibilidad.

21.3 Nivel

N3 - Avanzado

21.4 Perfil / Caleidoscopio

C5 Pedagógico

Investigador Transdisciplinario + Artista Transdisciplinario + posible Programador Humanista

21.5 Documentos mínimos

Brief;

matriz de fuentes;

guía didáctica;

CHECKS accesibilidad;

registro de decisiones;

wiki o guía docente;

cierre de sesión.

22 20. Criterios de éxito del framework

Un proyecto implementado con V4.1.0 debe poder responder:

¿Qué necesidad atendió?

¿Por qué nivel se trabajó?

¿Qué perfil o integración se activó?

¿Qué evidencia produjo?
¿Qué riesgos se revisaron?
¿Cómo se usó IA?
¿Qué decisiones se tomaron?
¿Qué documentos se generaron?
¿Dónde están?
¿Cómo se retoma?
¿Qué se aprendió?

Si puede responder eso, el proyecto no solo produjo algo: dejó memoria, evidencia y continuidad.

23 21. Cierre

El **Framework Genérico V4.1.0 Integral Autosostenido** convierte una idea o necesidad en un proceso trazable. Está diseñado para que colegas puedan usarlo, probarlo, adaptarlo y evaluarlo sin depender de conversaciones previas ni versiones anteriores.

Este documento es la puerta de entrada.

El JSON complementario es la versión estructurada para sistemas, agentes, repositorios y automatización futura.

Estado: listo para implementación en proyectos nuevos.