Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 – Dashboards com Streamlit – Aulas 21 a 23

1. Identificação

Turma	☐ 5A ☒ 5B
Nome Completo	Ricardo Machado
E-mail	rmvl@cesar.school
Repositório (link)	https://github.com/ricardomvlins/AVD-20262-pratica-streamlit
Data de entrega	03/11/2026

2. Diretrizes

Permitido, desde que registrado na Seção 5: usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills); gerar o esqueleto do app.py a partir do rascunho de layout com o Template de Prompt; apoio na identidade visual e/ou na otimização da interface; tirar dúvidas conceituais como um tutor; apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização; entender mensagens de erro e depurar código; revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por mim.

Proibido: deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2; pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões em meu lugar; entregar código que eu não saiba explicar; omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório: declarar o uso da Skill; entregar esta declaração preenchida e assinada; marcar no código os trechos feitos com apoio de IA (# [IA] <ferramenta> – <finalidade>); registrar cada uso na Seção 5 ou compartilhar as conversas completas.

3. Declaração geral

☐ Não utilizei nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☒ Utilizei IA generativa, somente nas situações permitidas, e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro).

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta	Versão / plano	Em que parte da atividade
Claude Code (Anthropic), no app desktop, com a Skill oficial do Streamlit (developing-with-streamlit, instalada pelo streamlit skills)	Modelo Claude Opus 5.5; plano Pro	Instalação da Skill; exportação dos dados no notebook; rascunhos e esqueleto do app.py; Dashboard 1; identidade visual e abas; cálculo das métricas e Dashboard 2; terceiro visual; README.

5. Registro de usos – Opção B (bloco a bloco)

Uso da Skill oficial do Streamlit: sim (Uso nº 1). Todos os usos foram feitos na mesma sessão do Claude Code, registrada no campo “Link ou anexo da conversa” de cada bloco.

Uso nº	1
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Instalação da Skill do Streamlit (.claude/skills/ e .agents/skills/, fora do Git)
Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2)	Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA.

O que foi pedido (resumo do prompt)	Rodar streamlit skills na pasta do projeto e conferir onde os SKILL.md foram criados.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	A Skill developing-with-streamlit ficou instalada e foi usada pela IA nos usos seguintes. A tentativa de versionar as pastas da Skill no repositório foi desfeita a meu pedido, porque o README define que cada aluno roda o comando no próprio clone.
Como você verificou que estava correto	Conferi os SKILL.md criados e que as pastas continuam fora do Git (.gitignore).

Uso nº	2
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	notebooks/eda-com-downloads.ipynb, data/clean/dataset.csv e requirements.txt (Aula 21)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com sintaxe (pandas) e revisão de clareza de texto escrito por mim.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Ajudar no roteiro da Aula 21 e, a partir do meu EDA da Aula 11 (mantido intacto em eda.ipynb), criar as células que baixam o dataset com kagglehub e exportam o bruto (data/raw) e o tratado (data/clean), no modelo da professora.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei as 3 células de exportação (marcadas com # [IA]) e o kagglehub no requirements.txt. A IA apontou que meu texto citava 181 registros removidos, mas o código remove 167; pedi a correção só no eda-com-downloads.ipynb.
Como você verificou que estava correto	O notebook rodou do início ao fim; conferi que as saídas batem com as do Colab e que o CSV tratado tem 87.229 linhas sem nulos.

Uso nº	3
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	entregas/rascunho-dashboard1.png, prompts/layout-skeleton-prompt.md e esqueleto do app.py (Aula 21)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Gerar o esqueleto do app.py a partir do rascunho de layout, com o Template de Prompt.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Fazer o rascunho do Dashboard 1 (sidebar com filtros, correlação e distribuição) como wireframe digital, preencher o template de prompt com o meu dataset e adaptar o app.py modelo da professora ao dataset de hotel, com seletor de variáveis e um slider de intervalo por variável.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei o wireframe (no mesmo estilo do exemplo da professora, já que não tinha o desenho à mão) e o prompt preenchido. O app.py partiu do modelo da professora; a IA trocou as variáveis, as cores e o carregamento com cache.
Como você verificou que estava correto	Rodei streamlit run app.py e conferi que os widgets aparecem e respondem.

Uso nº	4
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py, Dashboard 1 (correlação + distribuição)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com a sintaxe do Altair (código que desenha os gráficos).
O que foi pedido (resumo do prompt)	Adiantar os gráficos do Dashboard 1 (decisão minha): heatmap de Spearman e histogramas por variável, com a opção de separar por status.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei o heatmap e os histogramas. Como o Altair não aceita as 87 mil linhas direto, a IA agregou os histogramas no pandas.
Como você verificou que estava correto	Revisei prints do app e os testes de borda: 0, 1, 2, 3 e 13 variáveis, com e sem status, sliders estreitos e intervalo vazio.

Uso nº	5
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026

Parte da atividade (arquivo ou seção)	.streamlit/config.toml e abas do app.py (Aula 22)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio na criação de identidade visual e na otimização da interface.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Ajudar no roteiro da Aula 22, propor opções de paleta a partir das cores da EDA e separar os dashboards com st.tabs.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Entre as duas paletas propostas, escolhi a opção B (coral #E76F51 com fundos quentes). Aceitei as abas e o título geral "Painel de Reservas de Hotel".
Como você verificou que estava correto	Conferi o app nos temas claro e escuro e os testes do Dashboard 1 de novo.

Uso nº	6
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Métricas do Dashboard 2: notebooks/metricas-dashboard2.ipynb, entregas/justificativa-metricas.md e entregas/rascunho-dashboard2.png
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Cálculo das métricas com apoio de IA.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Testar os cálculos em notebook; fazer o rascunho do Dashboard 2.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Montei o tema (impacto dos cancelamentos), o público (gerência de reservas e de receita) e os 4 KPIs: taxa de cancelamento, receita perdida estimada, antecedência mediana e tarifa média das não canceladas. Também aprovei os widgets (hotel, ano, segmento), os visuais e o notebook de teste.
Como você verificou que estava correto	Conferi os valores no notebook (ex.: 27,5% de cancelamento) contra a minha EDA, revisei cada métrica da justificativa e o rascunho antes do commit.

Uso nº	7
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	27/10/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py, Dashboard 2 (KPIs)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com a sintaxe do Altair e do Streamlit (st.metric, seleção cruzada).
O que foi pedido (resumo do prompt)	Implementar os widgets, os 4 st.metric e os gráficos Altair, com o clique numa faixa de antecedência recalculando os KPIs (exemplo 3 do ALTAIR-CROSSFILTER.md).
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei o código marcado com # [IA]. Aceitei as sugestões de filtros numa barra no topo, delta em p.p. e "—" quando um grupo fica vazio.
Como você verificou que estava correto	Testei no navegador o clique e a limpeza da seleção e revisei os testes de 7 cenários (filtros vazios, segmento com 2 reservas).

Uso nº	8
Ferramenta	Claude Code (Anthropic) com a Skill do Streamlit
Data	03/11/2026
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py e entregas/rascunho-dashboard2.png (Aula 23)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com a sintaxe do Altair e na otimização da interface do dashboard.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Ajudar no roteiro da Aula 23 e adicionar o terceiro visual do Dashboard 2. Ao revisar, pedi que a sidebar do Dashboard 1 não aparecesse no Dashboard 2.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Expliquei e aprovei o gráfico de taxa de cancelamento por segmento de mercado (só segmentos com 30+ reservas) e as abas sob demanda, que escondem a sidebar fora do Dashboard 1 e guardam os filtros ao trocar de aba.
Como você verificou que estava correto	Conferi no navegador a troca de abas com os filtros guardados e os prints antes do commit.

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Os trechos estão marcados no código com # [IA] Claude Code – <finalidade> (app.py, src/data_loader.py, notebooks/eda-com-downloads.ipynb e notebooks/metricas-dashboard2.ipynb).

Arquivo / parte	Teve apoio de IA?	Tipo de apoio
app.py (esqueleto)	☒ Sim ☐ Não	Adaptação do app modelo da professora a partir do rascunho e do template, com a Skill
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☒ Sim ☐ Não	Sintaxe dos gráficos Altair, histogramas pré-agregados, testes de borda
Dashboard 2 (KPIs)	☒ Sim ☐ Não	Cálculo das métricas (aprovadas por mim), st.metric, gráficos Altair com seleção cruzada, terceiro visual
Deploy / configuração	☒ Sim ☐ Não	Identidade visual (config.toml), e conferência do app publicado. Sem participar do deploy

7. Reflexão individual

Usei a IA como apoio de execução, trabalhando em etapas curtas: para cada aula, montava um roteiro, revisei e só então deixei avançar, aprovando cada commit antes de ele entrar no repositório. Onde ela mais ajudou foi no código: adaptar o app modelo da professora ao meu dataset de reservas de hotel, apoiar na sintaxe do Altair, agregar os dados para os gráficos não travarem e testar os casos de borda dos dois dashboards. Em vários momentos ajustei ou rejeitei o que ela sugeriu. Escolhi a paleta B entre as duas opções de identidade visual, pedi para esconder a sidebar do Dashboard 1 quando o Dashboard 2 estivesse aberto, mandei corrigir o número de registros removidos só no notebook alterado, para manter minha EDA original intacta, e etc. As métricas do Dashboard 2 foram todas montadas por mim. Antes de aprovar, conferi se cada métrica fazia sentido para o tema dos cancelamentos e para a minha EDA: a taxa de cancelamento de 27,5% bate com o que eu tinha encontrado, e a antecedência maior nas reservas canceladas já aparecia na ECDF que fiz na Aula 11. Também revisei minhas justificativas de cada métrica e conferi os valores no notebook de teste antes de levá-las para o app.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que compreendo e sei explicar todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA.

Nome	Assinatura (manuscrita ou gov.br)	Data
Ricardo Machado	Documento assinado digitalmente gov.br RICARDO MACHADO VALADARES LINS Data: 03/11/2026 11:57:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	03/11/2026