

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA**  
**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU**

## **Programação WEB**

### **Complemento para o guia de criação de Páginas Responsivas**

Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida  
(osvaldo.almeida@fatec.sp.gov.br)

Botucatu - SP  
Março - 2025


## Inicialização

Requisitos iniciais:

- Apache PHP – Pode usar o XAMPP
- Netbeans 8.2 – Pode usar qualquer editor de preferência;
- Observe as imagens com destaque em vermelho.
- Usar o projeto de Páginas Responsivas

## Abrindo Projeto de Páginas Responsivas

Usando o Netbeans iremos abrir o projeto de páginas responsivas, com a inclusão do processo de tratamento de dados do Associado:




```

98         </div>
99         <div class="pull-right">
100             <button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#create-item">
101                 Criar <?php echo $classe; ?>
102             </button>
103         </div>
104     </div>
105 </div>
106
107     <div class="input-group" >
108         <span class="input-group-addon">Filtro</span>
109         <input type="text" class="form-control" id="filtro" placeholder="Entre com o filtro" name="filtro">
110         <div class="input-group-btn">
111             <button type="button" class="btn btn-primary" id="btFiltro">
112                 Filtrar
113             </button>
114         </div>
115     </div>
116
117     <table class="table table-bordered">
118         <thead>
119         </thead>
120         <tbody>
121         </tbody>
122     </table>
123
124     <ul id="pagination" class="pagination-sm"></ul>

```

## Ajuste dos Javascript

Nos arquivos de Javascript iremos fazer um ajuste para refletir o uso do filtro, utilizando-o no processo de consulta de dados na tabela. O arquivo “javascriptCategoria.js” deve ficar como as figuras abaixo.



```
17
18
19  $("#btFiltro").on("click", function () {
20      filtro = $('#filtro').val();
21      manageData();
22      $('#pagination').twbsPagination('destroy');
23  });
24
25  function manageData() {
26
27      $.ajax({
28          dataType: 'json',
29          url: 'getCategoria.php',
30          data: {page: page, filtro: filtro}
31      }).done(function (data) {
32          total_page = Math.ceil(data.total / 10);
33          current_page = page;
34          $('#pagination').twbsPagination({
35              totalPages: total_page,
36              visiblePages: current_page,
37              onPageClick: function (event, pageL) {
38                  page = pageL;
39                  filtro = $('#filtro').val();
40                  if (is_ajax_fire != 0) {
```



```
51  function getPageData() {
52      $.ajax({
53          dataType: 'json',
54          url: 'getCategoria.php',
55
56          data: {page: page, filtro: filtro}
57      }).done(function (data) {
58          manageRow(data.data);
59      });
60  }
61
62  function manageRow(data) {
```

```
javascriptCategoria.js x
Código-Fonte  Histórico
80
81
82 function createHeadTable() {
83
84     var rows = '<tr>';
85     rows = rows + '<th> Código </th>';
86     rows = rows + '<th> Descrição </th>';
87     rows = rows + '<th width="200px">Ação</th>';
88     rows = rows + '</tr>';
89     $("thead").html(rows);
90
91     $("#filtro").attr("placeholder", "Entre com a Descrição da Categoria");
92 }
93
```

## Ajuste dos getCategory.php

O arquivo “getCategoria.php” será atualizado para refletir a consulta no banco de dados utilizando o filtro. Neste caso, a filtragem, quando passada, será referente à descrição da categoria. O exemplo da consulta ainda introduz a ordenação dos dados consultados, sendo em ordem crescente do código da categoria.


```
getCategoria.php x
Código-Fonte  Histórico
1 <?php
2 include './conexao.php';
3
4 $ini = isset($_GET['page'])?($_GET['page']-1)*10:0;
5
6 $filtro = isset($_GET['filtro'])?$_GET['filtro']:'';
7
8 $total = mysqli_fetch_array($conn->query("select count(*) from categoria where descricao like '%".$filtro."%'"));
9
10 $sql = "select * from categoria where descricao like '%".$filtro."' order by codcategoria asc limit ".$ini.", 10";
11
12 $result = $conn->query($sql);
13
```

## Ajuste para Associado


O ajuste deve ser realizado para as consultas de associado, ajustando tanto os arquivos “javascritAssociado.js” quando o “getAssociado.php”. No caso da consulta do Associado, o filtro deve ser aplicado ao campo “nome” do Associado, sendo a consulta ordenada em ordem decrescente do código do Associado.

## Inclusão de Listagem de Categorias

Após o ajuste da aplicação para uso da tabela Associado, o campo referente à Categoria do Associado permite usar um valor inteiro para manipulação das informações. Isso reflete, inicialmente, o uso da chave estrangeira no banco de dados. Porém, fica melhor tratado se usarmos a descrição da Categoria associada ao seu código. Para que seja possível ajustar este parâmetro, iremos fazer um ajuste no arquivo “javascriptAssociado.js” para trabalhar com uma tag de “select” ao invés de um “input” nos formulários de inserção e alteração de dados no html.



```
11 createForm();
12 createEditForm();
13 manageData();
14 insertCategoria();
15
16 $("#btFiltro").on("click", function () {
17     filtro = $('#filtro').val();
18     manageData();
19     $('#pagination').twbsPagination('destroy');
20 });
```



```
115
116 html = html + '<div class="form-group">';
117 html = html + '<label class="control-label" for="categoria">Categoria</label>';
118 html = html + '<select class="form-control" name="categoria" id="selectCategoria"> </select>';
119 html = html + '</div>';
120
121 html = html + '<div class="form-group">';
122 html = html + '<label class="control-label" for="endereco">Endereço</label>';
123 html = html + '<input type="text" name="endereco" class="form-control" data-error="Por favor entre com o endereço" required />';
124 html = html + '<div class="help-block with-errors"></div>';
125 html = html + '</div>';
126 html = html + '<div class="form-group">';
127 html = html + '<button type="submit" class="btn crud-submit btn-success">Salvar</button>';
128 html = html + '</div>';
129 $("#create-item").find("form").html(html);
130
131 function createEditForm() {
132
```

```
javascriptAssociado.js x
Código-Fonte Histórico
155     html = html + '<div class="form-group">';
156     html = html + '<label class="control-label" for="categoria">Categoria</label>';
157     html = html + '<select class="form-control" name="categoria" id="selectCategoriaUp"> </select>';
158     html = html + '</div>';
159
160
161     html = html + '<div class="form-group">';
162     html = html + '<label class="control-label" for="endereco">Endereço</label>';
163     html = html + '<input type="text" name="endereco" class="form-control" data-error="Por favor entre com o endereço required />';
164     html = html + '<div class="help-block with-errors"></div>';
165     html = html + '</div>';
166     html = html + '<div class="form-group">';
167     html = html + '<button type="submit" class="btn crud-submit-edit btn-success">Salvar</button>';
168     html = html + '</div>';
169     $("#edit-item").find("form").html(html);
170
171 }
172
173
174 $(".crud-submit").click(function (e) {
175     e.preventDefault();
```

```
javascriptAssociado.js x
Código-Fonte Histórico
173
174     $(".crud-submit").click(function (e) {
175         e.preventDefault();
176         var form_action = $("#create-item").find("form").attr("action");
177         var codAssociado = $("#create-item").find("input[name='codAssociado']").val();
178         var nome = $("#create-item").find("input[name='nome']").val();
179         var cpf = $("#create-item").find("input[name='cpf']").val();
180         var ra = $("#create-item").find("input[name='ra']").val();
181         var categoria = $("#create-item").find("select[name='categoria']").val();
182         var endereco = $("#create-item").find("input[name='endereco']").val();
183
184         $.ajax({
185             dataType: 'json',
186             type: 'POST',
187             url: form_action,
188             data: {codAssociado: codAssociado, nome: nome, cpf: cpf, ra: ra, categoria: categoria, endereco: endereco}
189         }).done(function (data) {
190             $("#create-item").find("input[name='codAssociado']").val('');
191             $("#create-item").find("input[name='nome']").val('');
192             $("#create-item").find("input[name='cpf']").val('');
193             $("#create-item").find("input[name='ra']").val('');
194             $("#create-item").find("select[name='categoria']").val('');
195             $("#create-item").find("input[name='endereco']").val('');
196             getPageData();
```

```
javascriptAssociado.js x
Código-Fonte  Histórico
204
205     $("body").on("click", ".edit-item", function () {
206         var index = $(this).parent("td").data('id');
207         var codAssociado = dataCon[index].codAssociado;
208         var nome = dataCon[index].nome;
209         var cpf = dataCon[index].cpf;
210         var ra = dataCon[index].ra;
211         var categoria = dataCon[index].categoria;
212         var endereco = dataCon[index].endereco;
213
214
215         $("#edit-item").find("input[name='codAssociado']").val(codAssociado);
216         $("#edit-item").find("input[name='nome']").val(nome);
217         $("#edit-item").find("input[name='cpf']").val(cpf);
218         $("#edit-item").find("input[name='ra']").val(ra);
219         $("#edit-item").find("select[name='categoria']").val(categoria);
220         $("#edit-item").find("input[name='endereco']").val(endereco);
221     });
222
```

```
javascriptAssociado.js x
Código-Fonte  Histórico
222
223     $(".crud-submit-edit").click(function (e) {
224
225         e.preventDefault();
226         var form_action = $("#edit-item").find("form").attr("action");
227         var codAssociado = $("#edit-item").find("input[name='codAssociado']").val();
228         var nome = $("#edit-item").find("input[name='nome']").val();
229         var cpf = $("#edit-item").find("input[name='cpf']").val();
230         var ra = $("#edit-item").find("input[name='ra']").val();
231         var categoria = $("#edit-item").find("select[name='categoria']").val();
232         var endereco = $("#edit-item").find("input[name='endereco']").val();
233
234         $.ajax({
235             dataType: 'json',
236             type: 'POST',
237             url: form_action,
238             data: {codAssociado: codAssociado, nome: nome, cpf: cpf, ra: ra, categoria: categoria, endereco: endereco}
239         });
240     });
241
```

```
javascriptAssociado.js x
Código-Fonte  Histórico
251     function insertCategoria() {
252         $.ajax({
253             dataType: 'json',
254             type: 'POST',
255             url: 'getCategoria.php',
256             data: {}
257         }).done(function (data) {
258             var htmlSelect = '';
259             $.each(data.data, function (key, value) {
260                 htmlSelect = htmlSelect + '<option value="' + value.codcategoria + '">' + value.descricao + '</option>';
261             });
262             $("#selectCategoria").html(htmlSelect);
263             $("#selectCategoriaUp").html(htmlSelect);
264             $("#create-item").find("select[name='categoria']").val('');
265         });
266     }
267
```

Após os ajustes as telas de “index.php” e as de inserção e alteração de Associados devem ficar como apresentadas nas figuras abaixo.

| Home Categoria Associado Livro Logout |                                    |        |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|
| Cadastro de Categoria                 |                                    |        | Criar Categoria |
| Filtro                                | Entre com a Descrição da Categoria |        | Filtrar         |
| Código                                | Descrição                          | Ação   |                 |
| 1                                     | Professor                          | Editar | Deletar         |
| 2                                     | Funcionário                        | Editar | Deletar         |
| 3                                     | Aluno                              | Editar | Deletar         |

Editar Associado

Código

14

Nome

Leandro

CPF

112

RA

Categoria

Visitante

Professor

Funcionário

Aluno

Visitante