**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA**
**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BOTUCATU**

# Programação WEB

## Guia para geração de PDF no PHP

Osvaldo Cesar Pinheiro de Almeida

(osvaldo.almeida@fatec.sp.gov.br)

Botucatu - SP

Maio - 2024


**Inicialização**

Requisitos iniciais:

- Apache PHP – Pode usar o XAMPP
- Netbeans 8.2 – Pode usar qualquer editor de preferência;
- Utilizar o projeto BibliotecaPweb (Guia de Páginas Responsivas);
- Observe as imagens com destaque em vermelho.

**Projeto Biblioteca Pweb**

Usando o Netbeans para a edição do projeto BibliotecaPweb:




**Integração do Projeto com o recurso HTML2PDF**

Para exemplificar a geração de PDFs iremos usar o recurso do HTML2PDF, para a geração de documentos, relatórios, entre outros documentos em PDF.

Para mais informações sobre o uso do HTMLPDF é possível pesquisar no site https://github.com/spipu/html2pdf.

Para usar o HTML2PDF iremos fazer a instalação do Composer (https://getcomposer.org/doc/), que é uma ferramenta para gerenciamento de dependências para o PHP. Após a instalação do Composer, usando o console, iremos aplicar, na pasta onde se encontra o projeto, o comando:

```
composer require spipu/html2pdf:5.2.8
```

Caso apareça algum problema com a identificação do pacote “ext-gd”, pode ser aplicado o comando:


```
composer require spipu/html2pdf:5.2.8 --ignore-platform-req=ext-gd
```

Após a aplicação deste comando, devemos ter a pasta “vendor” dentro da pasta do projeto BibliotecaPweb.

**Exemplificação**

Para exemplificar a criação de um PDF iremos modificar o arquivo index.php para incluir o link para a página “pdfCategoria.php”, que deve ser criada para a geração de um relatório das categorias existentes na base de dados. Além desta nova página, será criada também a página “contentCategoria.php”, que irá conter a definição das informações que serão carregadas no PDF. Serão exibidas as informações de descrição, tempo e valor de multa de cada categoria, além do código da categoria, por meio de código de barras.

```
<li><a href="pdfCategoria.php" target="blank"> PDF Categoria</a></li>
```




**Criação da página pdfCategoria**

Deve ser criada a página pdfCategoria.php para tratar da montagem do documento PDF que será usado para a geração do relatório.

```
<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use Spipu\Html2Pdf\Html2Pdf;
use Spipu\Html2Pdf\Exception\Html2PdfException;
use Spipu\Html2Pdf\Exception\ExceptionFormatter;
try {
    ob_start();
    include dirname(__FILE__) . '/contentCategoria.php';
```

```
    $content = ob_get_clean();
    $html2pdf = new Html2Pdf('P', 'A4', 'pt');
    $html2pdf->pdf->SetDisplayMode('fullpage');
    $html2pdf->writeHTML($content);
    $html2pdf->output('relatorio.pdf');
    } catch (Html2PdfException $e) {
    $html2pdf->clean();
    $formatter = new ExceptionFormatter($e);
    echo $formatter->getHtmlMessage();
}
```

pdfCategoria.php

Código-Fonte | Histórico

```php
<?php

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Spipu\Html2Pdf\Html2Pdf;
use Spipu\Html2Pdf\Exception\Html2PdfException;
use Spipu\Html2Pdf\Exception\ExceptionFormatter;

try {
    ob_start();
    include dirname(__FILE__) . '/contentCategoria.php';
    $content = ob_get_clean();

    $html2pdf = new Html2Pdf('P', 'A4', 'pt');
    $html2pdf->pdf->SetDisplayMode('fullpage');
    $html2pdf->writeHTML($content);
    $html2pdf->output('relatorio.pdf');

} catch (Html2PdfException $e) {
    $html2pdf->clean();

    $formatter = new ExceptionFormatter($e);
    echo $formatter->getHtmlMessage();
}
```

**Criação da página contentCategoria**

Deve ser criada a página contentCategoria.php para permitir especificar as partes do relatório que será gerado, incluindo a consulta à base de dados para o detalhamento das categorias.

```
<page backcolor="#FEFEFE" backtop="0" backbottom="30mm" footer="date;time;page" style="font-size: 12pt">
    <bookmark title="Lettre" level="0" ></bookmark>
    <table cellspacing="0" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14px">
        <tr>
            <td style="width: 25%;">
            </td>
            <td style="width: 50%; color: #111199; font-size: 16pt; font-weight: bold;">
                <img style="width: 50%;" src="./fatec.jpg" alt="Logo"><br>
                Relatório de Exemplo
            </td>
            <td style="width: 25%;"></td>
        </tr>
    </table>
    <br>
    <br>
    <table cellspacing="0" style="width: 100%; text-align: left; font-size: 12pt;">
        <thead>
            <tr style="font-size: 14pt; font-weight: bold; border-spacing: 100pt;" >
                <td style="width:25%;"></td>
                <td style="width:40%;">Descrição</td>
                <td style="width:15%">Tempo</td>
                <td style="width:20%">Valor</td>
            </tr>
        </thead>
        <br>
        <br>
        <tbody>
            <?php
            include './conexao.php';
            $sql = "select * from categoria order by codcategoria asc";
            $result = $conn->query($sql);
            $rows = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
            $conn->close();
            foreach ($rows as $linha) {
                ?>
                <tr>
                    <td style="width:25%;">
            <barcode dimension="1D" type="S25" value="<?php echo $linha['codcategoria'] ?>"
label="label" style="width:25mm; height:6mm; color: #0000FF; font-size: 4mm" />
            </td>
            <td style="width:4%;"><?php echo $linha['descricao'] ?></td>
            <td style="width:15%"><?php echo $linha['tempo'] ?></td>
            <td style="width:20%">R$ <?php echo $linha['valMulta'] ?></td>
            </tr>
```

```
    <?php } ?>
    </tbody>
  </table>
  <br>
  <br>
</page>
```

contentCategoria.php

Código-Fonte | Histórico

```
<page backcolor="#FEFEFE" backtop="0" backbottom="30mm" footer="date;time;page" style="font-size: 12pt">
    <bookmark title="Lettre" level="0" ></bookmark>
    <table cellspacing="0" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14px">
        <tr>
            <td style="width: 25%;">
            </td>
            <td style="width: 50%; color: #111199; font-size: 16pt; font-weight: bold;">
                <img style="width: 50%;" src="./fatec.jpg" alt="Logo"><br>
                Relatório de Exemplo
            </td>
            <td style="width: 25%;"></td>
        </tr>
    </table>
    <br>
    <br>
    <table cellspacing="0" style="width: 100%; text-align: left; font-size: 12pt;">
        <thead>
            <tr style="font-size: 14pt; font-weight: bold; border-spacing: 100pt;" >
                <td style="width:25%;"></td>
                <td style="width:40%;">Descrição</td>
                <td style="width:15%">Tempo</td>
                <td style="width:20%">Valor</td>
            </tr>
        </thead>
        <br>
        <br>
        <tbody>
            <?php
            include './conexao.php';

            $sql = "select * from categoria order by codcategoria asc";
            $result = $conn->query($sql);
            $rows = mysqli_fetch_all($result, MYSQLI_ASSOC);
            $conn->close();


            foreach ($rows as $linha) {
                ?>
                <tr>
                    <td style="width:25%;">
            <barcode dimension="1D" type="S25" value="<?php echo $linha['codcategoria'] ?>"
                     label="label" style="width:25mm; height:6mm; color: #0000FF; font-size: 4mm" />
            </td>
            <td style="width:4%;"><?php echo $linha['descricao'] ?></td>
            <td style="width:15%"><?php echo $linha['tempo'] ?></td>
            <td style="width:20%">R$ <?php echo $linha['valMulta'] ?></td>
            </tr>
        <?php } ?>

        </tbody>
    </table>
    <br>
    <br>
</page>
```

Deve ser incluído no projeto o “logo” da fatec (fatec.jpg), usado como parte da geração do relatório.




O resultado deve ficar como nas imagens abaixo:






Boa atividade!!!