

# entrega-portal-fase2

## Tech Challenge — Fase 2 — Entrega no portal do aluno (PDF)

**Grupo:** Oficina Turbo (106)

**Aluno:** Felipe Ricarte Magalhães

Documento para **entrega no portal** (PDF): repositório, `soat-architecture`, arquitetura e link do vídeo ( $\leq 15$  min). Versão PDF gerada: `entrega-portal-fase2.pdf` (mesma pasta).

### 1. Repositório GitHub (mesmo da Fase 1)

**URL:** <https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp>

**Acesso ao avaliador SOAT:** o repositório deve estar compartilhado com o utilizador `soat-architecture` (convite em *Settings* → *Collaborators*).

**Documentação principal:** [README.md](#) (objetivos Fase 2, arquitetura, fluxo de deploy, execução local, Kubernetes, Terraform, links Swagger/OpenAPI e vídeo).

### 2. Desenho da arquitetura e recursos escolhidos

#### 2.1 Visão lógica (aplicação)

- **API** Spring Boot ( `/api` ): rotas admin (JWT/Keycloak) e públicas (tracking / aprovação).
- **Domínio** em bounded contexts ( `cadastros`, `catalogo`, `ordemservico`, `shared` ) com portas e adaptadores (hexagonal).
- **Persistência:** PostgreSQL (local: Docker Compose; cloud opcional: RDS via Terraform `enable_rds` ).
- **Segurança:** Keycloak (JWT); e-mail via SMTP (MailHog em dev).

Diagramas DDD versionados no repositório:

| Figura                     | Ficheiro no repo                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Agregado Ordem de Serviço  | <a href="#">docs/ddd/diagrams/ordem-servico-agregado.svg</a>   |
| Event storming (contextos) | <a href="#">docs/ddd/diagrams/event-storming-contextos.svg</a> |

#### Figuras (desenho da arquitetura — DDD):

 Diagrama — agregado Ordem de Serviço

 Diagrama — event storming (contextos)

## 2.2 Infraestrutura e automação

| Camada       | Recurso                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contêineres  | <code>Dockerfile</code> , <code>docker-compose.yml</code>                                                                             |
| Orquestração | Manifestos em <code>/k8s</code> (Deployment, Service, ConfigMap, Secret, HPA)                                                         |
| IaC          | Terraform em <code>/infra</code> (rede AWS; RDS PostgreSQL opcional)                                                                  |
| CI/CD        | GitHub Actions: build Maven, testes, validação Terraform, imagem GHCR; workflows manuais para deploy em Kubernetes e Terraform na AWS |

Detalhe do alinhamento ao enunciário (cluster EKS vs. abordagem do repo): [infra/docs/terraform-vs-enunciado.md](#) .

## 3. Link do vídeo demonstrativo (≤ 15 min)

**Plataforma:** YouTube ou Vimeo (público ou não listado).

**Link:** *[COLAR AQUI O URL APÓS PUBLICAR]*

**Conteúdo mínimo (conforme enunciário Fase 2):**

1. Deploy da aplicação (Docker Compose e/ou Kubernetes).
2. Execução do CI/CD (ex.: pipeline no GitHub Actions).
3. Consumo das APIs (ex.: Swagger/curl).
4. Escalabilidade automática (ex.: HPA no cluster ou simulação de carga / múltiplas ordens de serviço).

Roteiro sugerido: [docs/video-script.md](#) (Fase 1 + secção Fase 2 no mesmo ficheiro).

## 4. Collection de APIs (Swagger / OpenAPI)

Com a app em `http://localhost:8080` :

- **Swagger UI:** `http://localhost:8080/api/swagger-ui/index.html`
- **OpenAPI JSON:** `http://localhost:8080/api/openapi`

*(Postman: Import → Link com o URL do OpenAPI ou ficheiro exportado.)*

## 5. Checklist antes de submeter o PDF no portal

Convite `soat-architecture` aceite no repositório

PDF contém **link do GitHub**, **diagramas/arquitetura** e **link do vídeo**

Vídeo com duração  $\leq$  **15 minutos** e tópicos do enunciário

`README.md` no GitHub atualizado com o **mesmo link do vídeo**

Documento complementar: [submission.md](#) (e [submission.pdf](#)).

---

*Regenerar este PDF após editar o Markdown: na raiz do repositório, `.\scripts\delivery\md-to-pdf-edge.ps1 -InputMd "docs\delivery\entrega-portal-fase2.md"` (requer Pandoc e Microsoft Edge).*