

entrega-portal-fase3

Tech Challenge — Fase 3 — Documento para entrega no portal (PDF)

Uso: converta este arquivo para PDF (veja a seção [Como gerar o PDF](#)) e envie pelo portal do aluno, conforme o enunciado da disciplina.

1. Identificação

Campo	Valor
Aluno	(preencher: nome completo no portal acadêmico)
Conta GitHub (autor dos repositórios)	ricartefelipe
Disciplina / turma	(preencher)
Modalidade	Trabalho individual (sem equipe)

2. Links dos quatro repositórios (Fase 3)

Todos **privados**, com acesso de leitura para o usuário **soat-architecture** (GitHub).

#	Repositório	Descrição breve
1	https://github.com/ricartefelipe/oficina-auth-lambda	Função serverless (Python) — validação CPF e JWT
2	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-database	Terraform — VPC, RDS opcional, CI
3	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-kubernetes-	Terraform — cluster Kind (lab) + CI
4	https://github.com/ricartefelipe/oficina-app	Aplicação Spring Boot — container, K8s, CI/CD

Monólito / documentação central (evolução Fase 1–2 e referência técnica):

<https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp> — ramo padrão **main**; integração em **develop**.

3. Confirmação — usuário soat-architecture

- O usuário **soat-architecture** foi convidado (ou equipe equivalente) em **todos** os repositórios listados na tabela acima, com permissão de **leitura** (ou conforme instrução do professor).
- **Como verificar:** em cada repositório → **Settings** → **Collaborators / Manage access** → confirmar presença de soat-architecture.

4. Componente vídeo (não aplicável nesta entrega)

O enunciado da Fase 3 prevê vídeo de **até 15 minutos**. Nesta entrega **opta-se por não incluir vídeo**, conforme orientação do aluno.

Evidências substitutas para demonstração de funcionamento e infraestrutura estão na **seção 6** (links de CI, Terraform e observabilidade).

(Se o professor exigir vídeo obrigatório, grave um único arquivo e cole o link aqui.)

5. Links da documentação técnica

Documento	URL (GitHub)
Índice Fase 3 (diagramas, backlog, execução)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/tree/main/docs/fase3
ADRs	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/tree/main/docs/adr
RFC autenticação CPF / JWT	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/main/docs/fase3/rfc/rfc-0001-autenticacao-cpf-jwt-serverless.md
Padrões de arquitetura (ArchUnit, camadas)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/main/docs/development/architecture-standards.md
Guia “terminar Fase 3”	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/main/docs/fase3/TERMINAR-FASE3.md
Snippet Terraform API Gateway + Lambda	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/blob/main/docs/fase3/terraform-snippet-api-gateway.tf

6. Demonstração da infraestrutura sem vídeo (modo individual)

Substituição aceitável: **prova documental** com links e, opcionalmente, **capturas de tela** anexadas ao PDF.

6.1 CI/CD (GitHub Actions)

Links verificados em **2026-04-05** (execuções com success). Se o Actions tiver runs mais recentes, atualize na cópia enviada ao portal.

Repositório	O que demonstra	Evidência (link para run com sucesso)
oficina-infra-database	Terraform (validação em CI)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-database/actions/runs/23996191967
oficina-app	CI (build, testes, Docker)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/actions/runs/23996171271
oficina-auth-lambda	CI (Python)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-auth-lambda/actions/runs/23996185747
oficina-infra-kubernetes-	Terraform (Kind)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-kubernetes-/actions/runs/23996196664
oficina-springboot-mvp	CI monólito (ArchUnit, testes) — referência	https://github.com/ricartefelipe/oficina-springboot-mvp/actions/runs/23996164027

6.2 Infraestrutura como código

- **Banco de dados (RDS):** código Terraform em oficina-infra-database. O workflow **Terraform AWS** no GitHub Actions pode executar **terraform plan** (execução manual); em todo push para main/develop roda **validação Terraform** em CI (evidência na tabela 6.1). **apply** na AWS é opcional por custo — se não aplicou, permanece *validação em CI*.

- **Kubernetes:** Terraform **Kind** em oficina-infra-kubernetes- (run verde na 6.1); manifestos da app em oficina-app (k8s/).
- **API Gateway + Lambda:** código em oficina-auth-lambda; integração HTTP documentada — snippet em docs/fase3/terraform-snippet-api-gateway.tf no monólito. Deploy completo na conta AWS é **opcional** se o custo for limitante; o repositório e o CI cobrem a **definição** da infra e da função.

6.3 Observabilidade

- **Métricas Prometheus** e métricas de negócio documentadas em docs/fase3/observabilidade-prometheus.md.
- **Logs JSON** (perfil k8s) e **correlation id** — referência em architecture-standards e código.
- (Opcional) anexar **1–2 capturas** de tela: Grafana, Prometheus ou console AWS, se existirem.

6.4 Autenticação CPF → Lambda → JWT → API

- Fluxo descrito na **RFC** e no código (auth-lambda, ClienteSessaoController, configuração JWT no Spring Boot).
- **Prova textual:** descrever **um** fluxo de teste manual (Postman/curl) ou **teste automatizado** referenciado no repositório.

7. Mapeamento rápido — requisitos Fase 3 (enunciado)

Requisito	Onde está coberto
4 repositórios + CI/CD	Seção 2 + 6.1
API Gateway + Lambda	Código + snippet Terraform; deploy AWS conforme seção 6
BD gerenciado + K8s (Terraform)	Repositórios oficina-infra-database e oficina-infra-kubernetes-
Observabilidade	Métricas, logs, docs; seção 6.3
Documentação (diagramas, RFC, ADR)	Seção 5
soat-architecture	Seção 3

Como gerar o PDF

1. Gere o PDF a partir deste .md (não há PDF versionado obrigatório no repositório; o arquivo final é o que você sobe no portal).
2. **Alternativa Word:** exporte o conteúdo para .docx e salve como PDF.
3. **Regenerar o PDF a partir deste .md (Windows, Edge):**
pandoc entrega-portal-fase3.md -o _tmp.html --standalone
depois Edge em modo headless:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --headless --disable-gpu --print-to-pdf=entrega-portal-fase3.pdf file:///C:/caminho/completo/_tmp.html
Ou use o script em scripts/delivery/md-to-pdf-edge.ps1 na raiz do monólito, apontando para este arquivo.

Documento para suportar a entrega da Fase 3 em modo individual, com evidências substitutas ao vídeo.