

TUBERIA CR

La tubería CR o tubería mecánica es fabricada a partir de un proceso de laminado en frio, normalmente es utilizada en la elaboración de muebles y/o estructuras livianas, es comercializada en redondo cuadrado y rectangular



TUBERIA CR REDONDA

	CALIBRE							
DIMENSION	24	22	21	20	18	16	14	
3/8" X 3M		X	X		Х			
1/2 "	X	X	X		X	X		
5/8 "	X	Х	X		Х	X		
3/4"		X	X		X	X	X	
7/8"		Х	X	X	X	X	X	
1"		X	X		X	X	X	
1 1/8"			X		Х	Х		
1 1/4"			X		X		X	
1 1/2"			X		X	X	Х	
1,9M			X		Х		X	
2 1/2"					X	X	Х	
3"			X		X	X	X	
4"			^		A	X		

TUBERIA CR CUADRADA

						_	
	CALIBRE						
DIMENSION	22	21	20	19	18	16	14
1/2 "	X	Х	Х		X	X	X
3/4 "	X	X	X		X	X	X
7/8 "					X		
1"	X	X	X	X	X	X	X
1/4"		X			X	X	X
1 1/2"	X	X	X	X	X	X	X
2"		X	X		X	X	X

TUBERIA CR RECTANGULAR

					100			
	CALIBRE							
DIMENSION	22	21	20	19	18	16	14	
1/2"X1"	X	X	X	X	X	X		
3/4"X1 1/4 "	X		X	X	X			
1/2 X 1 1/2 "			X		X			
1 1/2X "X3/4	X	X	X		X	X	X	
1X2"	X	X	X	X	X	X	x	
1X3"			X	X	X			
2 1/2"X1 1/2"						X	x	
3X 1 1/2"		X	X	X	X	X	X	
4X 1 1/2"			X	X	X	X	x	



Tubolaminas Cali-Valle.

Servicio al cliente : PBX: (57 2) 443 79 00 - 443 13 13 Móvil: (57) 314 830 40 71

Correo :comercial@tubolaminas.com www.Tubolaminas.com

Última actualización: No. 1 -Septiembre 2020 se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Tubolaminas.com