



# Ferretería **TUBOLAMINAS**

[Tubolaminas.com](http://Tubolaminas.com)



# **USOS Y APLICACIONES**

**Es un acero corrugado certificado de 60.000 PSI que cumple la norma sismo resistente para Colombia NSR-10. Es utilizada normalmente en armado de estructuras, flejes, columnas entre otras aplicaciones con adherencia de concreto.**

**Descripción**

**Largo: 6, 9, 12 metros**



# VARILLA CORRUGADA Y CHIPA

**6  
MTS**

MILIMETROS	PULGADAS		MILIMETROS	MILIMETROS
6,35	1/4"		9,5	3/8"
8,5			12,7	1/2"
9			15,62	5/8"
9,5	3/8"	9MTS	19,5	3/4"
19	3/4"	12MT S	22,23	7/8"
22	7/8"		25,4	1"
25,4	1"			
11				
12				
12,7				
15				
15,62				

## HIERRO-CHIPA KG

MILIMETROS	PULGADAS
6,35	1/4"
9,5	3/8"

## VARILLA CORRUGADA







# **ferretería TUBOLAMINAS**

**Tubolaminas Cali-Valle .**

**Servicio al cliente : PBX: (57 2) 443 79 00 – 443 13 13 Móvil: (57) 314 830 40 71**

**Correo :comercial@tubolaminas.com**

**www.Tubolaminas.com**

**Última actualización: No. 1 -Septiembre 2020  
se reserva el derecho de realizar  
modificaciones, aclaraciones y correcciones de la  
presente pieza técnica. Dichas modificaciones se  
publicarán en la página web de Tubolaminas.com.**