



**ferretería**  
**TUBOLAMINAS**



**Tubolaminas.com**



# USOS Y APLICACIONES

Perfil transversal que forma un ángulo recto con alas de tamaño equivalente basado en la norma NTC 1920 (ASTM A36); NTC 1985 G50 (ASTM A572 G50); SAE 1015 – 1020.

Son perfiles con lados iguales laminados en caliente con gran variedad de usos como lo son: Fabricación de vigas, construcción de torres de transmisión, estructuras y cerrajería como tal



# PLATINA

DIMENSION	CALIBRE				
	3/16"	1/4"	3/8"	5/16"	1/2"
1"	X				
1 1/4"	X				
1 1/2"	X	X			
2	X	X			
2 1/2"	X	X	X		
3"	X	X	X	X	X
4"		X	X		X

**PLATINA**





# **ferretería TUBOLAMINAS**

**Tubolaminas Cali-Valle .**

**Servicio al cliente : PBX: (57 2) 443 79 00 – 443 13 13 Móvil: (57) 314 830 40 71**

**Correo :comercial@tubolaminas.com**

**www.Tubolaminas.com**

**Última actualización: No. 1 -Septiembre 2020  
se reserva el derecho de realizar  
modificaciones, aclaraciones y correcciones de la  
presente pieza técnica. Dichas modificaciones se  
publicarán en la página web de Tubolaminas.com.**