

## TEJA TRAPEZOIDAL

DEFEDENCIAC		IIZADA PINTADA CAL 30 (0.3	O MM)
REFERENCIAS			
COMPOSICION QUIMICA	C	0.06	
	SI	0.026	ASTM A792
	MN	0.35	
	P	0.017	
	S	0.02	
PROPIEDADES MECANICAS	LIMITE ELASTICO (N/MM2)		
	510	ELONGACION (%)	
	LIMITE DE TENSION (MPA)	232	
	540		20
SUPERFICIE	REVESTIMIENTO PINTURA	RECUBRIMIENTO ALUMINIO	2 3
	5+17/12	40G	84 cm útil.
DIMENSIONES	ANCHO UTIL	0.84M	
DISTAQNCIA	ENTRE APOYOS	INCLINACION	MEDIDAS ESPECIASLES A

**20%** 

**SOLICITUD DEL CLIENTE** 

USOS TECHOS DE VIVIENDAS, GALPONES, FINCAS, ESTABLOS, OBRAS CIVILES, ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR.

1.50M

**MAXIMA ENTRE** 

**APOYOS** 



Tubolaminas Cali-Valle .
Servicio al cliente : PBX: (57 2) 443 79 00 – 443 13 13 Móvil: (57) 314 830 40 71
Correo :comercial@tubolaminas.com
www.Tubolaminas.com

Última actualización: No. 1 -Septiembre 2020 se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Tubolaminas.com.