AREA ATLETI;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { SectionTitle, Badge, EmptyState } from '@/components/ui-shared';
import { Users, Search, Plus, Phone, Mail, Target } from 'lucide-react';
import { Input } from '@/components/ui/input';
import { Button } from '@/components/ui/button';

const RUOLI_COLOR = {
 Palleggiatore: 'info', Schiacciatore: 'success', Centrale: 'warning', Opposto: 'danger',
Libero: 'default',
};

export default function Atleti() {
 const [atleti, setAtleti] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState(true);
 const [q, setQ] = useState('');
 const [sel, setSel] = useState(null);

 useEffect(() => {
  base44.entities.Atleta.list().then((r) => { setAtleti(r);
setLoading(false); }).catch(() => setLoading(false));
 }, []);

 const filtered = atleti.filter((a) => `${a.nome} $
{a.cognome}`.toLowerCase().includes(q.toLowerCase()));

 return (
  <div>
   <SectionTitle title="Anagrafica Atleti" subtitle="Cartellini, ruolo, certificato e
obiettivi di ogni atleta." />
   <div className="flex gap-3 mb-6">
    <div className="relative flex-1">
     <Search className="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 w-4 h-4 text-muted-
foreground" />
     <Input value={q} onChange={(e) => setQ(e.target.value)} placeholder="Cerca
atleta..." className="pl-9" />
    </div>
   </div>

   {loading ? (
    <div className="grid sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4">{[...Array(6)].map((_, i)
=> <div key={i} className="h-40 rounded-2xl bg-muted animate-pulse" />)}</div>
   ) : filtered.length === 0 ? (
    <EmptyState icon={Users} title="Nessun atleta" subtitle="Gli atleti appariranno qui."
/>
   ) : (
    <div className="grid sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4">
     {filtered.map((a) => (
      <button key={a.id} onClick={() => setSel(a)} className="text-left bg-card rounded-
2xl border p-5 hover:border-amber-400 hover:shadow-md transition">
```

```
        <div className="flex items-start gap-3">
         <div className="w-14 h-14 rounded-2xl bg-gradient-to-br from-[hsl(222,47%,18%)]
to-[hsl(222,47%,28%)] text-white flex items-center justify-center text-xl font-bold
shrink-0">
          {a.numero || '?'}
         </div>
         <div className="min-w-0 flex-1">
          <p className="font-bold truncate">{a.nome} {a.cognome}</p>
          <div className="flex items-center gap-2 mt-1 flex-wrap">
           <Badge variant={RUOLI_COLOR[a.ruolo]}>{a.ruolo}</Badge>
           <Badge variant={a.certificato_valido ? 'success' :
'danger'}>{a.certificato_valido ? 'Cert. valido' : 'Cert. scaduto'}</Badge>
          </div>
          <p className="text-xs text-muted-foreground mt-1">{a.squadra}</p>
         </div>
        </div>
       </button>
      ))}
     </div>
    )}

    {sel && (
     <div className="fixed inset-0 z-50 bg-black/50 flex items-center justify-center p-4"
onClick={() => setSel(null)}>
      <div className="bg-card rounded-2xl border w-full max-w-lg p-6" onClick={(e) =>
e.stopPropagation()}>
       <div className="flex items-start gap-4 mb-5">
        <div className="w-20 h-20 rounded-2xl bg-gradient-to-br from-[hsl(222,47%,18%)]
to-[hsl(222,47%,28%)] text-white flex items-center justify-center text-3xl font-
bold">{sel.numero}</div>
        <div className="flex-1">
         <h3 className="text-xl font-bold">{sel.nome} {sel.cognome}</h3>
         <div className="flex gap-2 mt-1 flex-wrap">
          <Badge variant={RUOLI_COLOR[sel.ruolo]}>{sel.ruolo}</Badge>
          <Badge variant={sel.certificato_valido ? 'success' :
'danger'}>{sel.certificato_valido ? '? Cert. valido' : '? Cert. scaduto'}</Badge>
         </div>
         <p className="text-sm text-muted-foreground mt-1">{sel.squadra} · {sel.altezza ?
sel.altezza + ' cm' : '—'}</p>
        </div>
       </div>
       <div className="space-y-3 text-sm">
        {sel.email && <div className="flex items-center gap-2"><Mail className="w-4 h-4
text-muted-foreground" /> {sel.email}</div>}
        {sel.telefono && <div className="flex items-center gap-2"><Phone className="w-4 h-
4 text-muted-foreground" /> {sel.telefono}</div>}
        {sel.data_nascita && <div>Data nascita: {new
Date(sel.data_nascita).toLocaleDateString('it-IT')}</div>}
        {sel.scadenza_certificato && <div>Cert. scade: <span
className={sel.certificato_valido ? 'text-emerald-600 font-semibold' : 'text-red-600
font-semibold'}>{new Date(sel.scadenza_certificato).toLocaleDateString('it-
IT')}</span></div>}
        {sel.obiettivi && (
```

```
          <div className="pt-3 border-t">
           <p className="flex items-center gap-2 font-semibold mb-1"><Target className="w-
4 h-4 text-amber-500" /> Obiettivi personali</p>
           <p className="text-muted-foreground">{sel.obiettivi}</p>
          </div>
         )}
        </div>
        <Button onClick={() => setSel(null)} className="w-full mt-5">Chiudi</Button>
       </div>
      </div>
     )}
    </div>
  );
}
```