AREA PRESIDENTE;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { useRole } from '@/context/RoleContext';
import AccessDenied from '@/components/AccessDenied';
import { SectionTitle, Badge, StatCard } from '@/components/ui-shared';
import { Wallet, TrendingUp, TrendingDown, Handshake, ScrollText, Trophy, ShieldCheck,
FileSignature } from 'lucide-react';
import { BarChart, Bar, XAxis, YAxis, Tooltip, ResponsiveContainer, CartesianGrid, Cell }
from 'recharts';

export default function AreaPresidente() {
 const { role } = useRole();
 const [transazioni, setTransazioni] = useState([]);
 const [sponsor, setSponsor] = useState([]);
 const [loading, setLoading] = useState(true);

 useEffect(() => {
  Promise.all([
   base44.entities.Transazione.list().catch(() => []),
   base44.entities.Sponsor.list().catch(() => []),
  ]).then(([t, s]) => { setTransazioni(t); setSponsor(s); setLoading(false); });
 }, []);

 if (role.key !== 'presidente') return <AccessDenied message="Solo il Presidente può
accedere a quest'area." />;

 const entrate = transazioni.filter((t) => t.tipo === 'Entrata').reduce((s, t) => s +
(t.importo || 0), 0);
 const uscite = transazioni.filter((t) => t.tipo === 'Uscita').reduce((s, t) => s +
(t.importo || 0), 0);
 const saldo = entrate - uscite;

 const byCat = {};
 transazioni.forEach((t) => {
  const k = t.categoria || 'Altro';
  byCat[k] = (byCat[k] || 0) + (t.importo || 0);
 });
 const chartData = Object.entries(byCat).map(([name, value]) => ({ name, value }));

 const albo = [
  { anno: '2024', titolo: 'Campionato Regionale Under 19 — 1° posto', tipo: 'Oro' },
  { anno: '2023', titolo: 'Coppa Provincia Serie D — Finalista', tipo: 'Argento' },
  { anno: '2022', titolo: 'Torneo Giovanile Minivolley — 1° posto', tipo: 'Oro' },
  { anno: '2021', titolo: 'Promozione in Serie C', tipo: 'Oro' },
 ];

 return (
  <div>
   <SectionTitle title="Area Presidente & Dirigenza" subtitle="Visione d'insieme:
controllo finanziario, sponsor, legale, GDPR e albo d'oro." />
```

```
    <div className="grid grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4 mb-8">
     <StatCard icon={Wallet} label="Saldo Cassa" value={`€ ${saldo.toLocaleString('it-
IT')}`} accent="bg-emerald-100 text-emerald-600" />
     <StatCard icon={TrendingUp} label="Entrate" value={`€ ${entrate.toLocaleString('it-
IT')}`} accent="bg-blue-100 text-blue-600" />
     <StatCard icon={TrendingDown} label="Uscite" value={`€ ${uscite.toLocaleString('it-
IT')}`} accent="bg-red-100 text-red-600" />
     <StatCard icon={Handshake} label="Sponsor attivi" value={sponsor.filter((s) =>
s.stato === 'Attivo').length} accent="bg-amber-100 text-amber-600" />
    </div>

    <div className="grid lg:grid-cols-2 gap-6 mb-6">
     <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
      <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><Wallet className="w-5 h-5
text-amber-500" /> Bilancio per categoria</h3>
      {loading ? <div className="h-64 bg-muted/40 rounded-xl animate-pulse" /> : (
       <ResponsiveContainer width="100%" height={260}>
        <BarChart data={chartData}>
         <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" stroke="#e2e8f0" />
         <XAxis dataKey="name" tick={{ fontSize: 11 }} />
         <YAxis tick={{ fontSize: 11 }} />
         <Tooltip formatter={(v) => `€ ${v.toLocaleString('it-IT')}`} />
         <Bar dataKey="value" radius={[6, 6, 0, 0]}>
          {chartData.map((_, i) => <Cell key={i} fill={i % 2 === 0 ? '#1e293b' :
'#f59e0b'} />)}
         </Bar>
        </BarChart>
       </ResponsiveContainer>
      )}
     </div>

     <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
      <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><Handshake className="w-5 h-5
text-amber-500" /> Sponsor & Partner</h3>
      <div className="space-y-3">
       {sponsor.length === 0 && <p className="text-sm text-muted-foreground">Nessuno
sponsor.</p>}
       {sponsor.map((s) => (
        <div key={s.id} className="flex items-center gap-3 pb-3 border-b last:border-0">
         <div className="w-10 h-10 rounded-lg bg-amber-100 text-amber-600 flex items-
center justify-center font-bold">{s.nome.slice(0, 2).toUpperCase()}</div>
         <div className="flex-1 min-w-0">
          <p className="font-semibold text-sm truncate">{s.nome}</p>
          <p className="text-xs text-muted-foreground truncate">{s.benefit ||
s.settore}</p>
         </div>
         <div className="text-right">
          <p className="text-sm font-bold">€ {(s.contratto_valore ||
0).toLocaleString('it-IT')}</p>
          <Badge variant={s.stato === 'Attivo' ? 'success' : s.stato === 'In
Trattativa' ? 'warning' : 'danger'}>{s.stato}</Badge>
         </div>
```

```
        </div>
       ))}
      </div>
     </div>
    </div>

    <div className="grid lg:grid-cols-2 gap-6 mb-6">
     <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
      <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><ScrollText className="w-5 h-5 text-amber-500" /> Legale, Amministrativa & Sicurezza</h3>
      <div className="space-y-3 text-sm">
       <div className="flex items-center gap-2"><ShieldCheck className="w-4 h-4 text-emerald-600" /> Scadenziario certificati medici con alert automatici</div>
       <div className="flex items-center gap-2"><FileSignature className="w-4 h-4 text-blue-600" /> Firme digitali: iscrizione, privacy (GDPR), liberatorie immagini</div>
       <div className="flex items-center gap-2"><ScrollText className="w-4 h-4 text-amber-600" /> Modelli Organizzativi (prevenzione reati/abusi)</div>
       <div className="flex items-center gap-2"><ShieldCheck className="w-4 h-4 text-violet-600" /> Trattamento dati GDPR — consensi minori</div>
       <div className="flex items-center gap-2"><Wallet className="w-4 h-4 text-emerald-600" /> Sicurezza pagamenti — monitoraggio anti-frode</div>
      </div>
     </div>
     <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
      <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><Trophy className="w-5 h-5 text-amber-500" /> Albo d'Oro & Storia</h3>
      <div className="space-y-3">
       {albo.map((t, i) => (
        <div key={i} className="flex items-center gap-3">
         <div className={`w-9 h-9 rounded-full flex items-center justify-center text-lg ${t.tipo === 'Oro' ? 'bg-amber-100' : 'bg-slate-200'}`}>{t.tipo === 'Oro' ? '?' : '?'}</div>
         <div className="flex-1">
          <p className="font-semibold text-sm">{t.titolo}</p>
          <p className="text-xs text-muted-foreground">{t.anno}</p>
         </div>
        </div>
       ))}
      </div>
     </div>
    </div>

    <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
     <h3 className="font-bold mb-4">Movimenti recenti</h3>
     <div className="space-y-2">
      {transazioni.slice(0, 8).map((t) => (
       <div key={t.id} className="flex items-center justify-between text-sm py-2 border-b last:border-0">
        <div>
         <p className="font-medium">{t.descrizione}</p>
         <p className="text-xs text-muted-foreground">{t.categoria} · {new Date(t.data).toLocaleDateString('it-IT')}</p>
        </div>
```

```
        <span className={t.tipo === 'Entrata' ? 'text-emerald-600 font-bold' : 'text-red-
600 font-bold'}>
          {t.tipo === 'Entrata' ? '+' : '-'} € {(t.importo || 0).toLocaleString('it-IT')}
        </span>
       </div>
      ))}
      {transazioni.length === 0 && <p className="text-sm text-muted-foreground">Nessun
movimento.</p>}
     </div>
    </div>
   </div>
 );
}
```